

## KINEROCK

## Extra vlakke douchebak van Biolex met textuur in diverse kleuren

Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex



(3 cm voor afmetingen ≤ 100 cm)  
(3 cm pour tailles ≤ 100 cm)



- ▶ Mineraal textuur
  - ▶ Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak
  - ▶ In de douchebak kan geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist.
  - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm (voor de afmetingen ≤ 100 cm) of 10 tot 15 cm (voor de afmetingen ≥ 120 cm)
- 
- ▶ Texture aspect minéral
  - ▶ Bonde extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur
  - ▶ Receveur percable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite
  - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)

X	Y	A	B	C	H
90	90	28	32,5	28	3
100	80	28	32,5	23	3
100	90	28	32,5	28	3
100	100	28	32,5	33	3
120	80	28	32,5	23	4
120	90	28	32,5	28	4
120	100	28	32,5	33	4
140	80	28	32,5	23	4
140	90	28	32,5	28	4
140	100	28	32,5	33	4
160	80	28	32,5	23	4
160	90	28	32,5	28	4
160	100	28	32,5	33	4
180	80	28	32,5	23	4
180	90	28	32,5	28	4
180	100	28	32,5	33	4

## Kleuren ▷ Couleurs



Wit  
Blanc



Antraciet grijs  
Gris anthracite



Steengrijs  
Gris pierre




Mokka  
Moka




Zwart  
Noir




Zandkleur  
Sable



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïmponeerd te worden)  
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



## Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak op maat te zagen
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

## Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** receveur découpable
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.136) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.144-145)  
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.136) ▶ Tableaux références/prix (p.144-145)



### Voor de consument



- ▶ **Design:** mineraal textuur, keuze uit verschillende natuurtinten met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak.
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3/4 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral et couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** ressaut extérieur de 3/4 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

## KINEROCK



▲ **KINEROCK 180 X 90 Wit** ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEROCK 120 X 80 Steengrijs** ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit   Blanc	Antraciet grijs   Gris anthracite	Steengrijs   Gris pierre
	Mineraal structuur Aspect minéral	Mineraal structuur Aspect minéral	Mineraal structuur Aspect minéral
90 x 90 cm	RD950 € 483 ●	RD950A € 483 ●	RD950P € 483 📦
100 x 100 cm	RD953 € 641 ●	RD953A € 641 ●	RD953P € 641 📦
100 x 80 cm	RD951 € 520 ●	RD951A € 520 ●	RD951P € 520 📦
100 x 90 cm	RD952 € 594 ●	RD952A € 594 ●	RD952P € 594 📦
120 x 80 cm	RD954 € 609 ●	RD954A € 609 ●	RD954P € 609 📦
120 x 90 cm	RD955 € 714 ●	RD955A € 714 ●	RD955P € 714 📦
120 x 100 cm	RD956 € 819 ●	RD956A € 819 ●	RD956P € 819 📦
140 x 80 cm	RD957 € 699 ●	RD957A € 699 ●	RD957P € 699 📦
140 x 90 cm	RD958 € 777 ●	RD958A € 777 ●	RD958P € 777 📦
140 x 100 cm	RD959 € 861 ●	RD959A € 861 ●	RD959P € 861 📦
160 x 80 cm	RD960 € 777 ●	RD960A € 777 ●	RD960P € 777 📦
160 x 90 cm	RD961 € 846 ●	RD961A € 846 ●	RD961P € 846 📦
160 x 100 cm	RD962 € 935 ●	RD962A € 935 ●	RD962P € 935 📦
180 x 80 cm	RD963 € 856 ●	RD963A € 856 ●	RD963P € 856 📦
180 x 90 cm	RD964 € 903 ●	RD964A € 903 ●	RD964P € 903 📦
180 x 100 cm	RD965 € 998 ●	RD965A € 998 ●	RD965P € 998 📦

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock 📦 Verlaat de fabriek binnen 1 week | Départ usine sous 1 semaine

## Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**  
Couleur blanc  
KINEROCK01 € 63

► **Kleur antraciet grijs**  
Couleur gris anthracite  
KINEROCK02 € 63

► **Kleur steengrijs**  
Couleur gris pierre  
KINEROCK05 € 63

## Kit met stelpoten Kinerock | Kit de pieds Kinerock

Breedte Longueur	Lengte   Longueur						Kit 8 stelpoten   8 pieds	KINPIED11 € 125
	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm		
80 cm	–	8 📦	10 📦	12 📦	12 📦	16 📦	Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03 € 141
90 cm	8 📦	8 📦	10 📦	12 📦	12 📦	16 📦	Kit 12 stelpoten   12 pieds	KINPIED12 € 181
100 cm	–	8 📦	10 📦	12 📦	12 📦	16 📦	Kit 16 stelpoten   16 pieds	KINPIED04 € 225



**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 9 tot 14 cm, (voor afmetingen ≤ 100 cm) of 10 tot 15 cm (voor afmetingen ≥ 120 cm)  
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)



▲ **KINEROCK 120 X 80** Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEROCK 90 X 90** Zandkleur ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec faible décaissement

	Mokka   Moka	Zwart   Noir	Zandkleur   Sable
	Mineraal structuur Aspect minéral	Mineraal structuur Aspect minéral	Mineraal structuur Aspect minéral
90 x 90 cm	RD950M € 483	RD950N € 483	RD950S € 483
100 x 100 cm	RD953M € 641	RD953N € 641	RD953S € 641
100 x 80 cm	RD951M € 520	RD951N € 520	RD951S € 520
100 x 90 cm	RD952M € 594	RD952N € 594	RD952S € 594
120 x 80 cm	RD954M € 609	RD954N € 609	RD954S € 609
120 x 90 cm	RD955M € 714	RD955N € 714	RD955S € 714
120 x 100 cm	RD956M € 819	RD956N € 819	RD956S € 819
140 x 80 cm	RD957M € 699	RD957N € 699	RD957S € 699
140 x 90 cm	RD958M € 777	RD958N € 777	RD958S € 777
140 x 100 cm	RD959M € 861	RD959N € 861	RD959S € 861
160 x 80 cm	RD960M € 777	RD960N € 777	RD960S € 777
160 x 90 cm	RD961M € 846	RD961N € 846	RD961S € 846
160 x 100 cm	RD962M € 935	RD962N € 935	RD962S € 935
180 x 80 cm	RD963M € 856	RD963N € 856	RD963S € 856
180 x 90 cm	RD964M € 903	RD964N € 903	RD964S € 903
180 x 100 cm	RD965M € 998	RD965N € 998	RD965S € 998

Verlaat de fabriek binnen 1 week | Départ usine sous 1 semaine

### Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur mokka**  
Couleur moka  
KINEROCK03 € 63

► **Kleur zwart**  
Couleur noir  
KINEROCK04 € 63

► **Kleur zandkleur**  
Couleur sable  
KINEROCK06 € 63

### Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte Longueur	Lengte   Longueur						Kit	Stelpoten   8 pieds	KINPIED11 € 125
	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm			
80 cm	–	8	10	12	12	16	Kit 10 stelpoten   10 pieds	KINPIED03 € 141	
90 cm	8	8	10	12	12	16	Kit 12 stelpoten   12 pieds	KINPIED12 € 181	
100 cm	–	8	10	12	12	16	Kit 16 stelpoten   16 pieds	KINPIED04 € 225	



**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 9 tot 14 cm, (voor afmetingen < 100 cm) of 10 tot 15 cm (voor afmetingen > 120 cm)  
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (pour les tailles < 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles > 120 cm)



# KINEROCK

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS

### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw  
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 2. Geïnstalleerd op tegels | Posé sur carrelage



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken  
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

# KINEROCK




## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

### 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 2. Geïnstalleerd op tegels | Posé sur carrelage






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

### 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation