

# KINELINE



## Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat decoupable en Biolex




p.157



- Mineraal textuur
- Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) en afvoerkolkje in dezelfde kleur en textuur als de douchebak inbegrepen.
- De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan en diamantslijpschijf te gebruiken met een ø min. 230 mm)
- Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 13,5 cm
- .....
- Texture aspect minéral
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 13,5 cm


| X   | Y  | B  | C  | D    |
|-----|----|----|----|------|
| 80  | 80 | 22 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 27 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 32 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 32 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 42 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 42 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 52 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 52 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 62 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 62 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 72 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 72 | 78 | 71,5 |

## Kleuren ▷ Couleurs



\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm  
10 cm voor de lengte 100 cm  
15 cm voor de lengte 110 cm  
20 cm voor de lengtes ≥ 120 cm

\*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
10 cm pour la longueur 100 cm  
15 cm pour la longueur 110 cm  
20 cm pour les longueurs ≥ 120 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)  
Zone maximale de coupe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



### Voor de installateur



- **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 zijden en maatwerk mogelijk.
- **Ideal voor inloopdouches:** volledige inbouw mogelijk

### Côté installateur

- 
- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

**INFO**

- Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de VUILWATERPOMP Sanidouche flat (p.142) ► Bestelnummers/prijzen (p.154-155)
- Installez ce receveur partout grâce à LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat (p.142) ► Tableaux références/prix (p.154-155)



### Voor de consument



- **Design:** douchebak met trendy gootje, mineraal structuur, keuze uit 5 natuurlijke kleuren.
- **Lage instap:** max. instaphoogte 2,6 cm (installatie zonder stelpoten)
- **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

### Côté utilisateur

- **Design :** receveur type caniveau à la texture aspect granit, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

# KINELINE



▲ **KINELINE 90 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 120 X 90** Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement

|             | Wit<br>Blanc | Antracietgrijs<br>Gris anthracite | Steengrijs<br>Gris pierre | Zwart<br>Noir | Zand<br>Sable |        |
|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|
| 80 x 80 cm  | RD320 € 442  | RD320A                            | RD320P                    | RD320N        | RD320S        | € 481  |
| 90 x 90 cm  | RD321 € 560  | RD321A                            | RD321P                    | RD321N        | RD321S        | € 609  |
| 100 x 80 cm | RD322 € 553  | RD322A                            | RD322P                    | RD322N        | RD322S        | € 601  |
| 100 x 90 cm | RD323 € 622  | RD323A                            | RD323P                    | RD323N        | RD323S        | € 677  |
| 120 x 80 cm | RD326 € 722  | RD326A                            | RD326P                    | RD326N        | RD326S        | € 722  |
| 120 x 90 cm | RD327 € 747  | RD327A                            | RD327P                    | RD327N        | RD327S        | € 813  |
| 140 x 80 cm | RD330 € 775  | RD330A                            | RD330P                    | RD330N        | RD330S        | € 842  |
| 140 x 90 cm | RD331 € 836  | RD331A                            | RD331P                    | RD331N        | RD331S        | € 910  |
| 160 x 80 cm | RD332 € 885  | RD332A                            | RD332P                    | RD332N        | RD332S        | € 962  |
| 160 x 90 cm | RD333 € 995  | RD333A                            | RD333P                    | RD333N        | RD333S        | € 1082 |
| 180 x 80 cm | RD336 € 966  | RD336A                            | RD336P                    | RD336N        | RD336S        | € 1051 |
| 180 x 90 cm | RD337 € 1120 | RD337A                            | RD337P                    | RD337N        | RD337S        | € 1218 |

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

● Verlaat de fabriek binnen 4 weken | Départ usine sous 4 semaines

## Reparatiekit | Kit de réparation

► Kleur wit  
Couleur blanc  
KINELINE01 € 59

► Kleur antracietgrijs  
Couleur gris anthracite  
KINELINE02 € 59

► Kleur steengrijs  
Couleur gris pierre  
KINELINE04 € 59

► Kleur zwart  
Couleur noir  
KINELINE03 € 59

► Kleur zand  
Couleur sable  
KINELINE05 € 59

## Kit met stelpoten | Kit de pieds

| Breedte<br>Lengte   Longueur | Lengte   Longueur |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 80 cm             | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm |
| 80 cm                        | 4                 | —     | 4      | 6      | 8      | 8      | 8      |
| 90 cm                        | —                 | 4     | 4      | 6      | 8      | 8      | 8      |

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 103  
Kit 8 stelpoten | 8 pieds KINPIED11 € 139

van 7,5 tot 11 cm  
de 7,5 à 11 cm



**INFO** Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 10 tot 13,5 cm  
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 13,5 cm



▲ **KINELINE 120 X 90** Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 90 X 90** Zand ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Sable ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 180 X 90** Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken  
▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



# KINELINE

## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN TYPES D'INSTALLATION

**1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten | Posé en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé**




Opbouw  
Sans décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage**



Gedeeltelijk verzonken  
Faible décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables**




Volledig verzonken  
Décaissement total





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables**



Volledig verzonken  
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation




## ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à [info@sfabeneluxbv.nl](mailto:info@sfabeneluxbv.nl)

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | N° de commande : .....


### MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



#### INFO

- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotés correspondant à l'une des configurations ci-contre.
- Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

### MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOPES MAXI POSSIBLES




\*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm  
10 cm voor de lengte 100 cm  
15 cm voor de lengte 110 cm  
20 cm voor de lengtes ≥ 120 cm

\*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
10 cm pour la longueur 100 cm  
15 cm pour la longueur 110 cm  
20 cm pour les longueurs ≥ 120 cm


### ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma côté très précis)

- Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje




Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

- Symmetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje




Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

- Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje



Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

- Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje



Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

### KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

- Wit  
Blanc



- Antracietgrijs  
Gris anthracite



- Steengrijs  
Gris pierre



- Zwart  
Noir



- Sable  
Zand



### TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

#### Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.154 (voorbij: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).  
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.154 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

#### Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 50 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 50 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.  
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 50 = €

#### Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.  
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.  
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

€