

KINEWOOD



Extra vlakke douchebak van Biolex met houtlooktextuur in diverse kleuren

Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex




p.16

- ▶ Warme houtstructuur
 - ▶ Extra vlak horizontaal 360° draaibaar afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in gepolijst RVS inbegrepen
 - ▶ De douchebak kan gезааgd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm

.....

 - ▶ Texture aspect bois
 - ▶ Bande horizontale extra-plate pivotant à 360° (24 l./min) et grille d'évacuation métallique en inox poli incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
 - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

X	Y	A	B	C
90	70	35	20	30
100	80	40	25	35
120	80	50	25	45
140	80	60	25	55



Kleuren > Couleurs



Wit Linnen
Blanc Lin

	Wit Blanc	Linnen Lin
90 x 70 cm	RD380 € 446	RD380L € 485
100 x 80 cm	RD381 € 566	RD381L € 614
120 x 80 cm	RD382 € 685	RD382L € 685
140 x 80 cm	RD383 € 791	RD383L € 861

Alle modellen verlaten de fabriek binnen 4 weken
Tous les modèles : Départ usine sous 4 semaines

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte	Lengte Longueur			
Largeur	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm
70 cm	4	—	—	—
80 cm	—	4	8	8

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 103
Kit 8 stelpoten | 8 pieds KINPIED11 € 139



Reparatiekit | Kit de réparation

- Kleur wit
Couleur blanc
KINEWOOD01 € 59

- Kleur linnen
Couleur lin
KINWOOD 02 € 59



Voor de installateur

- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en zaagwerk op maat mogelijk in onze fabriek.
 - ▶ **Ideal voor inloopdouches:** volledige inbouw mogelijk



- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur mesure en usine
 - **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible

INFO

- ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.142)
 - ▶ Installez ce receveur partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.142)



Maak een harmonisch geheel van je badkamer met onze opzetwastafels en wastafelbladen in dezelfde afwerking als de douchebak (zie p.405)

Créez une harmonie parfaite dans la salle de bain, avec nos vasques et plans de toilette assortis (voir p.405)



Voor de consument



- ▶ **Design:** houtstructuur, 2 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect bois, 2 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour un pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** adhérence naturelle élevée

KINEWOOD

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN TYPES D'INSTALLATION



1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten | Posé en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé



Aanbrengen van randversteiging is noodzakelijk
Pose d'un support périphérique indispensable




Opbouw
Sans décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation



3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Aanbrengen van randversteiging is noodzakelijk
Pose d'un support périphérique indispensable




Volledig verzonken
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation



4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



B, C, X en Y: zie p.158 | B, C, X et Y : voir p.158



Volledig verzonken
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à info@sfabeneluxbv.nl

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :


MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO

- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
- Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).


MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOPES MAXI POSSIBLES




ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)




- Symmetrische zaagsneden in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrale




- Asymmetrische zaagsneden in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




- Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



- Symmetrische zaagsneden in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrale



- Asymmetrische zaagsneden in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



- Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR



- Wit
Blanc



- Linnen
Lin

TOTAAL KINWOOD DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINWOOD

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.158 (voorbereid: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 80 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.158 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 80 cm).

Zaagsupplement (aantal zaagsneden x € 50 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 50 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décrochement en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

$$\times € 50 = €$$

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€