

EDEN

Een stijlvolle en betaalbare doucheruimte

▷ L'espace douche qui concilie esthétisme et économies



VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van transparant glas
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature **minder glad**, op stelpoten en met afvoerrooster van verchroomd RVS, sifon en afvoerbuis
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ Verchroomde profielen
- ▶ Verchroomde metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Snelle montage:** De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen

EDEN+

- ▶ **Inbouw thermostaatkraan** met toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Semi-inbouw regendouche
- ▶ Behuizing kraanwerk van verchroomd RVS, tevens flaconhouder
- EDEN**
- ▶ Thermostaatkraan met ingebouwde omschakelaar en toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Regendouche
- ▶ Flaconhouder (glas)



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ Profilés chromés
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques chromés
- ▶ **Montage express :** assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

EDEN+

- ▶ **Mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie semi-encastrée
- ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- EDEN**
- ▶ Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie
- ▶ Porte-flacons (en verre)



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbestiging en accessoires)
- ▶ **Eenvoudige installatie:** zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Geen hinder van ongelijke vloeren:** douchebak van Biocryl op stelpoten

Côté installateur

- ▶ **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée :** montage sans silicone et à son emplacement définitif
- ▶ **Exit les irrégularités du sol :** receveur en Biocryl sur pieds réglables



Voor de consument

- ▶ **Prijsgunstig:** een eenvoudige en elegante cabine, compleet uitgerust
- ▶ **Degelijk:** verchromde metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Lage instap:** in het geval van de lage douchebak (9 cm)



Côté utilisateur

- ▶ **Solution économique :** cabine au design simple et épuré, tout équipée
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques chromés
- ▶ **Accès facilité :** dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)

RECHTHOEK

RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm



VERSIE
VERSION






- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Uitklikbare verchromde wieltjes

-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipsables



▲ EDEN+ 120 x 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

Hoogte douchebak | Hauteur du receveur

	100 x 80 120 x 80	120 x 90			
	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**



▲ EDEN+ 120 x 80 Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche pluie de série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA856 € 2102	CA846 € 2102
120 x 80 cm	CA857 € 2275	CA847 € 2275
120 x 90 cm	CA858 € 2325	CA848 € 2325
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA8560 € 2102	CA8460 € 2102
120 x 80 cm	CA8570 € 2275	CA8470 € 2275
120 x 90 cm	CA8580 € 2325	CA8480 € 2325

C80 | C90

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm

Cabine carrée 80 ou 90 cm



VERSIE
VERSION







- 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- Vaste wanden (4 mm)
- Extra stevige schuifdeuren
- Uitklapbare verchroomde wieltjes

- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Roulettes métalliques chromées et déclipsables



▲ EDEN+ C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **► VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à la **► LA POMPE DE RELEVAGE**

Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80		C90		
	9	18	9	18	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	OX	25	25	25	25

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA851 € 1784	CA841 € 1784 ●
90 x 90 cm	CA852 € 2102 ●	CA842 € 2102 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8510 € 1784	CA8410 € 1784 ●
90 x 90 cm	CA8520 € 2102 ●	CA8420 € 2102 ●

R80 | R90

Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm



VERSIE
VERSION






▲ EDEN+ R90 Draaideuren ▷ Portes pivotantes



- ▶ 2 draaideuren (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes


- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipsables



EDEN

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	R80		R90	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25



● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA853 € 2108	CA843 € 2108
90 x 90 cm	CA854 € 2158 ●	CA844 € 2158 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8530 € 2108	CA8430 € 2108
90 x 90 cm	CA8540 € 2158 ●	CA8440 € 2158 ●

RECHTHOEK

RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm







VERSIE
VERSION



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipsables



▲ EDEN 120 X 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	100 x 80	120 x 80	120 x 90
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	9
Afvoerhoogte Hauter d'évacuation	3,5	12,5	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauter zone d'évacuation d'eau	K	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**



▲ EDEN 120 X 80 Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Verchroomde regendouche ▷ Douche pluie chromée



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA836 € 1776 ●	CA826 € 1776 ●
120 x 80 cm	CA837 € 1947 ●	CA827 € 1947 ●
120 x 90 cm	CA838 € 2051	CA828 € 2051
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA8360 € 1776	CA8260 € 1776
120 x 80 cm	CA8370 € 1947	CA8270 € 1947
120 x 90 cm	CA8380 € 2051	CA8280 € 2051

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

C80 | C90

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm
Cabine carrée 80 ou 90 cm






VERSIE
VERSION



- 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- Vaste wanden (4 mm)
- Extra stevige schuifdeuren
- Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- Messing handdouche
- Ronde verchromde regendouche
- Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- Uitklikbare verchromde wieljes
-
- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipsables



▲ EDEN C90 Draaideur ▷ Porte pivotante



Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80		C90		
	9	18	9	18	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur					
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	OX	25	25	25	25

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**

● Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA831 € 1458 ●	CA821 € 1458 ●
90 x 90 cm	CA832 € 1776 ●	CA822 € 1776 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8310 € 1458 ●	CA8210 € 1458 ●
90 x 90 cm	CA8320 € 1776 ●	CA8220 € 1776 ●

R80 | R90

Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm






VERSIE
VERSION



▲ EDEN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipsables




EDEN

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

R80

R90

Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE**

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA833 € 1782	CA823 € 1782
90 x 90 cm	CA834 € 1831 ●	CA824 € 1831 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8330 € 1782	CA8230 € 1782
90 x 90 cm	CA8340 € 1831 ●	CA8240 € 1831 ●