

KINEMAGIC

De oplossing voor het vervangen van een bad door een douche
 ▷ La référence en remplacement de baignoire par une douche



BEKEND VAN TV
VUÀ LA TV



Veiligheid en comfort:

extra-vlakke douchebak
en een ruime douche

Sécurité et confort :

un receveur extra-plat et
une douche spacieuse



100% glazen cabine
100% cabine de verre



Montage zonder
siliconen*

Montage sans silicone*



Montage in 1 dag:

en zonder grote
werkzaamheden

Montage en 1 jour :

et sans gros travaux



Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur

► **Een veilige en comfortabele douche:**

antislip douchebak*, design stoeltje* met groot zitgedeelte (soft close), magnetische **Grohe** handdouche*.

► **Zeer toegankelijk:**

douchebak van slechts 3,8 cm hoog, grote deuropening (tot 74 cm), ergonomische comfort steunen*, wandbeugel** en verchromde metalen handgreep (binnen- en buitenzijde).

► **Een douche van hoge kwaliteit:**

zeer bestendige douchebak van Biocryl en Biotec, glaswand en deur van 8 mm veiligheidsglas met antikalkbeschermlaag, **Grohe** kraanwerk*.

► **Un espace sécurisé et confortable :**

receveur antidérapant*, siège* avec assise large et ouverture amortie, douchette à main aimantée **Grohe***.

► **Un accès facilité :**

receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques*, main courante** et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.

► **Un espace douche de qualité :**

receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 8 mm traité anticalcaire, robinetterie **Grohe***.





Een doordachte oplossing voor de professional Une solution pensée pour le professionnel

► Technische ruimte rondom de cabine:

ter ondervanging van onverwachte technische beperkingen (wegwerken en aansluiten leidingwerk...).

► Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

► Beperkt loodgieterswerk:

direct aansluitbaar op de bestaande leidingen.

► Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations présentes.

► Glazen achterwanden:

deze garanderen een perfecte waterdichtheid zonder siliconenkit* en bedekken de zones zonder tegelwerk. Beschikbaar in hoge of halfhoge uitvoering.

► Des panneaux de fond en verre :

ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone* et couvrent les zones sans carrelage. Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

► Installatie op de vloer of op stelpoten:

douchebak van Biocryl en Biotec met zeer bestendig metalen verstevigingsframe. Geleverd inclusief stelpoten voor een hoogte van max. 14,8 cm, tevens ondersteuning van de douchebak. Inclusief op maat te zagen plint.

► Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout râgrage. Plinthe découpable incluse.

► Kinemagic is te monteren binnen 1 dag:

geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren en de vloer. Tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden. Geleverd inclusief duidelijk herkenbare onderdelen, voor een foutloze montage.

► En une journée, Kinemagic est monté :

pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni râgrage nécessaires. Identification facile des pièces pour un montage sans erreur.



► Aanpasbare maten:

van 100 tot 205 cm met op maat te zagen zij-afwerkingsstrips.

► Des dimensions ajustables :

de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.



► Bekijk alle voordelen van Kinemagic op kinemagic.nl of kinemagic.be
► Retrouvez tous les avantages de Kinemagic sur kinemagic.be

KINEMAGIC

4 series voor verschillende gebruikers

4 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

SERENITE+

Een veilige en toegankelijke douche

- ▶ 1 ergonomische comfort steun, bevestigd aan 1 wandbeugel
- ▶ 1 opklapbaar zitje (soft close)
- ▶ Antislipbehandeling (PN24)
- ▶ Compleet uitgerust: Grohe thermostaatkraan en **magnetische handdouche***, douchestang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ Behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Schuifdeur
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche sécurisé et accessible

- ▶ 1 barre de maintien ergonomique couplée à 1 main courante
- ▶ 1 siège rabattable à ouverture amortie
- ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
- ▶ Équipement complet : mitigeur thermostatique et douchette à main aimantée Grohe* sur barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace à porte coulissante
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



- ▶ VERSIES: hoog, mix, laag ▶ VERSIONS : haute, mixte, basse

INFO *Standaard geleverd inclusief adapterkit voor dragers van een pacemaker
*Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

SERENITE

Een toegankelijke douche voor iedereen

- ▶ **2 ergonomische comfort steunen**
- ▶ **1 opklapbaar zitje (soft close)**
- ▶ **Antislipbehandeling (PN24)**
- ▶ Compleet uitgerust: **Grohe thermostaatkraan en handdouche**, anti-twist doucheslang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ **Behuizing kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche accessible à tous

- ▶ **2 barres de maintien ergonomiques**
- ▶ **1 siège rabattable à ouverture amortie**
- ▶ **Revêtement antidérapant (PN24)**
- ▶ Équipement complet : **mitigeur et douchette à main Grohe** avec flexible anti-torsion, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



Grohe kraanwerk | équipements Grohe



▶ **VERSIES:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

INFO ► Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.25)
► Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.25)

DESIGN

Een douche voor het hele gezin

- ▶ Douchebak, van nature minder glad (PN6)
- ▶ **Compleet uitgerust:** ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche met anti-twist doucheslang, regendouche, toevoerslangen en RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder)
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche familial

- ▶ Receveur naturellement non glissant (PN6)
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



▶ **VERSIES:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

ESSENTIEL

Een douche voor een vriendelijke prijs

- ▶ **Ergonomische comfort steun**
- ▶ Douchebak, van nature minder glad (PN24)
- ▶ **Behuizing voor kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, douchestang, handdouche en toevoerslangen
- ▶ Walk-in douche met roede voor douchegordijn

L'espace douche au budget maîtrisé

- ▶ **Barre de maintien ergonomique**
- ▶ Receveur non glissant (PN24)
- ▶ **Boîtier pour robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, barre de douche, douchette à main et flexibles d'alimentation
- ▶ Espace ouvert avec barre pour rideau de douche



▶ **VERSIE:** laag ▶ **VERSION :** basse

INFO ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.25)
▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.25)

De oplossing die geschikt is voor elke badkamer


La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Uitvoeringen | Configurations

Versies | Versions

Hoog
Haute

In een nis | En niche




4 hoge achterwanden
4 panneaux de fond hauts

In een hoek | En angle




3 hoge achterwanden
1 zijwand
3 panneaux de fond hauts
1 paroi de retour

Mix
Mixte




2 hoge achterwanden
1 halfhoge achterwand
2 panneaux de fond hauts
1 panneau de fond mi-hauteur




1 hoge achterwand
1 halfhoge achterwand
1 zijwand
1 panneau de fond haut
1 panneau de fond mi-hauteur
1 paroi de retour

Laag
Basse



2 halfhoge achterwanden
1 hoge achterwand
2 panneaux de fond mi-hauteur
1 panneau de fond haut




2 halfhoge achterwanden
1 zijwand
2 panneaux de fond mi-hauteur
1 paroi de retour

INFO

- Bekijk alle Kinemagic modellen op kinemagic.nl of kinemagic.be
- Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur www.kinemagic.be

SERENITE+

Een veilige en toegankelijke douche
▷ L'espace douche sécurisé et accessible




*Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
 - ▶ Alleen verkrijgbaar met schuifdeur
 - ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
 - ▶ Antislipbehandeling (PN24)
 - ▶ Ergonomische comfort steun en wandbeugel voor een eenvoudige en veilige instap
 - ▶ Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
 - ▶ **Grohe** kraanwerk
 - ▶ Magnetische **Grohe** handdouche* en flaconhouder
 - ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas
- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
 - ▶ Uniquement disponible avec porte coulissante
 - ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
 - ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
 - ▶ Barre de maintien et main courante ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
 - ▶ Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
 - ▶ Mitigeur **Grohe**
 - ▶ Douchette à main aimantée* **Grohe** et porte-flacons
 - ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

KINEMAGIC SERENITE+ ▷ VERSIE HOOG ▷ VERSION HAUTE


Versie hoog nis | Version haute niche
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

Versie hoog hoek | Version haute angle
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

*Standaard geleverd inclusief adapterkit voor dragers van een pacemaker
*Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série



KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE MIX ▶ VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand
Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix nis
▷ Mixte niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix hoek ▷ Decor glas
▷ Mixte angle ▷ Verre avec une bande centrale dépolie

Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hoogte d'égouttage pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Égouttage à encastre sur 7,5 cm)
- Hoogte d'égouttage pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden
Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag nis
▷ Basse niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag hoek ▷ Toegangsdorpel (optioneel)
▷ Basse angle ▷ Rampe d'accès (en option)

Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn


*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hautier d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ➤ VUILWATERPOMP
p.25 ➤ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine
partout grâce à
➤ LA POMPE DE RELEVAGE
➤ ACCESSOIRES EN OPTION

KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE HOOG ▶ PRIJZEN | VERSION HAUTE ▶ PRIX

Hoog hoek Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-GSPG	K7-1007-AHC-DB3-GSPL	€ 4197
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-GSPF	K7-1008-AHC-DB3-GSPK	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-GSPE	K7-1009-AHC-DB3-GSPJ	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-GSPE	K7-1207-AHC-DB3-GSPJ	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-GSPD	K7-1208-AHC-DB3-GSPI	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-GSPC	K7-1209-AHC-DB3-GSPH	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-GSPC	K7-1407-AHC-DB3-GSPH	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-GSPB	K7-1408-AHC-DB3-GSPG	
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-GSPA	K7-1409-AHC-DB3-GSPF	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-GSPA	K7-1607-AHC-DB3-GSPF	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-GSP9	K7-1608-AHC-DB3-GSPE	€ 5164
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-GSP8	K7-1609-AHC-DB3-GSPD	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-GSP9	K7-1707-AHC-DB3-GSPE	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-GSP8	K7-1708-AHC-DB3-GSPD	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-GSP7	K7-1709-AHC-DB3-GSPC	

Hoog nis Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-GSPP	K7-1007-NHC-DB3-GSPU	€ 4197
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-GSPO	K7-1008-NHC-DB3-GSPT	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-GSPN	K7-1009-NHC-DB3-GSPS	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-GSPN	K7-1207-NHC-DB3-GSPS	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-GSPM	K7-1208-NHC-DB3-GSPR	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-GSPL	K7-1209-NHC-DB3-GSPQ	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-GSPL	K7-1407-NHC-DB3-GSPQ	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-GSPK	K7-1408-NHC-DB3-GSPP	
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-GSPJ	K7-1409-NHC-DB3-GSP0	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-GSPJ	K7-1607-NHC-DB3-GSP0	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-GSPI	K7-1608-NHC-DB3-GSPN	€ 5164
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-GSPH	K7-1609-NHC-DB3-GSPM	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-GSPI	K7-1707-NHC-DB3-GSPN	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-GSPH	K7-1708-NHC-DB3-GSPM	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-GSPG	K7-1709-NHC-DB3-GSPL	

KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE MIX ▶ PRIJZEN | VERSION MIXTE ▶ PRIX
Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-GSPB	K7-1007-AMC-DB3-GSPG	€ 4197
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-GSPA	K7-1008-AMC-DB3-GSPF	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-GSP9	K7-1009-AMC-DB3-GSPE	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-GSP9	K7-1207-AMC-DB3-GSPE	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-GSP8	K7-1208-AMC-DB3-GSPD	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-GSP7	K7-1209-AMC-DB3-GSPC	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-GSP7	K7-1407-AMC-DB3-GSPC	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-GSP6	K7-1408-AMC-DB3-GSPB	
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-GSP5	K7-1409-AMC-DB3-GSPA	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-GSP5	K7-1607-AMC-DB3-GSPA	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-GSP4	K7-1608-AMC-DB3-GSP9	€ 5164
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-GSP3	K7-1609-AMC-DB3-GSP8	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-GSP4	K7-1707-AMC-DB3-GSP9	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-GSP3	K7-1708-AMC-DB3-GSP8	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-GSP2	K7-1709-AMC-DB3-GSP7	

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-GSPK	K7-1007-NMC-DB3-GSPP	€ 4197
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-GSPJ	K7-1008-NMC-DB3-GSPO	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-GSPI	K7-1009-NMC-DB3-GSPN	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-GSPI	K7-1207-NMC-DB3-GSPN	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-GSPH	K7-1208-NMC-DB3-GSPM	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-GSPG	K7-1209-NMC-DB3-GSPL	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-GSPG	K7-1407-NMC-DB3-GSPL	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-GSPF	K7-1408-NMC-DB3-GSPK	
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-GSPE	K7-1409-NMC-DB3-GSPJ	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-GSPE	K7-1607-NMC-DB3-GSPJ	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-GSPD	K7-1608-NMC-DB3-GSPI	€ 5164
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-GSPC	K7-1609-NMC-DB3-GSPH	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-GSPD	K7-1707-NMC-DB3-GSPI	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-GSPC	K7-1708-NMC-DB3-GSPH	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-GSPB	K7-1709-NMC-DB3-GSPG	

KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE LAAG ▶ PRIJZEN | VERSION BASSE ▶ PRIX

Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-GSPM	K7-1007-ABC-DB3-GSPR	€ 4197
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-GSPL	K7-1008-ABC-DB3-GSPQ	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-GSPK	K7-1009-ABC-DB3-GSPP	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-GSPK	K7-1207-ABC-DB3-GSPP	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-GSPJ	K7-1208-ABC-DB3-GPO	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-GSPI	K7-1209-ABC-DB3-GSPN	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-GSPI	K7-1407-ABC-DB3-GSPN	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-GSPH	K7-1408-ABC-DB3-GSPM	
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-GSPG	K7-1409-ABC-DB3-GSPL	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-GSPG	K7-1607-ABC-DB3-GSPL	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-GSPF	K7-1608-ABC-DB3-GSPK	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-GSPE	K7-1609-ABC-DB3-GSPJ	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-GSPF	K7-1707-ABC-DB3-GSPK	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-GSPE	K7-1708-ABC-DB3-GSPJ	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-GSPD	K7-1709-ABC-DB3-GSPI	

Laag nis Basse niche




Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-GSPV	K7-1007-NBC-DB3-GSP0	€ 4197
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-GSPU	K7-1008-NBC-DB3-GSPZ	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-GSPT	K7-1009-NBC-DB3-GSPY	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-GSPT	K7-1207-NBC-DB3-GSPY	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-GSPS	K7-1208-NBC-DB3-GSPX	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-GSPR	K7-1209-NBC-DB3-GSPW	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-GSPR	K7-1407-NBC-DB3-GSPW	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-GSPQ	K7-1408-NBC-DB3-GSPV	
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-GSPP	K7-1409-NBC-DB3-GSPU	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-GSPP	K7-1607-NBC-DB3-GSPU	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-GSPO	K7-1608-NBC-DB3-GSPT	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-GSPN	K7-1609-NBC-DB3-GSPS	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-GSPO	K7-1707-NBC-DB3-GSPT	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-GSPN	K7-1708-NBC-DB3-GSPS	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-GSPM	K7-1709-NBC-DB3-GSPR	

OPTIES ▶ ALLE VERSIES | OPTIONS ▶ TOUTES VERSIONS




- ◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas (L. 45 cm)**
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 € 110



- ◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur (L. 45 cm)**
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 € 93
- ◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm
 inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm
 comprenant les pieds et les plinthes de finition)
REHAUSSE23 € 196




- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog hoek)**
Fleur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 € 190
- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog nis)**
Fleur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 € 246



- ◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer.
 De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...).
 Overloopzone maximaal 30 cm*
Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAIL01 € 94

INFO ► Ideal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche
 ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche

* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)
 * 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)



- ◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog**
 (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)
Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
 (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAIL02 € 308

INFO ► ideal voor het installeren van een kast naast de douche
 ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




- ◀ **Toegangsdoorstel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 194
- ◀ **Toegangsdoorstel met antislipbehandeling**
 hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
 la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 289



SERENITE

Een toegankelijke douche voor iedereen

▷ L'espace douche accessible à tous



*Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ Antislipbehandeling (PN24)
- ▶ **Grohe** thermostaatkraan en handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ 2 ergonomische comfort steunen voor een eenvoudige en comfortabele instap
- ▶ Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas
- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
- ▶ Mitigeur thermostatique et douchette à main **Grohe** avec flexible anti-torsion
- ▶ 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- ▶ Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

KINEMAGIC SERENITE


► VERSIE HOOG

Achterwanden met kraanwerk en zitje zijn uitwisselbaar (m.u.v. lengtematen 100 cm)
2^e comfort steun is verlijmbaar op een van de achterwanden

KINEMAGIC SERENITE

► VERSION HAUTE

Panneaux de fond avec robinetterie et siège interchangeables (sauf sur longueurs 100 cm)
2^e barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Haupte d'écavation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Haupte d'écavation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links

= decor aan binnenzijde deur

Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

p.142 ► VUILWATERPOMP

p.33 ► ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à

► LA POMPE DE RELEVAGE

► ACCESSOIRES EN OPTION

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE MIX ▶ VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand

2^e comfort steun Schroefbaar op muur

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur


2^{ème} barre de maintien à visser au mur



▲ KINEMAGIC SERENITE Mix nis ▷ Walk-in ▷ Toegangsdorpel (optioneel)
▷ Mixte niche ▷ Espace ouvert ▷ Rampe d'accès (en option)



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix hoek ▷ Schuifdeur
▷ Mixte angle ▷ Porte coulissante



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Haupte d'evacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Haute d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ► VUILWATERPOMP
p.33 ► ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
LA POMPE DE RELEVAGE
ACCESOIRES EN OPTION


Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links

= decor aan binnenzijde deur

Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwandpanelen


2^e comfort steun Schroefbaar op muur

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur


2^e barre de maintien à visser au mur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag nis ▷ Schuifdeur ▷ Decor glas
▷ Basse niche ▷ Porte coulissante ▷ Verre avec une bande centrale dépolie



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag hoek ▷ Walk-in
▷ Basse angle ▷ Espace ouvert



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ▶ VUILWATERPOMP
p.33 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE
▶ ACCESSOIRES EN OPTION


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links

= decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE HOOG ► PRIJZEN | VERSION HAUTE ► PRIX

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn
 - Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog hoek Haute angle	Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
		Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
	100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-GSM	K7-1007-AHC-DB3-GSV	K7-1007-AHP-TN3-GS9	K7-1007-AHP-DB3-GSI	€ 3558 2 draaideuren 2 portes pivotantes
	100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-GSK	K7-1008-AHC-DB3-GST	K7-1008-AHP-TN3-GS7	K7-1008-AHP-DB3-GSG	
	100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-GSI	K7-1009-AHC-DB3-GSR	K7-1009-AHP-TN3-GS5	K7-1009-AHP-DB3-GSE	
	120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-GSI	K7-1207-AHC-DB3-GSR	K7-1207-AHP-TN3-GS5	K7-1207-AHP-DB3-GSE	
	120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-GSG	K7-1208-AHC-DB3-GSP	K7-1208-AHP-TN3-GS3	K7-1208-AHP-DB3-GSC	
	120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-GSE	K7-1209-AHC-DB3-GSN	K7-1209-AHP-TN3-GS1	K7-1209-AHP-DB3-GSA	
	140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-GSE	K7-1407-AHC-DB3-GSN	K7-1407-AHS-TN3-GSY	K7-1407-AHS-DB3-GS7	
	140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-GSC	K7-1408-AHC-DB3-GSL	K7-1408-AHS-TN3-GSW	K7-1408-AHS-DB3-GS5	
	140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-GSA	K7-1409-AHC-DB3-GSJ	K7-1409-AHS-TN3-GSU	K7-1409-AHS-DB3-GS3	
	160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-GSA	K7-1607-AHC-DB3-GSJ	K7-1607-AHS-TN3-GSU	K7-1607-AHS-DB3-GS3	
	160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-GS8	K7-1608-AHC-DB3-GSH	K7-1608-AHS-TN3-GSS	K7-1608-AHS-DB3-GS1	
	160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-GS6	K7-1609-AHC-DB3-GSF	K7-1609-AHS-TN3-GSQ	K7-1609-AHS-DB3-GSZ	
	170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-GS8	K7-1707-AHC-DB3-GSH	K7-1707-AHS-TN3-GSS	K7-1707-AHS-DB3-GS1	
	170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-GS6	K7-1708-AHC-DB3-GSF	K7-1708-AHS-TN3-GSQ	K7-1708-AHS-DB3-GS2	
	170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-GS4	K7-1709-AHC-DB3-GSD	K7-1709-AHS-TN3-GSO	K7-1709-AHS-DB3-GSX	

Hoog nis Haute niche	Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
		Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
	100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-GS9	K7-1007-NHC-DB3-GSI	K7-1007-NHP-TN3-GSW	K7-1007-NHP-DB3-GS5	€ 3558
	100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-GS7	K7-1008-NHC-DB3-GSG	K7-1008-NHP-TN3-GSU	K7-1008-NHP-DB3-GS3	
	100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-GS5	K7-1009-NHC-DB3-GSE	K7-1009-NHP-TN3-GSS	K7-1009-NHP-DB3-GS1	
	120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-GS5	K7-1207-NHC-DB3-GSE	K7-1207-NHP-TN3-GSS	K7-1207-NHP-DB3-GS1	
	120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-GS3	K7-1208-NHC-DB3-GSC	K7-1208-NHP-TN3-GSQ	K7-1208-NHP-DB3-GSZ	
	120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-GS1	K7-1209-NHC-DB3-GSA	K7-1209-NHP-TN3-GSO	K7-1209-NHP-DB3-GSX	
	140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-GS1	K7-1407-NHC-DB3-GSA	K7-1407-NHS-TN3-GSL	K7-1407-NHS-DB3-GSU	€ 4380
	140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-GS2	K7-1408-NHC-DB3-GS8	K7-1408-NHS-TN3-GSJ	K7-1408-NHS-DB3-GSS	
	140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-GSX	K7-1409-NHC-DB3-GS6	K7-1409-NHS-TN3-GSH	K7-1409-NHS-DB3-GSQ	
	160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-GSX	K7-1607-NHC-DB3-GS6	K7-1607-NHS-TN3-GSH	K7-1607-NHS-DB3-GSQ	
	160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-GSV	K7-1608-NHC-DB3-GS4	K7-1608-NHS-TN3-GSF	K7-1608-NHS-DB3-GSO	
	160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-GST	K7-1609-NHC-DB3-GS2	K7-1609-NHS-TN3-GSD	K7-1609-NHS-DB3-GSM	
	170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-GSV	K7-1707-NHC-DB3-GS4	K7-1707-NHS-TN3-GSF	K7-1707-NHS-DB3-GSO	
	170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-GST	K7-1708-NHC-DB3-GS2	K7-1708-NHS-TN3-GSD	K7-1708-NHS-DB3-GSM	
	170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-GSR	K7-1709-NHC-DB3-GSO	K7-1709-NHS-TN3-GSB	K7-1709-NHS-DB3-GSK	

KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE MIX ▶ PRIJZEN | VERSION MIXTE ▶ PRIX

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn
- Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-GSB	K7-1007-AMC-DB3-GSK	K7-1007-AMP-TN3-GSY	K7-1007-AMP-DB3-GS7	€ 3558
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-GS9	K7-1008-AMC-DB3-GSI	K7-1008-AMP-TN3-GSW	K7-1008-AMP-DB3-GS5	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-GS7	K7-1009-AMC-DB3-GSG	K7-1009-AMP-TN3-GSU	K7-1009-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-GS7	K7-1207-AMC-DB3-GSG	K7-1207-AMP-TN3-GSU	K7-1207-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-GS5	K7-1208-AMC-DB3-GSE	K7-1208-AMP-TN3-GSS	K7-1208-AMP-DB3-GS1	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-GS3	K7-1209-AMC-DB3-GSC	K7-1209-AMP-TN3-GSQ	K7-1209-AMP-DB3-GS2	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-GS3	K7-1407-AMC-DB3-GSC	K7-1407-AMS-TN3-GSN	K7-1407-AMS-DB3-GSW	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-GS1	K7-1408-AMC-DB3-GSA	K7-1408-AMS-TN3-GSL	K7-1408-AMS-DB3-GSU	
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-GS2	K7-1409-AMC-DB3-GS8	K7-1409-AMS-TN3-GSJ	K7-1409-AMS-DB3-GSS	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-GS2	K7-1607-AMC-DB3-GS8	K7-1607-AMS-TN3-GSJ	K7-1607-AMS-DB3-GSS	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-GSX	K7-1608-AMC-DB3-GS6	K7-1608-AMS-TN3-GSH	K7-1608-AMS-DB3-GSQ	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-GSV	K7-1609-AMC-DB3-GS4	K7-1609-AMS-TN3-GSF	K7-1609-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-GSX	K7-1707-AMC-DB3-GS6	K7-1707-AMS-TN3-GSH	K7-1707-AMS-DB3-GSQ	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-GSV	K7-1708-AMC-DB3-GS4	K7-1708-AMS-TN3-GSF	K7-1708-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-GST	K7-1709-AMC-DB3-GS2	K7-1709-AMS-TN3-GSD	K7-1709-AMS-DB3-GSM	

**2 draaideuren
2 portes pivotantes**
Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-GSY	K7-1007-NMC-DB3-GS7	K7-1007-NMP-TN3-GSL	K7-1007-NMP-DB3-GSU	€ 3558
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-GSW	K7-1008-NMC-DB3-GS5	K7-1008-NMP-TN3-GSJ	K7-1008-NMP-DB3-GSS	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-GSU	K7-1009-NMC-DB3-GS3	K7-1009-NMP-TN3-GSH	K7-1009-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-GSU	K7-1207-NMC-DB3-GS3	K7-1207-NMP-TN3-GSH	K7-1207-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-GSS	K7-1208-NMC-DB3-GS1	K7-1208-NMP-TN3-GSF	K7-1208-NMP-DB3-GSO	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-GSQ	K7-1209-NMC-DB3-GS2	K7-1209-NMP-TN3-GSD	K7-1209-NMP-DB3-GSM	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-GSQ	K7-1407-NMC-DB3-GS2	K7-1407-NMS-TN3-GSA	K7-1407-NMS-DB3-GSJ	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-GSO	K7-1408-NMC-DB3-GSX	K7-1408-NMS-TN3-GS8	K7-1408-NMS-DB3-GSH	
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-GSM	K7-1409-NMC-DB3-GSV	K7-1409-NMS-TN3-GS6	K7-1409-NMS-DB3-GSF	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-GSM	K7-1607-NMC-DB3-GSV	K7-1607-NMS-TN3-GS6	K7-1607-NMS-DB3-GSF	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-GSK	K7-1608-NMC-DB3-GST	K7-1608-NMS-TN3-GS4	K7-1608-NMS-DB3-GSD	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-GSI	K7-1609-NMC-DB3-GSR	K7-1609-NMS-TN3-GS2	K7-1609-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-GSK	K7-1707-NMC-DB3-GST	K7-1707-NMS-TN3-GS4	K7-1707-NMS-DB3-GSD	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-GSI	K7-1708-NMC-DB3-GSR	K7-1708-NMS-TN3-GS2	K7-1708-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-GSG	K7-1709-NMC-DB3-GSP	K7-1709-NMS-TN3-GS0	K7-1709-NMS-DB3-GS9	

**2 draaideuren
2 portes pivotantes**

€ 4380

KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE LAAG ▶ PRIJZEN | VERSION BASSE ▶ PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag hoek

Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-GSY	K7-1007-ABC-DB3-GS7	K7-1007-ABP-TN3-GSL	K7-1007-ABP-DB3-GSU	€ 3558
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-GSW	K7-1008-ABC-DB3-GS5	K7-1008-ABP-TN3-GSJ	K7-1008-ABP-DB3-GSS	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-GSU	K7-1009-ABC-DB3-GS3	K7-1009-ABP-TN3-GSH	K7-1009-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-GSU	K7-1207-ABC-DB3-GS3	K7-1207-ABP-TN3-GSH	K7-1207-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-GSS	K7-1208-ABC-DB3-GS1	K7-1208-ABP-TN3-GSF	K7-1208-ABP-DB3-GSO	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-GSQ	K7-1209-ABC-DB3-GS2	K7-1209-ABP-TN3-GSD	K7-1209-ABP-DB3-GSM	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-GSQ	K7-1407-ABC-DB3-GSZ	K7-1407-ABS-TN3-GSA	K7-1407-ABS-DB3-GSJ	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-GSO	K7-1408-ABC-DB3-GSX	K7-1408-ABS-TN3-GS8	K7-1408-ABS-DB3-GSH	
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-GSM	K7-1409-ABC-DB3-GSV	K7-1409-ABS-TN3-GS6	K7-1409-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-GSM	K7-1607-ABC-DB3-GSV	K7-1607-ABS-TN3-GS6	K7-1607-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-GSK	K7-1608-ABC-DB3-GST	K7-1608-ABS-TN3-GS4	K7-1608-ABS-DB3-GSD	€ 4380
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-GSI	K7-1609-ABC-DB3-GSR	K7-1609-ABS-TN3-GS2	K7-1609-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-GSK	K7-1707-ABC-DB3-GST	K7-1707-ABS-TN3-GS4	K7-1707-ABS-DB3-GSD	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-GSI	K7-1708-ABC-DB3-GSR	K7-1708-ABS-TN3-GS2	K7-1708-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-GSG	K7-1709-ABC-DB3-GSP	K7-1709-ABS-TN3-GS0	K7-1709-ABS-DB3-GS9	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Laag nis

Basse niche




Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-GSL	K7-1007-NBC-DB3-GSU	K7-1007-NBP-TN3-GS8	K7-1007-NBP-DB3-GSH	€ 3558
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-GSJ	K7-1008-NBC-DB3-GSS	K7-1008-NBP-TN3-GS6	K7-1008-NBP-DB3-GSF	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-GSH	K7-1009-NBC-DB3-GSQ	K7-1009-NBP-TN3-GS4	K7-1009-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-GSH	K7-1207-NBC-DB3-GSQ	K7-1207-NBP-TN3-GS4	K7-1207-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-GSF	K7-1208-NBC-DB3-GSO	K7-1208-NBP-TN3-GS2	K7-1208-NBP-DB3-GSB	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-GSD	K7-1209-NBC-DB3-GSM	K7-1209-NBP-TN3-GS0	K7-1209-NBP-DB3-GS9	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-GSD	K7-1407-NBC-DB3-GSM	K7-1407-NBS-TN3-GSX	K7-1407-NBS-DB3-GS6	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-GSB	K7-1408-NBC-DB3-GSK	K7-1408-NBS-TN3-GSV	K7-1408-NBS-DB3-GS4	
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-GS9	K7-1409-NBC-DB3-GSI	K7-1409-NBS-TN3-GST	K7-1409-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-GS9	K7-1607-NBC-DB3-GSI	K7-1607-NBS-TN3-GST	K7-1607-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-GS7	K7-1608-NBC-DB3-GSG	K7-1608-NBS-TN3-GSR	K7-1608-NBS-DB3-GS0	€ 4380
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-GS5	K7-1609-NBC-DB3-GSE	K7-1609-NBS-TN3-GSP	K7-1609-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-GS7	K7-1707-NBC-DB3-GSG	K7-1707-NBS-TN3-GSR	K7-1707-NBS-DB3-GS0	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-GS5	K7-1708-NBC-DB3-GSE	K7-1708-NBS-TN3-GSP	K7-1708-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-GS3	K7-1709-NBC-DB3-GSC	K7-1709-NBS-TN3-GSN	K7-1709-NBS-DB3-GSW	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ▶ ALLE VERSIES | OPTIONS ▶ TOUTES VERSIONS




- ◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas (L. 45 cm)**
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 € 110




- ◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur (L. 45 cm)**
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 € 93
- ◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm
 inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm
 comprenant les pieds et les plinthes de finition)
REHAUSSE23 € 196



- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog hoek)**
Fleur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 € 190
- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog nis)**
Fleur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 € 246



- ◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix**
 (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*
Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAIL01 € 94
- INFO** ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche
 ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche




- ◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)
Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAIL02 € 308
- INFO** ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche
 ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche



- ◀ **Toegangsdoorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 194
- ◀ **Toegangsdoorpel met antislipbehandeling**
 hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
 la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 289



▲ **Douche combinatie**
Hans Grohe
 (thermostatische mengkraan, handdouche met verstelbare jets en regendouche)
Combiné de douche
Hansgrohe
 (mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)
KINZENI01 € 899



DESIGN

Een douche voor het hele gezin

► L'espace douche familial




*Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder) met ingebouwde thermostaatkraan
- Messing handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche
- 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas (zie p.38)
- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur thermostatique encastré
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie (voir p.38)

KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE HOOG ► VERSION HAUTE

Achterwanden zijn uitwisselbaar (m.u.v. lengtematen 100 en 120 cm)

Panneaux de fond interchangeables (sauf sur longueurs 100 et 120 cm)




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links

= Decor aan binnenzijde deur

Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ► VUILWATERPOMP
p.41 ► ACCESOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE
► ACCESSOIRES EN OPTION

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm




KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE MIX ▶ VERSION MIXTE



▲ KINEMAGIC DESIGN Mix nis ▷ Schuifdeur
▷ Mixte niche ▷ Porte coulissante



▲ KINEMAGIC DESIGN Mix hoek ▷ Walk-in
▷ Mixte angle ▷ Espace ouvert



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ▶ VUILWATERPOMP
p.41 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE
▶ ACCESSOIRES EN OPTION


Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links
= decor aan binnenzijde deur

Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur


KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE

Geleverd inclusief RVS kraanwerkbehuizing met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden
 Équipé d'un boîtier de robinetterie en inox poli avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag nis ▷ Walk-in
 ▷ Basse niche ▷ Espace ouvert

▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag hoek ▷ Schuifdeur
 ▷ Basse angle ▷ Porte coulissante



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Haupte d'evacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastre sur 7,5 cm)
- Haute d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
 p.142 ▶ **VUILWATERPOMP**
 p.41 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE HOOG ▶ PRIJZEN | VERSION HAUTE ▶ PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-XDFH	K7-1007-AHC-DB3-XDFM	K7-1007-AHP-TN3-XDFQ	K7-1007-AHP-DB3-XDFV	€ 2966
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-XDFG	K7-1008-AHC-DB3-XDFL	K7-1008-AHP-TN3-XDFP	K7-1008-AHP-DB3-XDFU	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-XDFD	K7-1009-AHC-DB3-XDFK	K7-1009-AHP-TN3-XDFO	K7-1009-AHP-DB3-XDFT	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-XDFF	K7-1207-AHC-DB3-XDFK	K7-1207-AHP-TN3-XDFO	K7-1207-AHP-DB3-XDFT	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-XDFE	K7-1208-AHC-DB3-XDFJ	K7-1208-AHP-TN3-XDFN	K7-1208-AHP-DB3-XDFS	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-XDFD	K7-1209-AHC-DB3-XDFI	K7-1209-AHP-TN3-XDFM	K7-1209-AHP-DB3-XDFR	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-XDFD	K7-1407-AHC-DB3-XDFI	K7-1407-AHS-TN3-XDFG	K7-1407-AHS-DB3-XDFL	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-XDFC	K7-1408-AHC-DB3-XDFH	K7-1408-AHS-TN3-XDFF	K7-1408-AHS-DB3-XDFK	
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-XDFB	K7-1409-AHC-DB3-XDFG	K7-1409-AHS-TN3-XDFE	K7-1409-AHS-DB3-XDFJ	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-XDFB	K7-1607-AHC-DB3-XDFG	K7-1607-AHS-TN3-XDFE	K7-1607-AHS-DB3-XDFJ	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-XDFA	K7-1608-AHC-DB3-XDFF	K7-1608-AHS-TN3-XDFF	K7-1608-AHS-DB3-XDFI	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-XDF9	K7-1609-AHC-DB3-XDFE	K7-1609-AHS-TN3-XDFC	K7-1609-AHS-DB3-XDFH	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-XDFA	K7-1707-AHC-DB3-XDFF	K7-1707-AHS-TN3-XDFD	K7-1707-AHS-DB3-XDFI	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-XDF9	K7-1708-AHC-DB3-XDFE	K7-1708-AHS-TN3-XDFC	K7-1708-AHS-DB3-XDFH	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-XDF8	K7-1709-AHC-DB3-XDFD	K7-1709-AHS-TN3-XDFB	K7-1709-AHS-DB3-XDFG	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

€ 3653

Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-XDFQ	K7-1007-NHC-DB3-XDFV	K7-1007-NHP-TN3-XDFZ	K7-1007-NHP-DB3-XDF4	€ 2966
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-XDFP	K7-1008-NHC-DB3-XDFU	K7-1008-NHP-TN3-XDFY	K7-1008-NHP-DB3-XDF3	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-XDFO	K7-1009-NHC-DB3-XDFT	K7-1009-NHP-TN3-XDFX	K7-1009-NHP-DB3-XDF2	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-XDFO	K7-1207-NHC-DB3-XDFT	K7-1207-NHP-TN3-XDFX	K7-1207-NHP-DB3-XDF2	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-XDFN	K7-1208-NHC-DB3-XDFS	K7-1208-NHP-TN3-XDFW	K7-1208-NHP-DB3-XDF1	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-XDFM	K7-1209-NHC-DB3-XDFR	K7-1209-NHP-TN3-XDFV	K7-1209-NHP-DB3-XDF0	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-XDFM	K7-1407-NHC-DB3-XDFR	K7-1407-NHS-TN3-XDFP	K7-1407-NHS-DB3-XDFU	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-XDFL	K7-1408-NHC-DB3-XDFQ	K7-1408-NHS-TN3-XDFO	K7-1408-NHS-DB3-XDFT	
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-XDFK	K7-1409-NHC-DB3-XDFP	K7-1409-NHS-TN3-XDFN	K7-1409-NHS-DB3-XDFS	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-XDFK	K7-1607-NHC-DB3-XDFP	K7-1607-NHS-TN3-XDFN	K7-1607-NHS-DB3-XDFS	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-XDFJ	K7-1608-NHC-DB3-XDFQ	K7-1608-NHS-TN3-XDFM	K7-1608-NHS-DB3-XDFT	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-XDFI	K7-1609-NHC-DB3-XDFN	K7-1609-NHS-TN3-XDFL	K7-1609-NHS-DB3-XDFQ	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-XDFJ	K7-1707-NHC-DB3-XDFO	K7-1707-NHS-TN3-XDFM	K7-1707-NHS-DB3-XDFR	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-XDFI	K7-1708-NHC-DB3-XDFN	K7-1708-NHS-TN3-XDFL	K7-1708-NHS-DB3-XDFQ	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-XDFH	K7-1709-NHC-DB3-XDFM	K7-1709-NHS-TN3-XDFK	K7-1709-NHS-DB3-XDFP	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

€ 3653

KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE MIX ▶ PRIJZEN | VERSION MIXTE ▶ PRIX

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn
- Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-XDFC	K7-1007-AMC-DB3-XDFH	K7-1007-AMP-TN3-XDFL	K7-1007-AMP-DB3-XDFQ	€ 2966
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-XDFB	K7-1008-AMC-DB3-XDFG	K7-1008-AMP-TN3-XDFK	K7-1008-AMP-DB3-XDFP	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-XDFA	K7-1009-AMC-DB3-XDFF	K7-1009-AMP-TN3-XDFJ	K7-1009-AMP-DB3-XDFO	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-XDFA	K7-1207-AMC-DB3-XDFF	K7-1207-AMP-TN3-XDFJ	K7-1207-AMP-DB3-XDFO	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-XDF9	K7-1208-AMC-DB3-XDFE	K7-1208-AMP-TN3-XDFI	K7-1208-AMP-DB3-XDFN	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-XDF8	K7-1209-AMC-DB3-XDFD	K7-1209-AMP-TN3-XDFH	K7-1209-AMP-DB3-XDFM	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-XDF8	K7-1407-AMC-DB3-XDFD	K7-1407-AMS-TN3-XDFB	K7-1407-AMS-DB3-XDFG	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-XDF7	K7-1408-AMC-DB3-XDFC	K7-1408-AMS-TN3-XDFA	K7-1408-AMS-DB3-XDFF	
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-XDF6	K7-1409-AMC-DB3-XDFB	K7-1409-AMS-TN3-XDF9	K7-1409-AMS-DB3-XDFE	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-XDF6	K7-1607-AMC-DB3-XDFB	K7-1607-AMS-TN3-XDF9	K7-1607-AMS-DB3-XDFE	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-XDF5	K7-1608-AMC-DB3-XDFA	K7-1608-AMS-TN3-XDF8	K7-1608-AMS-DB3-XDFD	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-XDF4	K7-1609-AMC-DB3-XDF9	K7-1609-AMS-TN3-XDF7	K7-1609-AMS-DB3-XDFC	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-XDF5	K7-1707-AMC-DB3-XDFA	K7-1707-AMS-TN3-XDF8	K7-1707-AMS-DB3-XDFD	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-XDF4	K7-1708-AMC-DB3-XDF9	K7-1708-AMS-TN3-XDF7	K7-1708-AMS-DB3-XDFC	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-XDF3	K7-1709-AMC-DB3-XDF8	K7-1709-AMS-TN3-XDF6	K7-1709-AMS-DB3-XDFB	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-XDFL	K7-1007-NMC-DB3-XDFQ	K7-1007-NMP-TN3-XDFU	K7-1007-NMP-DB3-XDFZ	€ 2966
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-XDFK	K7-1008-NMC-DB3-XDFP	K7-1008-NMP-TN3-XDFT	K7-1008-NMP-DB3-XDFY	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-XDFJ	K7-1009-NMC-DB3-XDFO	K7-1009-NMP-TN3-XDFS	K7-1009-NMP-DB3-XDFX	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-XDFJ	K7-1207-NMC-DB3-XDFO	K7-1207-NMP-TN3-XDFS	K7-1207-NMP-DB3-XDFX	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-XDFI	K7-1208-NMC-DB3-XDFN	K7-1208-NMP-TN3-XDFR	K7-1208-NMP-DB3-XDFW	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-XDFH	K7-1209-NMC-DB3-XDFM	K7-1209-NMP-TN3-XDFQ	K7-1209-NMP-DB3-XDFV	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-XDFH	K7-1407-NMC-DB3-XDFM	K7-1407-NMS-TN3-XDFK	K7-1407-NMS-DB3-XDFP	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-XDFG	K7-1408-NMC-DB3-XDFL	K7-1408-NMS-TN3-XDFJ	K7-1408-NMS-DB3-XDFO	
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-XDFF	K7-1409-NMC-DB3-XDFK	K7-1409-NMS-TN3-XDFI	K7-1409-NMS-DB3-XDFN	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-XDFF	K7-1607-NMC-DB3-XDFK	K7-1607-NMS-TN3-XDFI	K7-1607-NMS-DB3-XDFN	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-XDFE	K7-1608-NMC-DB3-XDFJ	K7-1608-NMS-TN3-XDFH	K7-1608-NMS-DB3-XDFM	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-XDFI	K7-1609-NMC-DB3-XDFJ	K7-1609-NMS-TN3-XDFG	K7-1609-NMS-DB3-XDFL	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-XDFE	K7-1707-NMC-DB3-XDFJ	K7-1707-NMS-TN3-XDFH	K7-1707-NMS-DB3-XDFM	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-XDFD	K7-1708-NMC-DB3-XDFI	K7-1708-NMS-TN3-XDFG	K7-1708-NMS-DB3-XDFL	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-XDFC	K7-1709-NMC-DB3-XDFH	K7-1709-NMS-TN3-XDFF	K7-1709-NMS-DB3-XDFK	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE LAAG ▶ PRIJZEN | VERSION BASSE ▶ PRIX

- De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn
- Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag hoek

Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-XDC	K7-1007-ABC-DB3-XDL	K7-1007-ABP-TN3-XDZ	K7-1007-ABP-DB3-XD8	€ 2966
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-XDA	K7-1008-ABC-DB3-XDJ	K7-1008-ABP-TN3-XDX	K7-1008-ABP-DB3-XD6	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-XD8	K7-1009-ABC-DB3-XDH	K7-1009-ABP-TN3-XDV	K7-1009-ABP-DB3-XD4	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-XD8	K7-1207-ABC-DB3-XDH	K7-1207-ABP-TN3-XDV	K7-1207-ABP-DB3-XD4	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-XD6	K7-1208-ABC-DB3-XDF	K7-1208-ABP-TN3-XDT	K7-1208-ABP-DB3-XD2	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-XD4	K7-1209-ABC-DB3-XDD	K7-1209-ABP-TN3-XDR	K7-1209-ABP-DB3-XD0	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-XD4	K7-1407-ABC-DB3-XDD	K7-1407-ABS-TN3-XDO	K7-1407-ABS-DB3-XDX	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-XD2	K7-1408-ABC-DB3-XDB	K7-1408-ABS-TN3-XDM	K7-1408-ABS-DB3-XDV	
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-XD0	K7-1409-ABC-DB3-XD9	K7-1409-ABS-TN3-XDK	K7-1409-ABS-DB3-XDT	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-XD0	K7-1607-ABC-DB3-XD9	K7-1607-ABS-TN3-XDK	K7-1607-ABS-DB3-XDT	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-XDY	K7-1608-ABC-DB3-XD7	K7-1608-ABS-TN3-XDI	K7-1608-ABS-DB3-XDR	€ 3653
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-XDW	K7-1609-ABC-DB3-XD5	K7-1609-ABS-TN3-XDG	K7-1609-ABS-DB3-XDP	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-XDY	K7-1707-ABC-DB3-XD7	K7-1707-ABS-TN3-XDI	K7-1707-ABS-DB3-XDR	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-XDW	K7-1708-ABC-DB3-XD5	K7-1708-ABS-TN3-XDG	K7-1708-ABS-DB3-XDP	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-XDU	K7-1709-ABC-DB3-XD3	K7-1709-ABS-TN3-XDE	K7-1709-ABS-DB3-XDN	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Laag nis

Basse niche




Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-XDZ	K7-1007-NBC-DB3-XD8	K7-1007-NBP-TN3-XDM	K7-1007-NBP-DB3-XDV	€ 2966
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-XDX	K7-1008-NBC-DB3-XD6	K7-1008-NBP-TN3-XDK	K7-1008-NBP-DB3-XDT	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-XDV	K7-1009-NBC-DB3-XD4	K7-1009-NBP-TN3-XDI	K7-1009-NBP-DB3-XDR	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-XDV	K7-1207-NBC-DB3-XD4	K7-1207-NBP-TN3-XDI	K7-1207-NBP-DB3-XDR	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-XDT	K7-1208-NBC-DB3-XD2	K7-1208-NBP-TN3-XDG	K7-1208-NBP-DB3-XDP	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-XDR	K7-1209-NBC-DB3-XD0	K7-1209-NBP-TN3-XDE	K7-1209-NBP-DB3-XDN	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-XDR	K7-1407-NBC-DB3-XD0	K7-1407-NBS-TN3-XDB	K7-1407-NBS-DB3-XDK	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-XDP	K7-1408-NBC-DB3-XDY	K7-1408-NBS-TN3-XD9	K7-1408-NBS-DB3-XDI	
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-XDN	K7-1409-NBC-DB3-XDW	K7-1409-NBS-TN3-XD7	K7-1409-NBS-DB3-XDG	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-XDN	K7-1607-NBC-DB3-XDW	K7-1607-NBS-TN3-XD7	K7-1607-NBS-DB3-XDG	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-XDL	K7-1608-NBC-DB3-XDU	K7-1608-NBS-TN3-XD5	K7-1608-NBS-DB3-XDE	€ 3653
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-XDJ	K7-1609-NBC-DB3-XDS	K7-1609-NBS-TN3-XD3	K7-1609-NBS-DB3-XDC	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-XDL	K7-1707-NBC-DB3-XDU	K7-1707-NBS-TN3-XD5	K7-1707-NBS-DB3-XDE	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-XDJ	K7-1708-NBC-DB3-XDS	K7-1708-NBS-TN3-XD3	K7-1708-NBS-DB3-XDC	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-XDH	K7-1709-NBC-DB3-XDQ	K7-1709-NBS-TN3-XD1	K7-1709-NBS-DB3-XDA	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ▶ ALLE VERSIES | OPTIONS ▶ TOUTES VERSIONS




- ◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas (L. 45 cm)**
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 € 110




- ◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur (L. 45 cm)**
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 € 93
- ◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm
inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm
comprenant les pieds et les plinthes de finition)
REHAUSSE23 € 196




- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog hoek)**
Fleur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 € 190
- ◀ **Afdichting randafwerking (versie hoog nis)**
Fleur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 € 246



- ◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix**
(laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*
Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAIL01 € 94
- INFO** ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche
► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche




- ◀ **Roede voor douche-gordijn** (ringen niet inbegrepen)
Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18 € 74



- ◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)
Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAIL02 € 308
- INFO** ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche
► Idéal pour installer un placard à côté de la douche



- ◀ **Toegangsdoorstel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 € 194
- ◀ **Toegangsdoorstel met antislipbehandeling**
hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD € 289




ESSENTIEL

Een douche voor een vriendelijke prijs
▷ L'espace douche au budget maîtrisé




- ▶ Alleen in lage versie
- ▶ Alleen walk-in versie, inclusief roede voor douchegordijn
- ▶ Behuizing voor kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden, mogelijkheid om het bestaande kraanwerk te hergebruiken of kraanwerk van uw eigen keuze te bevestigen
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ 1 ergonomische comfort steun
- ▶ Handdouche, doucheslang en douchestang
- ▶ Version basse uniquement
- ▶ Espace ouvert uniquement avec barre pour rideau de douche incluse
- ▶ Boîtier pour robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur, possibilité de réutiliser votre robinetterie existante ou d'apposer celle de votre choix
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ 1 barre de maintien ergonomique
- ▶ Douchette à main, flexible et barre de douche



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Versie laag nis | Walk in
Version basse niche | Espace ouvert



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie laag hoek | Walk in
Version basse angle | Espace ouvert



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

In nis En niche		
Afmetingen in cm Dimensions en cm	Transparant glas Verre transparent	Prijs Prix
100/135 x 69/78	K7-1007-NBR-TN1-GE3	€ 2131
100/135 x 79/88	K7-1008-NBR-TN1-GE1	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBR-TN1-GEZ	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBR-TN1-GEX	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBR-TN1-GEV	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBR-TN1-GET	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBR-TN1-GER	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBR-TN1-GEP	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBR-TN1-GEP	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBR-TN1-GEN	

In hoek En angle		
Afmetingen in cm Dimensions en cm	Transparant glas Verre transparent	Prijs Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABR-TN1-GEG	€ 2131
100/117 x 79/88	K7-1008-ABR-TN1-GEE	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABR-TN1-GEC	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABR-TN1-GEA	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABR-TN1-GE8	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABR-TN1-GE6	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABR-TN1-GE4	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABR-TN1-GE2	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABR-TN1-GE2	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABR-TN1-GE0	

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.142 ► VUILWATERPOMP
p.41 ► ACCESOIRES OPTIONEEL


Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE
► ACCESSOIRES EN OPTION



Pre-installatie

Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE | DESIGN ▶ VERSIE HOOG | VERSION HAUTE



*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm


*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receiveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receiveur posé au sol)	-3			-3				
Hooge waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receiveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10			
Hooge waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receiveur posé au sol)		-1			-1			
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur sur pieds réglables)	D	20			20			
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur posé au sol)		10			10			
Hooge watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180			
Positie kraanwerk Position mitigeur	F1	37+Y			37+X			
	F2				L-37+X			
Hooge hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receiveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5			
Hooge hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receiveur posé au sol)		105,5			105,5			
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30			

Pre-installatie

Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE | DESIGN | ESSENTIEL ▶ VERSIE LAAG | VERSION BASSE



*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm


*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

Pre-installatie

Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE ▶ VERSIE MIX | VERSION MIXTE



*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm


*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receiveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receiveur posé au sol)	-3			-3					
Hooge waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation eau (receiveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hooge waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receiveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoekoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie watertoekoer zone / Positie watertoekoer zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoekoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoekoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur posé au sol)	D	10			10				
Hooge watertoekoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hooge hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receiveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hooge hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receiveur posé au sol)	G	96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hooge tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receiveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hooge tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receiveur posé au sol)	N	106			106				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

Pre-installatie

Pré-installation

DESIGN ▶ VERSIE MIX | VERSION MIXTE



*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm

*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receiveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receiveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receiveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receiveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoever zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie watertoever zone / Positie watertoever zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoever (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoever (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receiveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	37+Y			-				
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receiveur sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receiveur posé au sol)		105,5			105,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receiveur sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receiveur posé au sol)		81			81				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152