

BROOKLYN

Trendy douchecabine met industriële look

▷ La douche tout équipé à l'esprit industriel



Lichtgrijs | Gris clair (Brooklyn)

Zwart | Noir grainé (Brooklyn Factory / Black)

VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur of schuifdeur** van transparant glas (zwarte zeefdruk strips op glas bij Factory uitvoering)
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak 8 cm van Biocryl**, van nature **antislip** met verchromd afvoerrooster
- ▶ **Complete uitrusting:** thermostaatkraan, handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Aluminium profielen met afdichtingsstrip ter corrigeren van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Lang schap in veiligheidsglas

- ▶ **Snelle montage:** De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen

BROOKLYN

- ▶ Chroom doucheset
- ▶ Grijsgelakte aluminium profielen
- BROOKLYN FACTORY** **BROOKLYN BLACK**
- ▶ Zwarte doucheset
- ▶ Zwarte aluminium profielen

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur 8 cm en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et cache-bonde chromé
- ▶ **Equipement complet** : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profilés alu avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ Longue étagère en verre de sécurité

- ▶ **Montage express :** Assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

BROOKLYN

- ▶ Combiné de **douche chromé**
- ▶ Profilés alu laqués **gris clair**
- BROOKLYN FACTORY** **BROOKLYN BLACK**
- ▶ Combiné de **douche noir**
- ▶ Profilés alu **noir grainé**



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** zonder schroeven
- ▶ **Eenvoudige montage:** zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek

Côté installateur

- ▶ **Montage Express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée :** montage sans silicone, à son emplacement définitif et à poser au sol ou sur pieds



Voor de consument



- **Modern design:** keuze uit 3 afwerkingen, waaronder de Brooklyn Factory met een industriële look
- **Robuust:** metalen handgrepen en scharnieren
- **Onderhoudfriendelijk:** schuifdeuren zijn uitklikbaar

Côté utilisateur

- **Design moderne :** 3 finitions au choix dont la version Brooklyn Factory à l'esprit industriel
- **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipsables

RECHTHOEK

RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine 110 x 80 tot 170 x 80

Cabine rectangulaire 110 x 80 tot 170 x 80







VERSIE
VERSION
 38°



- ▶ 1 schuifdeur (8 mm)
- ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
- ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
- ▶ Bij Brooklyn Factory, in het geval van montage aan de linkerkant, is de zeefdruk aan de binnenzijde van de douche
-
- ▶ 1 porte coulissante (8 mm)
- ▶ Nettoyage facilité : déclipsage de la porte coulissante en partie basse
- ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- ▶ Pour Brooklyn Factory, dans le cas d'un montage à gauche, la sérigraphie sera à l'intérieur de la douche



▲ BROOKLYN 160 x 80 Hoek ▷ Schuifdeur
▷ Angle ▷ Porte coulissante



INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de p.134 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **BROOKLYN FACTORY 120 x 90** Hoek ▷ Zwart zeefdruk strips op het glas
Schuifdeur ▷ Angle ▷ Sérigraphie aspect verrière ▷ Porte coulissante



▲ **BROOKLYN BLACK 120 x 90** Hoek ▷ Schuifdeur
▷ Angle ▷ Porte coulissante

BROOKLYN

Afmetingen in cm Dimensions en cm		110 x 80		120 x 90		160 x 80		170 x 80	
		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds						
Douchebak geplaatst... Receveur posé...									
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8	-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10	-3	10	-3	10	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70	80	80	70	70	70	70
	L'	25	25	23	23	32	32	30	30
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5	5	5	5	5	5	5
	M'	25	25	32	32	43	43	50	50
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70	60	60	60	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16	16	16	16	16	16	16
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	175	175	175	175	175	175	175	175
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10	10	10	10	10	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	116	116	116	116	116	116	116	116
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

	BROOKLYN	BROOKLYN FACTORY	BROOKLYN BLACK
110 x 80 cm	CA240GTNE € 2763	CA240N2BHE € 2924 ●	-
120 x 90 cm	CA241GTNE € 3047 ●	CA241N2BHE € 3182 ●	CA241NTNE € 3182 ●
160 x 80 cm	CA242GTNE € 3223	CA242N2BHE € 3385	-
170 x 80 cm	CA243GTNE € 3306	CA243N2BHE € 3494	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

C90**Vierkante douchecabine 90 cm**





Cabine carrée 90 cm

VERSIE
VERSION

- ▶ 1 draaideur (6mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
- ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
- ▶ Nettoyage facilité : déclipsage de la porte coulissante en partie basse
- ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



▲ BROOKLYN C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite

INFO Installer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de p.134 ► **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **BROOKLYN FACTORY C90** Draaideur ▷ Zwarte zeefdruk strips op het glas
▷ Porte pivotante ▷ Sérigraphie aspect verrière



▲ **BROOKLYN BLACK C90** Draaideur ▷ Porte pivotante

Afmetingen in cm Dimensions en cm		
C90		
	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	175
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	OX	25



▲ **BROOKLYN FACTORY / BLACK AQUAFACtory Doucheset** ▷ Colonne de douche

BROOKLYN		BROOKLYN FACTORY		BROOKLYN BLACK	
Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE € 2640 ● CA260GTNE € 2640 ●	CA250N2BHE € 2803 ●	CA260N2BHE € 2803 ●	CA250NTNE € 2803 ●	CA260NTNE € 2803 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

R90

Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIE
VERSION




- ▶ 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
- ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
- ▶ Niet verkrijgbaar in Brooklyn Factory/Black uitvoering
-
- ▶ 2 portes coulissantes (6 mm)
- ▶ Nettoyage facilité : déclipsage de la porte coulissante en partie basse
- ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- ▶ Non-disponible en version Factory/Black



▲ BROOKLYN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes




Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



INFO Installer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche de pluie série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

Afmetingen in cm Dimensions en cm		
	C90	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5
Breedte watertoever zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60
Min. hoogte watertoever Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	Q	175
Breedte tot aan watertoever zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	OX	25
		25

BROOKLYN

90 x 90 cm

CA270GTNE € 2640 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock