

Kinedo



APRIL / AVRIL

2023/2024* / DOUCHE

*De prijzen in deze catalogus zijn geldig van 1 april 2023 tot 1 april 2024

*Les prix mentionnés dans ce catalogue sont valables du 1er Avril 2023 jusqu'au 1er Avril 2024



KINEDO

Kinedo | KINEMAGIC

Kinedo en Kinemagic zijn
geregistreerde handelsmerken
van Group SFA.

Kinedo et Kinemagic sont
des marques déposées
de Groupe SFA.

Voor meer informatie:

Pour plus d'informations:

www.kinedo.info

www.kinemagic.nl | www.kinemagic.be

www.duo-kinedo.nl | www.duo-kinedo.be

 SFA BENELUX

Shaking up water

Group SFA is tevens fabrikant van:
Groupe SFA est aussi fabricant de :

Sanibroyeur®

Vuilwaterpompen en fecaliënvermalers

Broyeurs et pompes

www.sanibroyeur.info

Kinedo behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten en accessoires eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.

► **Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.**

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en veeleenvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Kinedo se réserve le droit de modification (prix inclus).

► **Tous les prix indiqués s'entendent HT.**

Photos, textes et dessins sont non-contractuels. Rien ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation préalable.

VERVANGEN VAN EEN BAD REEMPLACEMENT DE BAIGNOIRE



KINEMAGIC



KOCOON




DUO



DOUCHE



CABINES

BADWANDEN
PARE-BAINSACCESSOIRES & POMPEN
ACCESSOIRES & POMPESDOUCHEBAKKEN
RECEVEURSWANDPANELEN
PANNEAUX MURAUXDOUCHEKOLommen
COLONNESDOUCHEWANDEN
PAROIS

MODULO



KINEDO

Van ontwerp tot en met levering

▷ De la conception à la livraison

Met het uitgebreide assortiment van douchefabrikant Kinedo creëert u de wellness ruimte die aan al uw wensen voldoet. Al onze douchecabines, douchebakken, douchewanden, douchedeuren en spa baden worden ontworpen en geproduceerd in onze innovatieve fabrieken in Europa, **geheel volgens de Europese normen voor kwaliteit en veiligheid.** Onze producten staan voor kwaliteit en technisch vakmanschap en worden geleverd inclusief **2 jaar garantie.**

Avec la gamme complète du fabricant de douches Kinedo, vous créez la salle de bain qui vous correspond. Kinedo conçoit et produit ses modèles de cabines de douche, receveurs, parois, portes et spas au sein de ses usines européennes. Ceux-ci sont, **conformes aux normes européennes de qualité et de sécurité.** Ce choix de productions est avant tout un gage de fiabilité qui nous permet de **garantir pendant 2 ans.**

SHOWROOM



Ontdek onze nieuwigheden in onze showroom


U kunt op afspraak de nieuwste Kinedo producten bekijken in onze showroom in Echt (NL).

U kunt tevens op de hoogte blijven van onze nieuwigheden via talloze vakbeurzen, onze website kinedo.info of door onze brochures aan te vragen.

Découvrez nos nouveautés en showroom

Sur rendez-vous, notre showroom à Echt (NL) vous permet de découvrir les produits Kinedo.

Vous pouvez également rester informé des nouveautés de la marque sur les nombreux salons professionnels, sur notre site kinedo.info ou via nos brochures disponibles sur simple demande.



Adres | Adresse
Industrieweg 1c-d, 6101 WS Echt (NL)
Maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 17.00u
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Tel. +31 (0)475 487 100

Kinedo: altijd online verbonden

▷ Kinedo : marque connectée

duo-kinedo.nl
duo-kinedo.be

CONFIGUREER ONLINE

uw Duo douche/bad combinatie
CONFIGUREZ EN LIGNE
votre combiné douche/bain Duo

kinedo.info

VIND in enkele clicks alle modellen
uit ons Douche assortiment
VERDIEP uw technische productkennis
met de installatiehandleidingen

TROUVEZ en quelques clics les
solutions Douche adaptées
APPROFONDISSEZ votre connaissance
produit grâce aux notices



VOLG KINEDO SUIVEZ KINEDO

 **YouTube** youtube.com/sfabenelux

Bekijk onze installatievideo's, montage tips en tv spots.
Abonneer u gratis op ons kanaal en ontvang een melding wanneer een nieuwe video verschijnt!

Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage ou spots TV.
Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne !

facebook.com/KinedoBenelux instagram.com/kinedo_benelux linkedin.com/company/sfa-benelux-bv



KINEDO

Service en contactinformatie

► Services et contacts

HEEFT U VRAGEN OF WENST U INFORMATIE OP TECHNISCH GEBIED?

Neem dan contact op met onze service afdeling binnendienst:
tel. +31 (0)475 487 100
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur



MAATWERK

Een groot aantal douchewanden is verkrijgbaar als maatwerk,
zie p.236 voor de betreffende series

UNE QUESTION, UNE INFORMATION TECHNIQUE OU UNE PIÈCE DE RECHANGE ?

Appelez notre service commercial :
tél. +31 (0)475 487 100
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00



SUR-MESURE

Un grand nombre de parois réalisables en sur-mesure,
voir les gammes concernées **p.236**

SNELLE VERZENDING*



Producten gemarkeerd met groene bol
zijn uit voorraad leverbaar.

* Met uitzondering van projectorders

EXPÉDITION SOUS LES PLUS BREFS DÉLAIS*



Produits marqués d'une sphère verte
sont disponibles en stock.

* Hors commandes chantier

Hoe bestellen? Comment commander ?



info@sfabeneluxbv.nl



+31 (0)475 487 100

NIEUW | NOUVEAUTÉS



DOUCHEWAND | PAROI

FLAT




De glazen douchewanden perfect in lijn
La paroi à l'alignement parfait des verres

DOUCHEWAND | PAROI

FLAT

NIEUW | NOUVEAUTÉS



Verstelbare afmetingen en eenvoudige installatie
Des dimensions ajustables et une pose facilitée

DOUCHEWAND | PAROI

SMART DESIGN VERSTELBAAR | EXTENSIBLE



De optie om spatten te voorkomen
L'option pour limiter les éclaboussures

DOUCHEWAND | PAROI

SMART DESIGN DUO PANEEL | VOLET DUO

Design afvoerrooster aan korte zijde
Le design caniveau sur la largeur



DOUCHEBAK | RECEVEUR
KINELINE

Compleet assortiment, ook in maatwerk
Gamme complète également disponible en sur-mesure




NIEUWE COLLECTIE | NOUVELLE COLLECTION
BADWANDEN | PARE BAINS

Kinemoon douchebak
met afvoerrooster aan de korte zijde
Receveur Kinedo
avec bonde centrée sur la largeur



DOUCHEBAK | RECEVEUR
KINEMOON CLASSIC

Meer dan 30 decors + nieuwe montageprofielen
Plus de 30 décors + de nouveau profilés de montage



WANDPANELEN | PANNEAUX MURAUX
KINEWALL DESIGN

Kies een douche ter vervanging van een bad

▷ Choisir une douche en remplacement de baignoire

KINEMAGIC



MATERIAAL MATÉRIAUX

Witte glazen achterwanden
Witte douchebak van Biocryl en Biotec

Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque
Receveur blanc en Biocryl et Biotec

UITVOERINGEN CONFIGURATIONS

In een nis, hoek of tegen een muur
(met specifieke montagekit)

En niche, en angle ou contre un mur
(avec le kit de montage spécifique)

AFMETINGEN DIMENSIONS

Lengtes van 100 tot 205 cm
Breedtes van 69 tot 106 cm

Longueurs de 100 à 205 cm
Largeurs de 69 à 106 cm

VERSIES VERSIONS

Keuze uit 3 versies

3 versions au choix



Kinemagic Serenite+



Kinemagic Serenite



Kinemagic Design

KOCOON



MATERIAAL MATÉRIAUX

Muurpanelen op basis van een waterdichte meerlaagse kunsthars
Douchebak steenlook structuur van Biocryl en Biotec

Panneaux de fond à base de résine multicouche hydrofuge
Receveur en Biocryl et Biotec

UITVOERINGEN CONFIGURATIONS

In een nis, hoek of tegen een muur
(met specifieke montagekit)

En niche, en angle ou contre un mur
(avec le kit de montage spécifique)

AFMETINGEN DIMENSIONS

Lengtes van 100 tot 205 cm
Breedtes van 69 tot 106 cm

Longueurs de 100 à 205 cm
Largeurs de 69 à 106 cm

VERSIES VERSIONS

10 uitvoeringen achterwanden,
24 kraanwerken en 3 kleuren douchebakken

10 finitions de panneau de fond,
24 robinetteries et 3 couleurs de receveur



Enkele voorbeelden van uitvoeringen | Quelques exemples de réalisations

KINEMAGIC

De oplossing voor het vervangen van een bad door een douche

▷ La référence en remplacement de baignoire par une douche



VOOR / AVANT



NA / APRÈS

BEKEND VAN TV
VU À LA TV



Veiligheid en comfort:

extra-vlakke douchebak en een ruime douche
Sécurité et confort :
un receveur extra-plat et une douche spacieuse



100% glazen cabine
100% cabine de verre



Montage zonder siliconen*
Montage sans silicone*



Montage in 1 dag:
en zonder grote werkzaamheden
Montage en 1 jour :
et sans gros travaux



Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur

- ▶ **Een veilige en comfortabele douche:**
antislip douchebak*, design stoeltje* met groot zitgedeelte (soft close).
- ▶ **Zeer toegankelijk:**
douchebak van slechts 3,8 cm hoog, grote deuropening (tot 74 cm), ergonomische comfort steunen* en verchromde metalen handgreep (binnen- en buitenzijde).
- ▶ **Een douche van hoge kwaliteit:**
zeer bestendige douchebak van Biocryl en Biotec, glaswand en deur van 6 mm veiligheidsglas met antikalkbeschermlaag, **Grohe of Kinedo kraanwerk***.

- ▶ **Un espace sécurisé et confortable :**
receveur antidérapant*, siège* avec assise large et ouverture amortie.
- ▶ **Un accès facilité :**
receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.
- ▶ **Un espace douche de qualité :**
receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 6 mm traité anticalcaire, robinetterie **Grohe ou Kinedo***.





YouTube

✓ Een doordachte oplossing voor de professional Une solution pensée pour le professionnel

► Technische ruimte rondom de cabine:

ter ondervanging van onverwachte technische beperkingen (wegwerken en aansluiten leidingwerk...).

► Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

► **Kinemagic is te monteren binnen 1 dag:** geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren en de vloer. Tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden. Geleverd inclusief duidelijk herkenbare onderdelen, voor een foutloze montage. Tijdwinst dankzij de assemblage van de achterwanden zonder schroeven.

► **En une journée, Kinemagic est monté :** pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage nécessaires. Identification facile des pièces pour un montage sans erreur. Gain de temps, grâce à l'assemblage des panneaux de fond sans vis.



► Beperkt loodgieterswerk:

direct aansluitbaar op de bestaande leidingen.

► Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations présentes.

► Glazen achterwanden:

deze garanderen een perfecte waterdichtheid zonder siliconenkit* en bedekken de zones zonder tegelwerk. Beschikbaar in hoge of halfhoge uitvoering.

► Des panneaux de fond en verre :

ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone* et couvrent les zones sans carrelage. Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

► Installatie op de vloer of op stelpoten:

douchebak van Biocryl en Biotec met zeer bestendig metalen verstevigingsframe. Geleverd inclusief stelpoten voor een hoogte van max. 14,8 cm, tevens ondersteuning van de douchebak. Inclusief op maat te zagen plint.

► Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout ragréage. Plinthe découpable incluse.



► Aanpasbare maten:

van 100 tot 205 cm met op maat te zagen zij-afwerkingstrips.

► Des dimensions ajustables :

de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.

INFO ► Bekijk alle voordelen van Kinemagic op kinemagic.nl of kinemagic.be
► Retrouvez tous les avantages de Kinemagic sur kinemagic.be

KINEMAGIC

3 series voor verschillende gebruikers

3 niveaux d'équipement pour des profils d'utilisateurs différents

SERENITE+

Een veilige en toegankelijke douche

- ▶ 3 ergonomische **comfortsteunen**
- ▶ 1 opklapbaar **zitje (soft close)**
- ▶ **Antislipbehandeling** (PN24)
- ▶ Compleet uitgerust: **Grohe thermostaatkraan** en ultra vlakke handdouche met anti-twist doucheslang, douchestang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ **Behuizing kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Schuifdeur
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche sécurisé et accessible

- ▶ 3 **barres de maintien** ergonomiques
- ▶ 1 **siège rabattable à ouverture amortie**
- ▶ **Revêtement antidérapant** (PN24)
- ▶ Equipment complet: **mitigeur thermostatique Grohe**, douchette à main ultra plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace à porte coulissante
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



GROHE



▶ **VERSIONS:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

SERENITE

Een toegankelijke douche voor iedereen

- ▶ 2 ergonomische **comfortsteunen**
- ▶ 1 opklapbaar **zitje (soft close)**
- ▶ **Antislipbehandeling** (PN24)
- ▶ Compleet uitgerust: **Kinedo thermostaatkraan** (3 jaar garantie) met ultra vlakke handdouche met anti-twist doucheslang, douchestang, toevoerslangen en 1 flaconhouder
- ▶ **Behuizing kraanwerk** (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, bij versies mix en laag
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche accessible à tous

- ▶ 2 **barres de maintien** ergonomiques
- ▶ 1 **siège** rabattable à ouverture amortie
- ▶ **Revêtement antidérapant** (PN24)
- ▶ Equipment complet: **mitigeur thermostatique Kinedo** (3 ans garantie) douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- ▶ **Boîtier de robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



▶ **VERSIONS:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

INFO ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.25)

▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.25)

DESIGN

Een douche voor het hele gezin

- ▶ Douchebak, van nature minder glad (PN6)
- ▶ **Compleet uitgerust:** ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche met anti-twist doucheslang, regendouche, toevoerslangen en RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder)
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

L'espace douche familial

- ▶ Receveur naturellement non glissant (PN6)
- ▶ **Équipement complet :** mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie













▶ **VERSIONS:** hoog, mix, laag ▶ **VERSIONS :** haute, mixte, basse

INFO

- ▶ Een ruime keuze aan accessoires is optioneel verkrijgbaar op alle versies (zie p.25)
- ▶ Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.25)

De oplossing die geschikt is voor elke badkamer

La solution qui s'adapte à toute salle de bain

Uitvoeringen Configurations Versies Versions	In een nis En niche 	In een hoek En angle 	Tegen een muur Contre un mur 
Hoog Haute	 <p>3 hoge achterwanden 3 panneaux de fond hauts</p>	 <p>2 hoge achterwanden 1 zijwand 2 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour</p>	 <p>3 hoge achterwanden 3 panneaux de fond hauts</p>
Mix Mixte	 <p>2 hoge achterwanden 1 halfhoge achterwand 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur</p>	 <p>1 hoge achterwand 1 halfhoge achterwand 1 zijwand 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour</p>	<p>niet beschikbaar non disponible</p>
Laag Basse	 <p>2 halfhoge achterwanden 1 hoge achterwand 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 panneau de fond haut</p>	 <p>2 halfhoge achterwanden 1 zijwand 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 paroi de retour</p>	<p>niet beschikbaar non disponible</p>

INFO
 ► Bekijk alle Kinemagic modellen op kinemagic.nl of kinemagic.be
 ► Retrouvez toutes les configurations de Kinemagic sur www.kinemagic.be

► Alle achterwanden, de voorzijde en de deur zijn van 6 mm glas ► Alle glaswanden zijn voorzien van een antikalkbeschermlaag ► Voor montage tegen een muur is speciale kit nodig (zie p.25) ► Tous les panneaux de fond, la paroi de façade et les portes sont en verre 6 mm ► Tous les verres sont traités anticalcaire ► Le montage contre un mur s'effectue avec un kit spécifique (voir p.25)

SERENITE+

Een veilige en toegankelijke douche

▷ L'espace douche sécurisé et accessible

Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

GROHE

Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapantAlleen voor de hoge versies
Uniquement version haute


- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Alleen verkrijgbaar met schuifdeur
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ Antislipbehandeling (PN24)
- ▶ 3 ergonomische comfortsteunen voor een eenvoudige en veilige instap
- ▶ Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- ▶ **Grohe** thermostaatkraanwerk
- ▶ Extra vlakke handdouche en flaconhouder
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Uniquement disponible avec porte coulissante
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
- ▶ 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- ▶ Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- ▶ Mitigeur thermostatique **Grohe**
- ▶ Douchette à main ultra-plate et porte-flacons
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

KINEMAGIC SERENITE+ ▶ VERSIE HOOG ▶ VERSION HAUTE

Versie hoog nis | Version haute niche
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie hoog hoek | Version haute angle
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
 ▶ **VUILWATERPOMP**
 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**



KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE MIX ► VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand
Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix nis ► Mixte niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Mix hoek ► Mixte angle

Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



30 x 7 x 26 cm
Afmetingen kraan (B x D x H)
Dimensions boîtier (L x P x H)

45 x 33 x 50 cm
Afmetingen zijje (B x D x H)
Dimensions siège (L x P x H)

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP
► ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE
► ACCESSOIRES EN OPTION

p.134
p.25

- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE LAAG ► VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag nis ► Basse niche




▲ KINEMAGIC SERENITE+ Laag hoek ► Basse angle

Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur


Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de ► **VUILWATERPOMP** ► **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à ► **LA POMPE DE RELEVAGE** ► **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

Hoog nis Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GSP3	KT-1007-NHC-DB3-GSP8	€ 5365
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSP2	KT-1008-NHC-DB3-GSP7	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSP1	KT-1009-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSP1	KT-1207-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSP0	KT-1208-NHC-DB3-GSP5	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSPZ	KT-1209-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSPZ	KT-1407-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSPY	KT-1408-NHC-DB3-GSP3	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSPX	KT-1409-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSPX	KT-1607-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSPW	KT-1608-NHC-DB3-GSP1	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSPV	KT-1609-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSPW	KT-1707-NHC-DB3-GSP1	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSPV	KT-1708-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSPU	KT-1709-NHC-DB3-GSPZ	

Hoog hoek Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSPU	KT-1007-AHC-DB3-GSPZ	€ 5365
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSPT	KT-1008-AHC-DB3-GSPY	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GSPS	KT-1009-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GSPS	KT-1207-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GSPR	KT-1208-AHC-DB3-GSPW	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GSPQ	KT-1209-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GSPQ	KT-1407-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GSPP	KT-1408-AHC-DB3-GSPU	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GSP0	KT-1409-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GSP0	KT-1607-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSPN	KT-1608-AHC-DB3-GSPS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSPM	KT-1609-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSPN	KT-1707-AHC-DB3-GSPS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSPM	KT-1708-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSPL	KT-1709-AHC-DB3-GSPQ	

KINEMAGIC SERENITE+ ► VERSIE MIX ► PRIJZEN ► VERSION MIXTE ► PRIX

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSPY	KT-1007-NMC-DB3-GSP3	€ 5365
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSPX	KT-1008-NMC-DB3-GSP2	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSPW	KT-1009-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSPW	KT-1207-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSPV	KT-1208-NMC-DB3-GSP0	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSPU	KT-1209-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSPU	KT-1407-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSPT	KT-1408-NMC-DB3-GSPY	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSPS	KT-1409-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSPS	KT-1607-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSPR	KT-1608-NMC-DB3-GSPW	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GSPQ	KT-1609-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSPR	KT-1707-NMC-DB3-GSPW	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GSPQ	KT-1708-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GSP	KT-1709-NMC-DB3-GSPU	

Mix hoek

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GSP	KT-1007-AMC-DB3-GSPU	€ 5365
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GSP	KT-1008-AMC-DB3-GSPT	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSPN	KT-1009-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSPN	KT-1207-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSPM	KT-1208-AMC-DB3-GSPR	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSPL	KT-1209-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSPL	KT-1407-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSPK	KT-1408-AMC-DB3-GSP	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSPJ	KT-1409-AMC-DB3-GSP	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSPJ	KT-1607-AMC-DB3-GSP	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSPI	KT-1608-AMC-DB3-GSPN	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSPH	KT-1609-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSPI	KT-1707-AMC-DB3-GSPN	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSPH	KT-1708-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSPG	KT-1709-AMC-DB3-GSPL	

Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSP9	KT-1007-NBC-DB3-GSPE	€ 5365
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSP8	KT-1008-NBC-DB3-GSPD	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GSP7	KT-1009-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GSP7	KT-1207-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GSP6	KT-1208-NBC-DB3-GSPB	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GSP5	KT-1209-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GSP5	KT-1407-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GSP4	KT-1408-NBC-DB3-GSP9	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GSP3	KT-1409-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GSP3	KT-1607-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSP2	KT-1608-NBC-DB3-GSP7	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSP1	KT-1609-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSP2	KT-1707-NBC-DB3-GSP7	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSP1	KT-1708-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSP0	KT-1709-NBC-DB3-GSP5	

Laag hoek Basse angle




Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP0	KT-1007-ABC-DB3-GSP5	€ 5365
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSPZ	KT-1008-ABC-DB3-GSP4	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSPY	KT-1009-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSPY	KT-1207-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSPX	KT-1208-ABC-DB3-GSP2	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSPW	KT-1209-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSPW	KT-1407-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSPV	KT-1408-ABC-DB3-GSP0	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSPU	KT-1409-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSPU	KT-1607-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSPT	KT-1608-ABC-DB3-GSPY	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GSPS	KT-1609-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSPT	KT-1707-ABC-DB3-GSPY	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GSPS	KT-1708-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GSPR	KT-1709-ABC-DB3-GSPW	

OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
 KINBARRE11 € 144

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
 KINBARRE08 € 122




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)
 REHAUSSE23 € 265



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
 KINCACHE05 € 247

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
 KINCACHE06 € 321




◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*

KINRAILO1 € 123

INFO ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)

Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAILO2 € 401

INFO ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




◀ **Toegangsdorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3 € 246

◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3AD € 366



▲ **Douchecombinatie Hansgrohe** thermostatische mengkraan, handdouche met verstelbare jets en regendouche. Enkel bij hoge versie **Combiné de douche Hansgrohe** mitigeur thermostatique, douche à main à jets réglables et douche pluie. Uniquement version haute
 KINZENIO1 € 1169

* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/76 cm (versie mix)
 * 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/76 cm (version mixte)



SERENITE

Een toegankelijke douche voor iedereen

▷ L'espace douche accessible à tous



Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute



Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant

Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ Antislipbehandeling (PN24)
- ▶ Kinedo thermostaatkraan (3 jaar garantie) en extra vlakke hand-douche met anti-twist doucheslang
- ▶ 2 ergonomische comfort steunen voor een eenvoudige en comfortabele instap
- ▶ Design stoeltje met groot zitgedeelte (soft close)
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas
- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Revêtement antidérapant (PN24)
- ▶ Mitigeur thermostatique Kinedo garanti 3 ans et douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion
- ▶ 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- ▶ Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

KINEMAGIC SERENITE


▶ VERSIE HOOG

2^e comfort steun is verlijmbaar op een van de achterwanden

KINEMAGIC SERENITE

▶ VERSION HAUTE

2^eme barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm


Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links
= decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche
= sérigraphie de la porte à l'intérieur

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP
p.33 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE
▶ ACCESSOIRES EN OPTION



KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE MIX ► VERSION MIXTE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op de halfhoge achterwand

2° comfort steun schroefbaar op muur


Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur

2^{ème} barre de maintien à visser au mur



▲ **KINEMAGIC SERENITE** Mix nis ▷ Walk-in ▷ Toegangsdorpel (optioneel)
▷ Mixte niche ▷ Espace ouvert ▷ Rampe d'accès (en option)

▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Mix hoek ▷ Schuifdeur
▷ Mixte angle ▷ Porte coulissante



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

- VUILWATERPOMP
- ACCESSOIRES OPTIONEEL


Installez cette cabine partout grâce à

- LA POMPE DE RELEVAGE
- ACCESSOIRES EN OPTION


Versie mix nis | Version mixte niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


Versie mix hoek | Version mixte angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

KINEMAGIC SERENITE ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE

Inclusief behuizing kraanwerk (voorzijde van glas) met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden
 2° comfort steun schroefbaar op muur
 Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
 2^{ème} barre de maintien à visser au mur




▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag nis ▷ Schuifdeur ▷ Decor glas
 ▷ Basse niche ▷ Porte coulissante ▷ Verre avec une bande centrale dépolie

▲ **KINEMAGIC SERENITE+** Laag hoek ▷ 2 draaideuren
 ▷ Basse angle ▷ 2 portes pivotantes


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
 *Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes




Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deurs
 Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
 ▶ **VUILWATERPOMP**
 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GS0	KT-1007-NHC-DB3-GS9	KT-1007-NHP-TN3-GSN	KT-1007-NHP-DB3-GSW	€ 4993	
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSY	KT-1008-NHC-DB3-GS7	KT-1008-NHP-TN3-GSL	KT-1008-NHP-DB3-GSU		
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSW	KT-1009-NHC-DB3-GS5	KT-1009-NHP-TN3-GSJ	KT-1009-NHP-DB3-GSS		
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	KT-1207-NHP-TN3-GSJ	KT-1207-NHP-DB3-GSS		
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	KT-1208-NHP-TN3-GSH	KT-1208-NHP-DB3-GSQ		
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	KT-1209-NHP-TN3-GSF	KT-1209-NHP-DB3-GSO		
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL		€ 5109
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ		
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSO	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH		
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSO	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH		
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF		
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD		
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF		
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD		
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSD	KT-1007-AHC-DB3-GSM	KT-1007-AHP-TN3-GS0	KT-1007-AHP-DB3-GS9	€ 4993	
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSB	KT-1008-AHC-DB3-GSK	KT-1008-AHP-TN3-GSY	KT-1008-AHP-DB3-GS7		
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GS9	KT-1009-AHC-DB3-GSI	KT-1009-AHP-TN3-GSW	KT-1009-AHP-DB3-GS5		
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	KT-1207-AHP-TN3-GSW	KT-1207-AHP-DB3-GS5		
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	KT-1208-AHP-TN3-GSU	KT-1208-AHP-DB3-GS3		
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	KT-1209-AHP-TN3-GSS	KT-1209-AHP-DB3-GS1		
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY		€ 5109
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW		
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU		
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU		
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS		
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ		
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS		
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ		
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

KINEMAGIC SERENITE ► VERSIE MIX ► PRIJZEN ► VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSP	KT-1007-NMC-DB3-GSY	KT-1007-NMP-TN3-GSC	KT-1007-NMP-DB3-GSL	€ 4993	
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSN	KT-1008-NMC-DB3-GSW	KT-1008-NMP-TN3-GSA	KT-1008-NMP-DB3-GSJ		
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSL	KT-1009-NMC-DB3-GSU	KT-1009-NMP-TN3-GS8	KT-1009-NMP-DB3-GSH		
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	KT-1207-NMP-TN3-GS8	KT-1207-NMP-DB3-GSH		
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	KT-1208-NMP-TN3-GS6	KT-1208-NMP-DB3-GSF		
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	KT-1209-NMP-TN3-GS4	KT-1209-NMP-DB3-GSD		
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA		€ 5109
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8		
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6		
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6		
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4		
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2		
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4		
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2		
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GSO		

2 draaideuren
2 portes pivotantes**Mix hoek**

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GS2	KT-1007-AMC-DB3-GSB	KT-1007-AMP-TN3-GSP	KT-1007-AMP-DB3-GSY	€ 4993	
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GS0	KT-1008-AMC-DB3-GS9	KT-1008-AMP-TN3-GSN	KT-1008-AMP-DB3-GSW		
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSY	KT-1009-AMC-DB3-GS7	KT-1009-AMP-TN3-GSL	KT-1009-AMP-DB3-GSU		
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	KT-1207-AMP-TN3-GSL	KT-1207-AMP-DB3-GSU		
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	KT-1208-AMP-TN3-GSJ	KT-1208-AMP-DB3-GSS		
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	KT-1209-AMP-TN3-GSH	KT-1209-AMP-DB3-GSQ		
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN		€ 5109
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL		
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ		
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ		
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GS0	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH		
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF		
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GS0	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH		
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF		
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSC	KT-1007-NBC-DB3-GSL	KT-1007-NBP-TN3-GSZ	KT-1007-NBP-DB3-GS8	€ 4993	
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSA	KT-1008-NBC-DB3-GSJ	KT-1008-NBP-TN3-GSX	KT-1008-NBP-DB3-GS6		
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GS8	KT-1009-NBC-DB3-GSH	KT-1009-NBP-TN3-GSV	KT-1009-NBP-DB3-GS4		
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GS8	KT-1207-NBC-DB3-GSH	KT-1207-NBP-TN3-GSV	KT-1207-NBP-DB3-GS4		
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GS6	KT-1208-NBC-DB3-GSF	KT-1208-NBP-TN3-GST	KT-1208-NBP-DB3-GS2		
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GS4	KT-1209-NBC-DB3-GSD	KT-1209-NBP-TN3-GSR	KT-1209-NBP-DB3-GSO		
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GS4	KT-1407-NBC-DB3-GSD	KT-1407-NBS-TN3-GSO	KT-1407-NBS-DB3-GSX		€ 5109
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GS2	KT-1408-NBC-DB3-GSB	KT-1408-NBS-TN3-GSM	KT-1408-NBS-DB3-GSV		
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GS0	KT-1409-NBC-DB3-GS9	KT-1409-NBS-TN3-GSK	KT-1409-NBS-DB3-GST		
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GS0	KT-1607-NBC-DB3-GS9	KT-1607-NBS-TN3-GSK	KT-1607-NBS-DB3-GST		
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSY	KT-1608-NBC-DB3-GS7	KT-1608-NBS-TN3-GSI	KT-1608-NBS-DB3-GSR		
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSW	KT-1609-NBC-DB3-GS5	KT-1609-NBS-TN3-GSG	KT-1609-NBS-DB3-GSP		
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSY	KT-1707-NBC-DB3-GS7	KT-1707-NBS-TN3-GSI	KT-1707-NBS-DB3-GSR		
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSW	KT-1708-NBC-DB3-GS5	KT-1708-NBS-TN3-GSG	KT-1708-NBS-DB3-GSP		
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSU	KT-1709-NBC-DB3-GS3	KT-1709-NBS-TN3-GSE	KT-1709-NBS-DB3-GSN		

2 draaideuren
2 portes pivotantes


Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP	KT-1007-ABC-DB3-GSY	KT-1007-ABP-TN3-GSC	KT-1007-ABP-DB3-GSL	€ 4993	
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSN	KT-1008-ABC-DB3-GSW	KT-1008-ABP-TN3-GSA	KT-1008-ABP-DB3-GSJ		
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSL	KT-1009-ABC-DB3-GSU	KT-1009-ABP-TN3-GS8	KT-1009-ABP-DB3-GSH		
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSL	KT-1207-ABC-DB3-GSU	KT-1207-ABP-TN3-GS8	KT-1207-ABP-DB3-GSH		
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSJ	KT-1208-ABC-DB3-GSS	KT-1208-ABP-TN3-GS6	KT-1208-ABP-DB3-GSF		
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSH	KT-1209-ABC-DB3-GSQ	KT-1209-ABP-TN3-GS4	KT-1209-ABP-DB3-GSD		
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSH	KT-1407-ABC-DB3-GSQ	KT-1407-ABS-TN3-GS1	KT-1407-ABS-DB3-GSA		€ 5109
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSF	KT-1408-ABC-DB3-GSO	KT-1408-ABS-TN3-GSZ	KT-1408-ABS-DB3-GS8		
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSD	KT-1409-ABC-DB3-GSM	KT-1409-ABS-TN3-GSX	KT-1409-ABS-DB3-GS6		
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSD	KT-1607-ABC-DB3-GSM	KT-1607-ABS-TN3-GSX	KT-1607-ABS-DB3-GS6		
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSB	KT-1608-ABC-DB3-GSK	KT-1608-ABS-TN3-GSV	KT-1608-ABS-DB3-GS4		
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GS9	KT-1609-ABC-DB3-GSI	KT-1609-ABS-TN3-GST	KT-1609-ABS-DB3-GS2		
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSB	KT-1707-ABC-DB3-GSK	KT-1707-ABS-TN3-GSV	KT-1707-ABS-DB3-GS4		
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GS9	KT-1708-ABC-DB3-GSI	KT-1708-ABS-TN3-GST	KT-1708-ABS-DB3-GS2		
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GS7	KT-1709-ABC-DB3-GSG	KT-1709-ABS-TN3-GSR	KT-1709-ABS-DB3-GSO		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
 KINBARRE11 € 144

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
 KINBARRE08 € 122




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)
 REHAUSSE23 € 256



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
 KINCACHE05 € 247

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
 KINCACHE06 € 321




◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*

KINRAILO1 € 123

INFO ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)

Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)


KINRAILO2 € 401

INFO ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche




◀ **Toegangsdorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3 € 246

◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3AD € 366




▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)
 KINBARRE18 € 107



▲ **Douchecombinatie Hansgrohe** thermostatische mengkraan, handdouches met verstelbare jets en regendouche. Enkel bij hoge versie
Combiné de douche Hansgrohe mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie. Uniquement version haute
 KINZENIO1 € 1169

* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)
 * 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)



DESIGN

Een douche voor het hele gezin

▷ L'espace douche familial



Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute




Alleen voor de hoge versies
Uniquement version haute

- ▶ Versie hoog, mix of laag, een complete oplossing die geschikt is voor iedere situatie
- ▶ Walk in, schuifdeur of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
- ▶ Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor een lage instap
- ▶ RVS kraanwerkbehuizing (tevens geschikt als flaconhouder) met ingebouwde thermostaatkraan
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche
- ▶ 2 glas uitvoeringen: transparant of decor glas

- ▶ Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur thermostatique encastré
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie


KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE MIX ▶ VERSION MIXTE




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encasturer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Versie mix nis | Version mixte niche
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Versie mix hoek | Version mixte angle
Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP
p.41 ▶ ACCESSOIRES OPTIONEEL

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE
▶ ACCESSOIRES EN OPTION






▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog nis ► Schuifdeur ► Decorglas
► Haute niche ► Porte coulissante ► Verre avec une bande centrale dépolie



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Hoog hoek ► Walk-in
► Haute angle ► Espace ouvert




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables: -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables: de 3 à 8 cm


Versie hoog nis | Version haute niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoog hoek | Version haute angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

- **VUILWATERPOMP**
- **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à

- **LA POMPE DE RELEVAGE**
- **ACCESSOIRES EN OPTION**

*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

KINEMAGIC DESIGN ▶ VERSIE LAAG ▶ VERSION BASSE


Geleverd inclusief RVS kraanwerkbehuizing met geïntegreerde flaconhouder, te bevestigen op een van de halfhoge achterwanden
 Équipé d'un boîtier de robinetterie en inox poli avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag nis ▷ Walk-in
 ▷ Basse niche ▷ Espace ouvert



▲ **KINEMAGIC DESIGN** Laag hoek ▷ Schuifdeur
 ▷ Basse angle ▷ Porte coulissante




- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


Versie laag nis | Version basse niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante




*De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
 *Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


Versie laag hoek | Version basse angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
 Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
 ▶ **VUILWATERPOMP**
 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**

▶ De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

▶ Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Hoog nis

Haute niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-XDF4	KT-1007-NHC-DB3-XDF9	KT-1007-NHP-TN3-XDFD	KT-1007-NHP-DB3-XDFI	€ 4141	
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-XDF3	KT-1008-NHC-DB3-XDF8	KT-1008-NHP-TN3-XDFC	KT-1008-NHP-DB3-XDFH		
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-XDF2	KT-1009-NHC-DB3-XDF7	KT-1009-NHP-TN3-XDFB	KT-1009-NHP-DB3-XDFG		
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-XDF2	KT-1207-NHC-DB3-XDF7	KT-1207-NHP-TN3-XDFB	KT-1207-NHP-DB3-XDFG		
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-XDF1	KT-1208-NHC-DB3-XDF6	KT-1208-NHP-TN3-XDFA	KT-1208-NHP-DB3-XDFF		
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-XDF0	KT-1209-NHC-DB3-XDF5	KT-1209-NHP-TN3-XDF9	KT-1209-NHP-DB3-XDFE		
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-XDF0	KT-1407-NHC-DB3-XDF5	KT-1407-NHS-TN3-XDF3	KT-1407-NHS-DB3-XDF8		€ 4585
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-XDFZ	KT-1408-NHC-DB3-XDF4	KT-1408-NHS-TN3-XDF2	KT-1408-NHS-DB3-XDF7		
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-XDFY	KT-1409-NHC-DB3-XDF3	KT-1409-NHS-TN3-XDF1	KT-1409-NHS-DB3-XDF6		
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-XDFY	KT-1607-NHC-DB3-XDF3	KT-1607-NHS-TN3-XDF1	KT-1607-NHS-DB3-XDF6		
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-XDFX	KT-1608-NHC-DB3-XDF2	KT-1608-NHS-TN3-XDF0	KT-1608-NHS-DB3-XDF5		
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-XDFW	KT-1609-NHC-DB3-XDF1	KT-1609-NHS-TN3-XDFZ	KT-1609-NHS-DB3-XDF4		
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-XDFX	KT-1707-NHC-DB3-XDF2	KT-1707-NHS-TN3-XDF0	KT-1707-NHS-DB3-XDF5		
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-XDFW	KT-1708-NHC-DB3-XDF1	KT-1708-NHS-TN3-XDFZ	KT-1708-NHS-DB3-XDF4		
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-XDFV	KT-1709-NHC-DB3-XDF0	KT-1709-NHS-TN3-XDFY	KT-1709-NHS-DB3-XDF3		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Hoog hoek

Haute angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-XDFV	KT-1007-AHC-DB3-XDF0	KT-1007-AHP-TN3-XDF4	KT-1007-AHP-DB3-XDF9	€ 4141	
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-XDFU	KT-1008-AHC-DB3-XDFZ	KT-1008-AHP-TN3-XDF3	KT-1008-AHP-DB3-XDF8		
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-XDFT	KT-1009-AHC-DB3-XDFY	KT-1009-AHP-TN3-XDF2	KT-1009-AHP-DB3-XDF7		
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-XDFT	KT-1207-AHC-DB3-XDFY	KT-1207-AHP-TN3-XDF2	KT-1207-AHP-DB3-XDF7		
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-XDFS	KT-1208-AHC-DB3-XDFX	KT-1208-AHP-TN3-XDF1	KT-1208-AHP-DB3-XDF6		
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-XDFR	KT-1209-AHC-DB3-XDFW	KT-1209-AHP-TN3-XDF0	KT-1209-AHP-DB3-XDF5		
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-XDFR	KT-1407-AHC-DB3-XDFW	KT-1407-AHS-TN3-XDFU	KT-1407-AHS-DB3-XDFZ		€ 4585
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-XDFQ	KT-1408-AHC-DB3-XDFV	KT-1408-AHS-TN3-XDFT	KT-1408-AHS-DB3-XDFY		
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-XDFP	KT-1409-AHC-DB3-XDFU	KT-1409-AHS-TN3-XDFS	KT-1409-AHS-DB3-XDFX		
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-XDFP	KT-1607-AHC-DB3-XDFU	KT-1607-AHS-TN3-XDFS	KT-1607-AHS-DB3-XDFX		
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-XDF0	KT-1608-AHC-DB3-XDFT	KT-1608-AHS-TN3-XDFR	KT-1608-AHS-DB3-XDFW		
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-XDFN	KT-1609-AHC-DB3-XDFS	KT-1609-AHS-TN3-XDFQ	KT-1609-AHS-DB3-XDFV		
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-XDF0	KT-1707-AHC-DB3-XDFT	KT-1707-AHS-TN3-XDFR	KT-1707-AHS-DB3-XDFW		
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-XDFM	KT-1708-AHC-DB3-XDFS	KT-1708-AHS-TN3-XDFQ	KT-1708-AHS-DB3-XDFV		
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-XDFM	KT-1709-AHC-DB3-XDFR	KT-1709-AHS-TN3-XDFP	KT-1709-AHS-DB3-XDFU		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

KINEMAGIC DESIGN ► VERSIE MIX ► PRIJZEN | ► VERSION MIXTE ► PRIX

► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Mix nis

Mixte niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-XDFZ	KT-1007-NMC-DB3-XDF4	KT-1007-NMP-TN3-XDF8	KT-1007-NMP-DB3-XDFD	€ 4141
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-XDFY	KT-1008-NMC-DB3-XDF3	KT-1008-NMP-TN3-XDF7	KT-1008-NMP-DB3-XDFC	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-XDFX	KT-1009-NMC-DB3-XDF2	KT-1009-NMP-TN3-XDF6	KT-1009-NMP-DB3-XDFB	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-XDFX	KT-1207-NMC-DB3-XDF2	KT-1207-NMP-TN3-XDF6	KT-1207-NMP-DB3-XDFB	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-XDFW	KT-1208-NMC-DB3-XDF1	KT-1208-NMP-TN3-XDF5	KT-1208-NMP-DB3-XDFA	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-XDFV	KT-1209-NMC-DB3-XDF0	KT-1209-NMP-TN3-XDF4	KT-1209-NMP-DB3-XDF9	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-XDFV	KT-1407-NMC-DB3-XDF0	KT-1407-NMS-TN3-XDFY	KT-1407-NMS-DB3-XDF3	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-XDFX	KT-1408-NMC-DB3-XDFZ	KT-1408-NMS-TN3-XDFX	KT-1408-NMS-DB3-XDF2	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-XDFY	KT-1409-NMC-DB3-XDFY	KT-1409-NMS-TN3-XDFW	KT-1409-NMS-DB3-XDF1	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-XDFY	KT-1607-NMC-DB3-XDFY	KT-1607-NMS-TN3-XDFW	KT-1607-NMS-DB3-XDF1	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-XDFS	KT-1608-NMC-DB3-XDFX	KT-1608-NMS-TN3-XDFV	KT-1608-NMS-DB3-XDF0	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-XDFR	KT-1609-NMC-DB3-XDFW	KT-1609-NMS-TN3-XDFU	KT-1609-NMS-DB3-XDFZ	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-XDFS	KT-1707-NMC-DB3-XDFX	KT-1707-NMS-TN3-XDFV	KT-1707-NMS-DB3-XDF0	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-XDFR	KT-1708-NMC-DB3-XDFW	KT-1708-NMS-TN3-XDFU	KT-1708-NMS-DB3-XDFZ	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-XDFQ	KT-1709-NMC-DB3-XDFV	KT-1709-NMS-TN3-XDFY	KT-1709-NMS-DB3-XDFY	

2 draaideuren
2 portes pivotantes**Mix hoek**

Mixte angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-XDFQ	KT-1007-AMC-DB3-XDFV	KT-1007-AMP-TN3-XDFZ	KT-1007-AMP-DB3-XDF4	€ 4141
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-XDFP	KT-1008-AMC-DB3-XDFU	KT-1008-AMP-TN3-XDFY	KT-1008-AMP-DB3-XDF3	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-XDFO	KT-1009-AMC-DB3-XDFY	KT-1009-AMP-TN3-XDFX	KT-1009-AMP-DB3-XDF2	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-XDFO	KT-1207-AMC-DB3-XDFY	KT-1207-AMP-TN3-XDFX	KT-1207-AMP-DB3-XDF2	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-XDFN	KT-1208-AMC-DB3-XDFS	KT-1208-AMP-TN3-XDFW	KT-1208-AMP-DB3-XDF1	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-XDFM	KT-1209-AMC-DB3-XDFR	KT-1209-AMP-TN3-XDFV	KT-1209-AMP-DB3-XDF0	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-XDFM	KT-1407-AMC-DB3-XDFR	KT-1407-AMS-TN3-XDFP	KT-1407-AMS-DB3-XDFU	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-XDFL	KT-1408-AMC-DB3-XDFQ	KT-1408-AMS-TN3-XDFO	KT-1408-AMS-DB3-XDFY	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-XDFK	KT-1409-AMC-DB3-XDFP	KT-1409-AMS-TN3-XDFN	KT-1409-AMS-DB3-XDFS	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-XDFK	KT-1607-AMC-DB3-XDFP	KT-1607-AMS-TN3-XDFN	KT-1607-AMS-DB3-XDFS	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-XDFJ	KT-1608-AMC-DB3-XDFO	KT-1608-AMS-TN3-XDFM	KT-1608-AMS-DB3-XDFR	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-XDFI	KT-1609-AMC-DB3-XDFN	KT-1609-AMS-TN3-XDFL	KT-1609-AMS-DB3-XDFQ	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-XDFJ	KT-1707-AMC-DB3-XDFO	KT-1707-AMS-TN3-XDFM	KT-1707-AMS-DB3-XDFR	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-XDFI	KT-1708-AMC-DB3-XDFN	KT-1708-AMS-TN3-XDFL	KT-1708-AMS-DB3-XDFQ	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-XDFH	KT-1709-AMC-DB3-XDFM	KT-1709-AMS-TN3-XDFK	KT-1709-AMS-DB3-XDFP	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

▶ De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

▶ Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Laag nis Basse niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-XDQ	KT-1007-NBC-DB3-XDZ	KT-1007-NBP-TN3-XDD	KT-1007-NBP-DB3-XDM	€ 4141	
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-XDO	KT-1008-NBC-DB3-XDX	KT-1008-NBP-TN3-XDB	KT-1008-NBP-DB3-XDK		
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-XDM	KT-1009-NBC-DB3-XDV	KT-1009-NBP-TN3-XD9	KT-1009-NBP-DB3-XDI		
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-XDM	KT-1207-NBC-DB3-XDV	KT-1207-NBP-TN3-XD9	KT-1207-NBP-DB3-XDI		
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-XDK	KT-1208-NBC-DB3-XDT	KT-1208-NBP-TN3-XD7	KT-1208-NBP-DB3-XDG		
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-XDI	KT-1209-NBC-DB3-XDR	KT-1209-NBP-TN3-XD5	KT-1209-NBP-DB3-XDE		
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-XDI	KT-1407-NBC-DB3-XDR	KT-1407-NBS-TN3-XD2	KT-1407-NBS-DB3-XDB		€ 4585
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-XDG	KT-1408-NBC-DB3-XDP	KT-1408-NBS-TN3-XD0	KT-1408-NBS-DB3-XD9		
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-XDE	KT-1409-NBC-DB3-XDN	KT-1409-NBS-TN3-XDY	KT-1409-NBS-DB3-XD7		
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-XDE	KT-1607-NBC-DB3-XDN	KT-1607-NBS-TN3-XDY	KT-1607-NBS-DB3-XD7		
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-XDC	KT-1608-NBC-DB3-XDL	KT-1608-NBS-TN3-XDW	KT-1608-NBS-DB3-XD5		
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-XDA	KT-1609-NBC-DB3-XDJ	KT-1609-NBS-TN3-XDU	KT-1609-NBS-DB3-XD3		
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-XDC	KT-1707-NBC-DB3-XDL	KT-1707-NBS-TN3-XDW	KT-1707-NBS-DB3-XD5		
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-XDA	KT-1708-NBC-DB3-XDJ	KT-1708-NBS-TN3-XDU	KT-1708-NBS-DB3-XD3		
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-XD8	KT-1709-NBC-DB3-XDH	KT-1709-NBS-TN3-XDS	KT-1709-NBS-DB3-XD1		

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Laag hoek Basse angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-XD3	KT-1007-ABC-DB3-XDC	KT-1007-ABP-TN3-XDQ	KT-1007-ABP-DB3-XDZ	€ 4141	
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-XD1	KT-1008-ABC-DB3-XDA	KT-1008-ABP-TN3-XDO	KT-1008-ABP-DB3-XDX		
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-XDZ	KT-1009-ABC-DB3-XD8	KT-1009-ABP-TN3-XDM	KT-1009-ABP-DB3-XDV		
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-XDZ	KT-1207-ABC-DB3-XD8	KT-1207-ABP-TN3-XDM	KT-1207-ABP-DB3-XDV		
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-XDX	KT-1208-ABC-DB3-XD6	KT-1208-ABP-TN3-XDK	KT-1208-ABP-DB3-XDT		
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-XDV	KT-1209-ABC-DB3-XD4	KT-1209-ABP-TN3-XDI	KT-1209-ABP-DB3-XDR		
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-XDV	KT-1407-ABC-DB3-XD4	KT-1407-ABS-TN3-XDF	KT-1407-ABS-DB3-XDO		€ 4585
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-XDT	KT-1408-ABC-DB3-XD2	KT-1408-ABS-TN3-XDD	KT-1408-ABS-DB3-XDM		
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-XDR	KT-1409-ABC-DB3-XD0	KT-1409-ABS-TN3-XDB	KT-1409-ABS-DB3-XDK		
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-XDR	KT-1607-ABC-DB3-XD0	KT-1607-ABS-TN3-XDB	KT-1607-ABS-DB3-XDK		
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-XDP	KT-1608-ABC-DB3-XDY	KT-1608-ABS-TN3-XD9	KT-1608-ABS-DB3-XDI		
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-XDN	KT-1609-ABC-DB3-XDW	KT-1609-ABS-TN3-XD7	KT-1609-ABS-DB3-XDG		
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-XDP	KT-1707-ABC-DB3-XDY	KT-1707-ABS-TN3-XD9	KT-1707-ABS-DB3-XDI		
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-XDN	KT-1708-ABC-DB3-XDW	KT-1708-ABS-TN3-XD7	KT-1708-ABS-DB3-XDG		
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-XDL	KT-1709-ABC-DB3-XDU	KT-1709-ABS-TN3-XD5	KT-1709-ABS-DB3-XDE		


2 draaideuren
2 portes pivotantes

OPTIES ► ALLE VERSIES | OPTIONS ► TOUTES VERSIONS



◀ **Comfort steun, verlijmbaar op glas** (L. 45 cm)
Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
 KINBARRE11 € 144

◀ **Comfort steun, schroefbaar op muur** (L. 45 cm)
Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
 KINBARRE08 € 122




◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm comprenant les pieds et les plinthes de finition)
 REHAUSSE23 € 256



◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog hoek)
Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
 KINCACHE05 € 247

◀ **Afdichting randafwerking** (versie hoog nis)
Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
 KINCACHE06 € 321




◀ **Overlopende montagerail voor versie hoog en mix** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*
Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
 KINRAILO1 € 123

INFO ► Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



▲ **Roede voor douchegordijn** (ringen niet inbegrepen) **Barre pour rideau de douche** (anneaux non fournis)
 KINBARRE18 € 107




◀ **Montagekit voor tegen een muur, enkel voor versie hoog** (om te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)
Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
 KINRAILO2 € 401

INFO ► ideaal voor het installeren van een kast naast de douche ► Idéal pour installer un placard à côté de la douche



◀ **Toegangsdorpel** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3 € 246


◀ **Toegangsdorpel met antislipbehandeling** hoogte douchebak moet 5 cm zijn
Rampe d'accès avec revêtement antidérapant la hauteur du receveur doit être de 5 cm
 KINRAMPO3AD € 366



* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm (versie hoog) en 69/78 cm (versie mix)
 * 20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Pre-installatie Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE | DESIGN ▶ VERSIE HOOG | VERSION HAUTE




*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm
*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Pre-installatie

Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE | DESIGN ► VERSIE LAAG | VERSION BASSE




*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm
*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoever zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Min. hoogte watertoever (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoever (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoever zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

Pre-installatie

Pré-installation

SERENITE+ | SERENITE ▶ VERSIE MIX | VERSION MIXTE




*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm
*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie waterafvoer zone / Positie watertoevoer zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

Pre-installatie

Pré-installation

DESIGN ► VERSIE MIX | VERSION MIXTE



*X+Y mogen niet groter zijn dan 38,5 cm
*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Breedte Largeur			Lengte Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Afmetingen van de douchebak Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Afvoerhoogte (douchebak op stelpoten) Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Afvoerhoogte (douchebak op vloer) Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3					
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op stelpoten) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hoogte waterafvoer zone (douchebak op vloer) Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Breedte waterafvoer zone / Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Positie waterafvoer zone / Positie watertoevoer zone Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op stelpoten) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Min. hoogte watertoevoer (douchebak op vloer) Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Positie kraanwerk Position mitigeur	F	37+Y			-				
Hoogte hart kraan (douchebak op stelpoten) Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hoogte hart kraan (douchebak op vloer) Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Ruimte voor plaatsen kraan Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hoogte tot aan venster (douchebak op stelpoten) Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hoogte tot aan venster (douchebak op vloer) Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		81			81				
Positie venster Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Breedte venster Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152

KOCOON

Een personaliseerbare douchecabine die past in elke badkamer

▷ La douche personnalisable, prête à poser



VOOR / AVANT



NA / APRÈS

Ideaal ter vervanging van een oud bad of een nieuwe douche zonder betegeling.

▷ Idéale pour la création d'une nouvelle douche sans faïence ou le remplacement d'une ancienne baignoire.



Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur

- ▶ **Een complete douchecabine:** Geen tegelwerk nodig dankzij de decoratieve muurpanelen (10 afwerkingen), een extra vlakke (3,8 cm) douchebak (3 kleuren), kraanwerk (24 modellen).
- ▶ **Een douchecabine van hoge kwaliteit:** kunstthars muurpanelen, douchebak van Biocryl en Biotec, glasdikte douchewand en douchedeur 6 mm.
- ▶ **Gemakkelijk onderhoud:** Geen tegels en siliconen, dus geen voegen om te reinigen. Antikalk behandeld glas.

- ▶ **Un espace douche complet :** pas besoin de faïence grâce aux panneaux de fond à motifs (10 finitions), un receveur extra-plat de 3,8 cm (3 couleurs) et une robinetterie (24 modèles).
- ▶ **Un espace douche de qualité :** panneaux de fond en résine, receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 6 mm.
- ▶ **Un entretien facilité :** pas de faïence et une étanchéité sans silicone, donc aucun joint à entretenir. Verres traités anticalcaire.



PERSONALISEER
uw Kocoon
Douchecabine op

COMPOSEZ
votre espace
douche Kocoon sur

www.kinedo.info



Een doordachte oplossing voor de professional Une solution pensée pour le professionnel

► Technische ruimte rondom de cabine:

ter ondervanging van onverwachte technische beperkingen (wegwerken en aansluiten leidingwerk...).

► Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte existante (gaine technique, tuyaux d'évacuation et d'alimentation...).

► Beperkt loodgieterswerk:

direct aansluitbaar op de bestaande leidingen.

► Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations présentes.

► Kunsthars achterwanden:

garanderen een perfecte waterdichtheid zonder siliconen. De panelen zijn beschikbaar in 10 verschillende decors.

► Des panneaux de fond en résine :

ils assurent une étanchéité parfaite sans silicone et couvrent les zones sans faïence. Les panneaux existent en 10 décors.

► Installatie op de vloer of op stelpoten:

douchebak van Biocryl en Biotec met zeer bestendig metalen verstevigingsframe. Geleverd inclusief stelpoten voor een hoogte van max. 14,8 cm, tevens ondersteuning van de douchebak. Inclusief op maat te zagen plint.

► Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec avec renfort métallique très résistant. Livré avec un kit de pieds réglables pour une hauteur de 14,8 cm maxi permettant d'éviter tout ragréage. Plinthe découpable incluse.

► **Kocoon is te monteren binnen 1 dag:** Geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren en de vloer. Tegelwerk hoeft niet verwijderd of afgewerkt te worden in geval van vervanging van een bad. Geleverd inclusief duidelijk herkenbare onderdelen, voor een foutloze montage. Tijdwinst dankzij de installatie zonder schroeven.

► **En une journée, Kocoon est monté :** pas de travaux préparatoires des murs et du sol. Aucune reprise de faïence ou carrelage, ni ragréage nécessaires dans les cas de remplacement de baignoire. Identification facile des pièces pour un montage sans erreur. Gain de temps, grâce à l'assemblage des panneaux de fond sans vis.



► Aanpasbare maten:

lengtes van 100 tot 205 cm met zaagbare zijafwerkingen.

► Des dimensions ajustables :

longueurs allant de 100 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.

CONFIGURATOR | CONFIGURATEUR

KOCOON

► **Een onbeperkt aantal keuzemogelijkheden, de enige beperking: uw fantasie!**

Dankzij de online configurator (www.kinedo.info) wordt Kocoon uw volledig gepersonaliseerde en complete doucheruimte, bestaande uit een douchewand, een douchebak, achterpanelen en kraanwerk. In enkele minuten stelt u uw doucheruimte samen met een gedetailleerde offerte.

Personalisatie in enkele klikken

1. Configuratie van de ruimte ▷ Configuration de l'espace




In een nis | En niche




In een hoek | En angle

2. Ingang ▷ Accès




Links | Gauche



Rechts | Droite

3. Afmetingen van de ruimte ▷ Dimensions de l'espace




4. Type opening ▷ Type d'ouverture



Inloopdouche
Espace ouvert



1 schuifdeur
1 porte coulissante




2 draaideuren
2 portes pivotantes


5. Keuze van de wandpanelen ▷ Choix des panneaux de fond




6. Keuze van de douchebak ▷ Choix du receveur



Wit glanzend met rooster in gepolijst RVS
Blanc brillant avec grille inox poli




Wit met antislip en rooster in gepolijst RVS
Blanc avec antidérapant avec grille inox poli




Taupe steenstructuurlook en RVS rooster in kleur taupe
Taupe aspect pierre avec grille inox assortie

7. Keuze en positie van het kraanwerk ▷ Choix de la robinetterie et de son positionnement



8. Keuze afwerking glas ▷ Choix de la finition de verre



Helder glas
Transparent



Glas met gematteerde middenstrook
Bande centrale dépolie

9. Toevoegen accessoires ▷ Ajout de multiples accessoires



Zitje
Siège



Antistofhoes
Cache anti-poussière



Toegangsdorpel
Rampe d'accès

Uw configuratie is klaar!

U heeft nu toegang tot een offerte in pdf-formaat.

Votre configuration est prête !

Vous avez accès à un devis sous format PDF.

BAD VERVANGEN | REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KOCOON

De personaliseerbare douchecabine, op ieders maat

La douche personnalisable, prête à poser




- ▶ Keuze uit 10 decors muurpanelen
- ▶ Walk in, met schuifdeur of met 2 draaideuren (volgens de afmetingen)
- ▶ 2 soorten glas: helder glas of met matte strook in het midden
- ▶ Extra vlakke douchebak 3,8 cm voor een lage instap (3 kleuren)
- ▶ Kraanwerk naar keuze (24 modellen) en eenvoudig installeerbaar tegen elk muurpaneel
- ▶ 10 finities voor les paneaux de fond
- ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
- ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort (3 couleurs)
- ▶ Robinetterie au choix (24 modèles) et possibilité d'installation sur n'importe quel panneau de fond


Versie nis | Version niche

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite


2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert




Schuifdeur | Porte coulissante




Versie hoek | Version angle

Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



2 draaideuren | 2 portes pivotantes



Walk in | Espace ouvert



Schuifdeur | Porte coulissante



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
 ▶ **VUILWATERPOMP**
 ▶ **ACCESSOIRES OPTIONEEL**

Installez cette cabine partout grâce à
 ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**
 ▶ **ACCESSOIRES EN OPTION**


Versie met decor glas, toegang links = decor aan binnenzijde deur
 Version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur
 *De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter dan 38,5 cm zijn
 *Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

ENKELE VOORBEELDEN | QUELQUES EXEMPLES





OPTIES | OPTIONS




◀ **Overlopende montagerail** (laat toe een douche te installeren die breder is dan de oude badkuip, die overloopt in de badkamer. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...). Overloopzone maximaal 30 cm*

Rail de montage débordant (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*

KINRAIL01 € 123

INFO ▶ Ideaal voor het installeren van een ondiepe kast naast de douche
▶ Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche

* 20 cm voor de breedtes 69/86 cm
* 20 cm pour les largeurs 69/86 cm



◀ **Montagekit voor tegen een muur** (om KOCOON te installeren tegen een enkele muur. De blauwe zone is om aan te kleden met gipsplaat, muurpanelen...)

Kit de montage contre un mur (permet d'installer KOCOON contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAIL02 € 401

INFO ▶ ideaal voor het installeren van een kast naast de douche
▶ Idéal pour installer un placard à côté de la douche



◀ **Afdichting randafwerking** (installatie in een hoek)
Fileur périphérique de finition (installation en angle)
KINCACHE05 € 247

◀ **Afdichting randafwerking** (installatie in een nis)
Fileur périphérique de finition (installation en niche)
KINCACHE06 € 321



◀ **Verhogingskit douchebak** (voor totale hoogte van de douchebak: 14,8 tot 19,8 cm inbegrepen de stelpoten en de afwerkingsplinten)
Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm, comprenant les pieds et les plinthes de finition)
REHAUSSE23 € 256

BAD VERVANGEN | REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KOCOON

Om u te helpen, volgen hier enkele vooraf geconfigureerde modellen

Pour vous aider, voici quelque modèles pré-coiffiés



- ▶ Keuze uit 3 decors muurpanelen
 - Grijs met houtstructuur
 - Beige orient (+ Aardebruin)
 - Grijs orient (+ Donkergrijs geborsteld)
 - ▶ Walk in, met schuifdeur of met 2 draaideuren (volgens de afmetingen)
 - ▶ 2 soorten glas: helder glas of met matte strook in het midden.
 - ▶ Extra vlakke douchebak 3,8 cm voor een lage instap, douchebak taupe met steenstructuur en afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak.
 - ▶ Kraanwerk in RVS met ingebouwde flaconhouder
 - ▶ Handdouche met anti-twist doucheslang en grote extra vlakke RVS regendouche
- ▶ 3 finitions pour les panneaux de fond :
 - Gris aspect bois,
 - Beige orient (+ terre d'ombre),
 - Gris orient (+ gris foncé aspect brossé)
 - ▶ Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
 - ▶ 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie
 - ▶ Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort, receveur aspect pierre couleur taupe avec grille inox assortie
 - ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons avec mitigeur encastré
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie inox extra-plate


Kleuren wandpanelen ▶ Finitions des panneaux



Grijs met houtstructuur
Gris aspect bois




Beige orient (+ Aardebruin)
Beige orient (+ Terre d'ombre)



Grijs orient (+ Donkergrijs geborsteld)
Gris orient + (Gris foncé aspect brossé)


Douchebak ▶ Receveur



Taupe met steenstructuur met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak
Taupe aspect pierre avec grille inox assortie



Kraanwerk ▶ Robinetterie



- Afvoerhoogte bij een installatie zonder stelpoten: -3 cm (Inbouwdiepte afvoer 7,5 cm)
- Afvoerhoogte bij een installatie met stelpoten: 3 tot 8 cm
- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : -3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm



► De **groen omkaderde** artikelnummers betreffen modellen die uitsluitend met 2 draaideuren leverbaar zijn

► Les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Wandpanelen grijs met houtstructuur | Panneaux de fond aspect bois

In een hoek
En angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	2 draaideuren 2 portes pivotantes
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie		
100/117 x 69/86	KCN-1007-AHC-TN3-GBR	KCN-1007-AHC-DB3-GB0	KCN-1007-AHP-TN3-GBE	KCN-1007-AHP-DB3-GBN	€ 5143	
100/117 x 79/96	KCN-1008-AHC-TN3-GBP	KCN-1008-AHC-DB3-GBY	KCN-1008-AHP-TN3-GBC	KCN-1008-AHP-DB3-GBL		
100/117 x 89/106	KCN-1009-AHC-TN3-GBN	KCN-1009-AHC-DB3-GBW	KCN-1009-AHP-TN3-GBA	KCN-1009-AHP-DB3-GBJ		
120/137 x 69/86	KCN-1207-AHC-TN3-GBN	KCN-1207-AHC-DB3-GBW	KCN-1207-AHP-TN3-GBA	KCN-1207-AHP-DB3-GBJ		
120/137 x 79/96	KCN-1208-AHC-TN3-GBL	KCN-1208-AHC-DB3-GBU	KCN-1208-AHP-TN3-GB8	KCN-1208-AHP-DB3-GBH		
120/137 x 89/106	KCN-1209-AHC-TN3-GBJ	KCN-1209-AHC-DB3-GBS	KCN-1209-AHP-TN3-GB6	KCN-1209-AHP-DB3-GBF		
140/157 x 69/86	KCN-1407-AHC-TN3-GBJ	KCN-1407-AHC-DB3-GBS	KCN-1407-AHS-TN3-GB3	KCN-1407-AHS-DB3-GBC	€ 5143	
140/157 x 79/96	KCN-1408-AHC-TN3-GBH	KCN-1408-AHC-DB3-GBQ	KCN-1408-AHS-TN3-GB1	KCN-1408-AHS-DB3-GBA		
140/157 x 89/106	KCN-1409-AHC-TN3-GBF	KCN-1409-AHC-DB3-GBO	KCN-1409-AHS-TN3-GBZ	KCN-1409-AHS-DB3-GB8		
160/177 x 69/86	KCN-1607-AHC-TN3-GBF	KCN-1607-AHC-DB3-GBM	KCN-1607-AHS-TN3-GBZ	KCN-1607-AHS-DB3-GB8		
160/177 x 79/96	KCN-1608-AHC-TN3-GBD	KCN-1608-AHC-DB3-GBM	KCN-1608-AHS-TN3-GBX	KCN-1608-AHS-DB3-GB6		
160/177 x 89/106	KCN-1609-AHC-TN3-GBB	KCN-1609-AHC-DB3-GBK	KCN-1609-AHS-TN3-GBV	KCN-1609-AHS-DB3-GB4		
170/187 x 69/86	KCN-1707-AHC-TN3-GBD	KCN-1707-AHC-DB3-GBM	KCN-1707-AHS-TN3-GBX	KCN-1707-AHS-DB3-GB6		
170/187 x 79/96	KCN-1708-AHC-TN3-GBB	KCN-1708-AHC-DB3-GBK	KCN-1708-AHS-TN3-GBV	KCN-1708-AHS-DB3-GB4		
170/187 x 89/106	KCN-1709-AHC-TN3-GB9	KCN-1709-AHC-DB3-GBI	KCN-1709-AHS-TN3-GBT	KCN-1709-AHS-DB3-GB2		

Wandpanelen beige orient + aardebruin | Panneaux de fond beige orient + terre d'ombre

In een hoek
En angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	2 draaideuren 2 portes pivotantes
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie		
100/117 x 69/86	KCN-1007-AHC-TN3-B05	KCN-1007-AHC-DB3-BOE	KCN-1007-AHP-TN3-B0S	KCN-1007-AHP-DB3-B01	€ 5143	
100/117 x 79/96	KCN-1008-AHC-TN3-B03	KCN-1008-AHC-DB3-BOC	KCN-1008-AHP-TN3-BOQ	KCN-1008-AHP-DB3-BOZ		
100/117 x 89/106	KCN-1009-AHC-TN3-B01	KCN-1009-AHC-DB3-BOA	KCN-1009-AHP-TN3-BOO	KCN-1009-AHP-DB3-BOX		
120/137 x 69/86	KCN-1207-AHC-TN3-B01	KCN-1207-AHC-DB3-BOA	KCN-1207-AHP-TN3-BOO	KCN-1207-AHP-DB3-BOX		
120/137 x 79/96	KCN-1208-AHC-TN3-BOZ	KCN-1208-AHC-DB3-B08	KCN-1208-AHP-TN3-B0M	KCN-1208-AHP-DB3-BOV		
120/137 x 89/106	KCN-1209-AHC-TN3-BOX	KCN-1209-AHC-DB3-B06	KCN-1209-AHP-TN3-B0K	KCN-1209-AHP-DB3-BOT		
140/157 x 69/86	KCN-1407-AHC-TN3-BOX	KCN-1407-AHC-DB3-B06	KCN-1407-AHS-TN3-BOH	KCN-1407-AHS-DB3-BOQ	€ 5143	
140/157 x 79/96	KCN-1408-AHC-TN3-BOV	KCN-1408-AHC-DB3-B04	KCN-1408-AHS-TN3-BOF	KCN-1408-AHS-DB3-B00		
140/157 x 89/106	KCN-1409-AHC-TN3-BOT	KCN-1409-AHC-DB3-B02	KCN-1409-AHS-TN3-BOD	KCN-1409-AHS-DB3-B0M		
160/177 x 69/86	KCN-1607-AHC-TN3-BOT	KCN-1607-AHC-DB3-B02	KCN-1607-AHS-TN3-BOD	KCN-1607-AHS-DB3-B0M		
160/177 x 79/96	KCN-1608-AHC-TN3-B0R	KCN-1608-AHC-DB3-B00	KCN-1608-AHS-TN3-B0B	KCN-1608-AHS-DB3-B0K		
160/177 x 89/106	KCN-1609-AHC-TN3-B0P	KCN-1609-AHC-DB3-BOY	KCN-1609-AHS-TN3-B09	KCN-1609-AHS-DB3-B0I		
170/187 x 69/86	KCN-1707-AHC-TN3-B0R	KCN-1707-AHC-DB3-B00	KCN-1707-AHS-TN3-B0B	KCN-1707-AHS-DB3-B0K		
170/187 x 79/96	KCN-1708-AHC-TN3-B0P	KCN-1708-AHC-DB3-BOY	KCN-1708-AHS-TN3-B09	KCN-1708-AHS-DB3-B0I		
170/187 x 89/106	KCN-1709-AHC-TN3-B0N	KCN-1709-AHC-DB3-B0W	KCN-1709-AHS-TN3-B07	KCN-1709-AHS-DB3-B0G		

Wandpanelen grijs orient + donkergrijs geborsteld | Panneaux de fond gris orient + gris foncé aspect brossé

In een hoek
En angle



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix	2 draaideuren 2 portes pivotantes
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépoli		
100/117 x 69/86	KCN-1007-AHC-TN3-G00	KCN-1007-AHC-DB3-G09	KCN-1007-AHP-TN3-G0N	KCN-1007-AHP-DB3-G0W	€ 5143	
100/117 x 79/96	KCN-1008-AHC-TN3-G0Y	KCN-1008-AHC-DB3-G07	KCN-1008-AHP-TN3-G0L	KCN-1008-AHP-DB3-G0U		
100/117 x 89/106	KCN-1009-AHC-TN3-G0W	KCN-1009-AHC-DB3-G05	KCN-1009-AHP-TN3-G0J	KCN-1009-AHP-DB3-G0S		
120/137 x 69/86	KCN-1207-AHC-TN3-G0W	KCN-1207-AHC-DB3-G05	KCN-1207-AHP-TN3-G0J	KCN-1207-AHP-DB3-G0S		
120/137 x 79/96	KCN-1208-AHC-TN3-G0U	KCN-1208-AHC-DB3-G03	KCN-1208-AHP-TN3-G0H	KCN-1208-AHP-DB3-G0Q		
120/137 x 89/106	KCN-1209-AHC-TN3-G0S	KCN-1209-AHC-DB3-G01	KCN-1209-AHP-TN3-G0F	KCN-1209-AHP-DB3-G0O		
140/157 x 69/86	KCN-1407-AHC-TN3-G0S	KCN-1407-AHC-DB3-G01	KCN-1407-AHS-TN3-G0C	KCN-1407-AHS-DB3-G0L	€ 5143	
140/157 x 79/96	KCN-1408-AHC-TN3-G0Q	KCN-1408-AHC-DB3-G0Z	KCN-1408-AHS-TN3-G0A	KCN-1408-AHS-DB3-G0J		
140/157 x 89/106	KCN-1409-AHC-TN3-G0O	KCN-1409-AHC-DB3-G0X	KCN-1409-AHS-TN3-G08	KCN-1409-AHS-DB3-G0H		
160/177 x 69/86	KCN-1607-AHC-TN3-G0O	KCN-1607-AHC-DB3-G0X	KCN-1607-AHS-TN3-G08	KCN-1607-AHS-DB3-G0H		
160/177 x 79/96	KCN-1608-AHC-TN3-G0M	KCN-1608-AHC-DB3-G0V	KCN-1608-AHS-TN3-G06	KCN-1608-AHS-DB3-G0F		
160/177 x 89/106	KCN-1609-AHC-TN3-G0K	KCN-1609-AHC-DB3-G0T	KCN-1609-AHS-TN3-G04	KCN-1609-AHS-DB3-G0D		
170/187 x 69/86	KCN-1707-AHC-TN3-G0K	KCN-1707-AHC-DB3-G0V	KCN-1707-AHS-TN3-G06	KCN-1707-AHS-DB3-G0F		
170/187 x 79/96	KCN-1708-AHC-TN3-G0K	KCN-1708-AHC-DB3-G0T	KCN-1708-AHS-TN3-G04	KCN-1708-AHS-DB3-G0D		
170/187 x 89/106	KCN-1709-AHC-TN3-G0I	KCN-1709-AHC-DB3-G0R	KCN-1709-AHS-TN3-G02	KCN-1709-AHS-DB3-G0B		

OPTIES | OPTIONS ► P. 51

- Overlopende montagerail | Rail de montage débordant
- Montagekit voor tegen een muur | Kit de montage contre un mur
- Afdichting randafwerking | Fileur périphérique de finition

- Afdichting randafwerking | Fileur périphérique de finition
- Verhogingskit douchebak | Kit rallonge pour rehausse receveur

Wandpanelen grijs met houtstructuur | Panneaux de fond gris aspect bois

In een nis
En niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KCN-1007-NHC-TN3-GBE	KCN-1007-NHC-DB3-GBN	KCN-1007-NHP-TN3-GB1	KCN-1007-NHP-DB3-GBA	€ 5143
100/135 x 79/96	KCN-1008-NHC-TN3-GBC	KCN-1008-NHC-DB3-GBL	KCN-1008-NHP-TN3-GBZ	KCN-1008-NHP-DB3-GB8	
100/135 x 89/106	KCN-1009-NHC-TN3-GBA	KCN-1009-NHC-DB3-GBJ	KCN-1009-NHP-TN3-GBX	KCN-1009-NHP-DB3-GB6	
120/155 x 69/86	KCN-1207-NHC-TN3-GBA	KCN-1207-NHC-DB3-GBJ	KCN-1207-NHP-TN3-GBX	KCN-1207-NHP-DB3-GB6	
120/155 x 79/96	KCN-1208-NHC-TN3-GB8	KCN-1208-NHC-DB3-GBH	KCN-1208-NHP-TN3-GBV	KCN-1208-NHP-DB3-GB4	
120/155 x 89/106	KCN-1209-NHC-TN3-GB6	KCN-1209-NHC-DB3-GBF	KCN-1209-NHP-TN3-GBT	KCN-1209-NHP-DB3-GB2	
140/175 x 69/86	KCN-1407-NHC-TN3-GB6	KCN-1407-NHC-DB3-GBF	KCN-1407-NHS-TN3-GBQ	KCN-1407-NHS-DB3-GBZ	€ 5143
140/175 x 79/96	KCN-1408-NHC-TN3-GB4	KCN-1408-NHC-DB3-GBD	KCN-1408-NHS-TN3-GB0	KCN-1408-NHS-DB3-GBX	
140/175 x 89/106	KCN-1409-NHC-TN3-GB2	KCN-1409-NHC-DB3-GBB	KCN-1409-NHS-TN3-GBM	KCN-1409-NHS-DB3-GBV	
160/195 x 69/86	KCN-1607-NHC-TN3-GB2	KCN-1607-NHC-DB3-GBB	KCN-1607-NHS-TN3-GBM	KCN-1607-NHS-DB3-GBV	
160/195 x 79/96	KCN-1608-NHC-TN3-GB0	KCN-1608-NHC-DB3-GB9	KCN-1608-NHS-TN3-GBK	KCN-1608-NHS-DB3-GBT	
160/195 x 89/106	KCN-1609-NHC-TN3-GBY	KCN-1609-NHC-DB3-GB7	KCN-1609-NHS-TN3-GBI	KCN-1609-NHS-DB3-GBR	
170/205 x 69/86	KCN-1707-NHC-TN3-GB0	KCN-1707-NHC-DB3-GB9	KCN-1707-NHS-TN3-GBK	KCN-1707-NHS-DB3-GBT	
170/205 x 79/96	KCN-1708-NHC-TN3-GBY	KCN-1708-NHC-DB3-GB7	KCN-1708-NHS-TN3-GBI	KCN-1708-NHS-DB3-GBR	
170/205 x 89/106	KCN-1709-NHC-TN3-GBW	KCN-1709-NHC-DB3-GB5	KCN-1709-NHS-TN3-GBG	KCN-1709-NHS-DB3-GBP	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Wandpanelen beige orient + aardebruin | Panneaux de fond beige orient + terre d'ombre

In een nis
En niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KCN-1007-NHC-TN3-B0S	KCN-1007-NHC-DB3-B01	KCN-1007-NHP-TN3-B0F	KCN-1007-NHP-DB3-B00	€ 5143
100/135 x 79/96	KCN-1008-NHC-TN3-B0Q	KCN-1008-NHC-DB3-B0Z	KCN-1008-NHP-TN3-B0D	KCN-1008-NHP-DB3-B0M	
100/135 x 89/106	KCN-1009-NHC-TN3-B0O	KCN-1009-NHC-DB3-B0X	KCN-1009-NHP-TN3-B0B	KCN-1009-NHP-DB3-B0K	
120/155 x 69/86	KCN-1207-NHC-TN3-B0O	KCN-1207-NHC-DB3-B0X	KCN-1207-NHP-TN3-B0B	KCN-1207-NHP-DB3-B0K	
120/155 x 79/96	KCN-1208-NHC-TN3-B0M	KCN-1208-NHC-DB3-B0V	KCN-1208-NHP-TN3-B09	KCN-1208-NHP-DB3-B0I	
120/155 x 89/106	KCN-1209-NHC-TN3-B0K	KCN-1209-NHC-DB3-B0T	KCN-1209-NHP-TN3-B07	KCN-1209-NHP-DB3-B0G	
140/175 x 69/86	KCN-1407-NHC-TN3-B0K	KCN-1407-NHC-DB3-B0T	KCN-1407-NHS-TN3-B04	KCN-1407-NHS-DB3-B0D	€ 5143
140/175 x 79/96	KCN-1408-NHC-TN3-B0I	KCN-1408-NHC-DB3-B0R	KCN-1408-NHS-TN3-B02	KCN-1408-NHS-DB3-B0B	
140/175 x 89/106	KCN-1409-NHC-TN3-B0G	KCN-1409-NHC-DB3-B0P	KCN-1409-NHS-TN3-B00	KCN-1409-NHS-DB3-B09	
160/195 x 69/86	KCN-1607-NHC-TN3-B0G	KCN-1607-NHC-DB3-B0P	KCN-1607-NHS-TN3-B00	KCN-1607-NHS-DB3-B09	
160/195 x 79/96	KCN-1608-NHC-TN3-B0E	KCN-1608-NHC-DB3-B0N	KCN-1608-NHS-TN3-B0Y	KCN-1608-NHS-DB3-B07	
160/195 x 89/106	KCN-1609-NHC-TN3-B0C	KCN-1609-NHC-DB3-B0L	KCN-1609-NHS-TN3-B0W	KCN-1609-NHS-DB3-B05	
170/205 x 69/86	KCN-1707-NHC-TN3-B0E	KCN-1707-NHC-DB3-B0N	KCN-1707-NHS-TN3-B0Y	KCN-1707-NHS-DB3-B07	
170/205 x 79/96	KCN-1708-NHC-TN3-B0C	KCN-1708-NHC-DB3-B0L	KCN-1708-NHS-TN3-B0W	KCN-1708-NHS-DB3-B05	
170/205 x 89/106	KCN-1709-NHC-TN3-B0A	KCN-1709-NHC-DB3-B0J	KCN-1709-NHS-TN3-B0U	KCN-1709-NHS-DB3-B03	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

Wandpanelen grijs orient + donkergrijs geborsteld | Panneaux de fond gris orient + gris foncé aspect brossé

In een nis
En niche



Afmetingen in cm Dimensions en cm	Schuifdeur Porte coulissante		Walk-in (m.u.v. groen gearceerde referenties) Espace ouvert (sauf références en vert)		Prijs Prix
	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépolie	Transparant glas Verre transparent	Decor glas Verre dépolie	
100/135 x 69/86	KCN-1007-NHC-TN3-GON	KCN-1007-NHC-DB3-GOW	KCN-1007-NHP-TN3-GOA	KCN-1007-NHP-DB3-GOJ	€ 5143
100/135 x 79/96	KCN-1008-NHC-TN3-GOL	KCN-1008-NHC-DB3-GOU	KCN-1008-NHP-TN3-GO8	KCN-1008-NHP-DB3-GOH	
100/135 x 89/106	KCN-1009-NHC-TN3-GOJ	KCN-1009-NHC-DB3-GOS	KCN-1009-NHP-TN3-GO6	KCN-1009-NHP-DB3-GOF	
120/155 x 69/86	KCN-1207-NHC-TN3-GOJ	KCN-1207-NHC-DB3-GOS	KCN-1207-NHP-TN3-GO6	KCN-1207-NHP-DB3-GOF	
120/155 x 79/96	KCN-1208-NHC-TN3-GOH	KCN-1208-NHC-DB3-GOQ	KCN-1208-NHP-TN3-GO4	KCN-1208-NHP-DB3-GOD	
120/155 x 89/106	KCN-1209-NHC-TN3-GOF	KCN-1209-NHC-DB3-GOO	KCN-1209-NHP-TN3-GO2	KCN-1209-NHP-DB3-GOB	
140/175 x 69/86	KCN-1407-NHC-TN3-GOF	KCN-1407-NHC-DB3-GOO	KCN-1407-NHS-TN3-GOZ	KCN-1407-NHS-DB3-GO8	€ 5143
140/175 x 79/96	KCN-1408-NHC-TN3-GOD	KCN-1408-NHC-DB3-GOM	KCN-1408-NHS-TN3-GOX	KCN-1408-NHS-DB3-GO6	
140/175 x 89/106	KCN-1409-NHC-TN3-GOB	KCN-1409-NHC-DB3-GOK	KCN-1409-NHS-TN3-GOV	KCN-1409-NHS-DB3-GO4	
160/195 x 69/86	KCN-1607-NHC-TN3-GOB	KCN-1607-NHC-DB3-GOK	KCN-1607-NHS-TN3-GOV	KCN-1607-NHS-DB3-GO4	
160/195 x 79/96	KCN-1608-NHC-TN3-GO9	KCN-1608-NHC-DB3-GOI	KCN-1608-NHS-TN3-GOT	KCN-1608-NHS-DB3-GO2	
160/195 x 89/106	KCN-1609-NHC-TN3-GO7	KCN-1609-NHC-DB3-GOG	KCN-1609-NHS-TN3-GOR	KCN-1609-NHS-DB3-GO0	
170/205 x 69/86	KCN-1707-NHC-TN3-GO9	KCN-1707-NHC-DB3-GOI	KCN-1707-NHS-TN3-GOT	KCN-1707-NHS-DB3-GO2	
170/205 x 79/96	KCN-1708-NHC-TN3-GO7	KCN-1708-NHC-DB3-GOG	KCN-1708-NHS-TN3-GOR	KCN-1708-NHS-DB3-GO0	
170/205 x 89/106	KCN-1709-NHC-TN3-GO5	KCN-1709-NHC-DB3-GOE	KCN-1709-NHS-TN3-GOP	KCN-1709-NHS-DB3-GOY	

2 draaideuren
2 portes pivotantes

DUO

Het plezier van douchen, het comfort van een bad

▷ Le plaisir de la douche, le confort du bain



Douche

▷ Douche



YouTube

De 2 in 1 oplossing om plaats te sparen

▷ La solution 2 en 1 qui fait gagner de la place

DUO



Bad

▷ Bain

DUO

De luxe om te kiezen

▷ Le luxe d'avoir le choix



Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur

- ▶ **Moeiteloze en veilige toegang tot uw douche/bad:** slechts 5 cm instaphoogte (afhankelijk van de installatie).
- ▶ **Een absolute plaatsbesparing:** beperkte ruimte, kamer in de lengte of minder dan 5m², Duo is geschikt voor alle configuraties.
- ▶ **Zelf samen te stellen al naar gelang uw wensen:** beschikbaar als alles in 1-pakket, of zelf samen te stellen (diverse opties: massage, badwand, zitje, kraanwerk, wandpanelen, comfort steunen, antislipbehandeling...).

- ▶ **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :** seuil de porte de 5 cm (selon installation).
- ▶ **Un gain de place sans compromis :** espace restreint, pièce en longueur ou de moins de 5m², Duo convient à toutes les configurations.
- ▶ **Une solution personnalisable selon les besoins :** disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...).



✓ Een doordachte oplossing voor de professional

Une solution pensée pour le professionnel

- ▶ **Duo is te monteren binnen 1 dag:**
geen voorbereidende werkzaamheden.
Kan op alle types muur en vloer geplaatst worden.
- ▶ **Ruime keuze aan modellen:**
geschikt voor installatie in een hoek, een nis of tegen een muur,
hoofdzijde links of hoofdzijde rechts.



- ▶ **En une journée, Duo est monté :**
aucun travaux préparatoires.
Se pose sur tous types de murs et sol.
- ▶ **Large choix de configurations :**
installation en niche, en angle ou contre un mur,
tête à gauche ou tête à droite.

De douche/bad combinatie die geschikt is voor elke badkamer

Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain

Uitvoeringen | Configurations



In een nis
En niche



Afgebeeld met hoofdzijde links
Presentée en tête à gauche



In een hoek
En angle



Afgebeeld met hoofdzijde links
Presentée en tête à gauche



Afgebeeld met hoofdzijde links en hoekbadwand
Presentée en tête à gauche avec un retour d'angle pour pare-bain

INFO Contacteer ons voor deze installatie
Pour ce type d'installation, nous consulter



Tegen een muur
Contre un mur



Afgebeeld met hoofdzijde rechts
Presentée en tête à droite

Een gepersonaliseerd, modern en elegant design

Un design personnalisable, moderne et élégant

Badpanelen | Tabliers

Volledig glazenpanelen

Tabliers full verre



Wit glas
Verre blanc


Zaagbare Kinewall Design panelen

Tabliers en Kinewall Design découposables)



6 uitvoeringen: Wit - Antracietgrijs - Taupe - Grijs met houtstructuur - Donkergrijs geborsteld - Aardebruin

6 finitions : Blanc - Gris anthracite - Taupe - Gris aspect bois - Gris foncé aspect brossé - Terre d'ombre



Wandpanelen | Panneaux Muraux

Zaagbare Kinewall Design wandpanelen

Panneaux Muraux en Kinewall Design découposables



Panelen op basis van een waterdichte, meerlaagse kunsthars
Waterdicht en lichtgewicht materiaal

6 uitvoeringen: Wit - Antracietgrijs - Taupe - Grijs met houtstructuur - Donkergrijs geborsteld - Aardebruin

Afmetingen: 96 x 194 cm

Panneaux à base de résine multicouche hydrofuge
Matériau imperméable et léger

6 finitions : Blanc - Gris anthracite - Taupe - Gris aspect bois - Gris foncé aspect brossé - Terre d'ombre

Dimensions : 96 x 194 cm

INFO ► De Kinewall Design muurpanelen voor Duo kunnen gecombineerd worden met alle soorten badpanelen

► Les panneaux muraux Kinewall Design pour Duo peuvent être associés à n'importe quel tablier

DUO - DESIGN PAKKET

DUO - PACK DESIGN

Complete douche/bad combinatie voor het hele gezin

Le combiné douche/bain familial tout compris



HET PAKKET BESTAAT UIT:

HET BAD

- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Overloop

DE UITRUSTING

- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalkbeschermlaag), verchromd profiel met draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten
- ▶ **Kraanwerk**
 - thermostaatkraan met omschakelaar op afneembare montageplaat voor eenvoudige interventie
 - watervalkraan
 - messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - douchestang/muursteun met geïntegreerde regendouche

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- ▶ **Pare-bain** en verre transparent (6 mm traité anticalcaire), profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures
- ▶ **Robinetterie**
 - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
 - cascade de remplissage
 - douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

DE UITVOERINGEN

LES FINITIONS



1

DESIGN PAKKET 1

- ▶ Zaagbare Kinewall Design badpanelen in antracietgrijs
- ▶ Kinewall Design wandpanelen in antracietgrijs



2

DESIGN PAKKET 2

- ▶ Zaagbare Kinewall Design badpanelen in antracietgrijs



3

DESIGN PAKKET 3

- ▶ Volledig glazen badpanelen in wit

PACK DESIGN 1

- ▶ Tabliers en panneaux découpables Kinewall Design gris anthracite
- ▶ Panneaux muraux Kinewall Design gris anthracite

PACK DESIGN 2


- ▶ Tabliers en panneaux découpables Kinewall Design gris anthracite

PACK DESIGN 3

- ▶ Tabliers en full verre blanc



▶ Technische schema's t.b.v. de installatie van Duo (zie p.68-69) ▶ Bestelformulier (zie p.70)
 ▶ Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.68-69) ▶ Bon de commande (voir p.70)



DUO - SERENITE+ PAKKET

DUO - PACK SERENITE+

Complete douche/bad combinatie voor het hele gezin

Le combiné douche/bain familial tout compris



HET PAKKET BESTAAT UIT:

HET BAD

- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Wit ergonomisch kussen
- ▶ Overloop

DE UITRUSTING

- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalkbeschermlaag), verchroomd profiel en extra draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten. Verchroomde muursteen, haaks of schuin op de badwand te bevestigen.
- ▶ Wit neerklapbaar **douchezitje** (soft-close) met ruim zitgedeelte, los te klikken voor eenvoudig onderhoud
- ▶ **Kraanwerk**
 - thermostaatkraan met omschakelaar op afneembare montageplaat voor eenvoudige interventie
 - watervalkraan
 - magnetische handdouches* met anti-twist doucheslang
 - T-vormige douchestang, tevens comfort steun
- ▶ **Glaspanelen** in wit

DE OPTIES (tegen meerprijs)

- ▶ **Comfort steun** recht (30 cm), in wit gelakt RVS **1** of verchroomd RVS **2**
- ▶ **Comfort steun** gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS **3** of verchroomd RVS **4**
- ▶ **Comfort steun voor het instappen** (45 cm), op badwand bevestigd (op profiel van draaipaneel), in verchroomd RVS **5**
- ▶ **Kit voor antislipbehandeling** (zelf aan te brengen)



* Standaard geleverd inclusief adapterkit voor dragers van een pacemaker

* Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

INFO ▶ Technische schema's t.b.v. de installatie van Duo (zie p.68-69) ▶ Bestelformulier (zie p.71)
▶ Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.68-69) ▶ Bon de commande (voir p.71)

LE PACK COMPREND :

LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Coussin ergonomique blanc
- ▶ Vidage

LES ÉQUIPEMENTS

- ▶ **Pare-bain** en verre transparent (6 mm traité anticalcaire), profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais.
- ▶ **Siège** blanc rabattable à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité
- ▶ **Robinetterie**
 - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
 - cascade de remplissage
 - douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion
 - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- ▶ **Tabliers** en verre blanc

LES OPTIONS (avec supplément de prix)

- ▶ **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **1** ou inox poli **2**
- ▶ **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **3** ou inox poli **4**
- ▶ **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **5**
- ▶ **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)





▲ **DUO - SERENITE+ PAKKET | PACK SERENITE+** In een hoek ▷ Vaste maten ▷ Hoofdzijde rechts (douche gedeelte links) ▷ Witte glaspanelen met zij-afwerkingstrips
 ▷ En angle ▷ Dimensions fixes ▷ Tête à droite (espace douche à gauche) ▷ Tabliers verre blanc avec fileurs découpables

DUO - NAAR WENS

DUO - À COMPOSER



Een naar eigen wens samen te stellen douche/bad combinatie
Le concept douche/bain familial selon vos besoins

ONLINE CONFIGURATOR
CONFIGURER EN LIGNE
www.duo-kinedo.nl
www.duo-kinedo.be



HET BAD

- ▶ Bad (zonder massage): 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Glazen deur (8 mm), naar binnen openend
- ▶ Wit ergonomisch kussen
- ▶ Overloop

LA BAIGNOIRE

- ▶ Baignoire de dimensions: 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- ▶ Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- ▶ Coussin ergonomique blanc
- ▶ Vidage

DE UITRUSTING NAAR KEUZE (tegen meerprijs)

- ▶ **DUO Mass:** Massage systeem water (4 automatische massageprogramma's + 8 jets zijdelings/voeten + 4 hydrojets rug + chromotherapie)
- ▶ **Badwand** van transparant glas (6 mm met antikalk-bescherm laag), verchroomd profiel, met draaipaneel (180° draaibaar, te openen in stappen van 45°) tegen spatten. Verchroomde muursteen, haaks of schuin op de badwand te bevestigen. **1**
- ▶ **Hoekbadwand**, van transparant glas (6 mm met antikalk-bescherm laag), verchroomd profiel. Maakt het mogelijk om Duo tegen een muur te installeren of in een hoek (wanneer de muursteen niet tegen de muur bevestigd kan worden, zie foto p.60).
- ▶ Wit neerklapbaar **douchezitje** (soft-close) met ruim zitgedeelte, los te klikken voor eenvoudig onderhoud **2**
- ▶ **Mechanische of thermostaatkraan** op afneembare montageplaat voor eenvoudige interentie: kraan, omschakelaar en watervalkraan **3**



OF

- ▶ **Combinatie inclusief 2 in 1 douchestang** (muursteen/douchestang), **mechanische of thermostaatkraan** op afneembare montageplaat (kraan, omschakelaar), watervalkraan, handdouche met anti-twist doucheslang en regendouche **3 4**
- ▶ T-vormige **douchestang** (tevens comfort steun), magnetische handdouche* met anti-twist doucheslang (ter aanvulling op kraan, m.u.v. combinaties incl. 2 in 1 douchestang) **5**
- ▶ **2 soorten badpanelen:** volledig wit glas of zaagbare Kinewall Design panelen (zie p.61)
- ▶ **Muur afwerkingstrip** wit met verchroomd aluminium **6**

OF

- ▶ **Zaagbare Kinewall Design wandpanelen**, 96 x 194 cm (6 kleuren, zie p.61) **7**
- ▶ **Comfort steun** recht (30 cm), in wit gelakt RVS **8** of verchroomd RVS **9**
- ▶ **Comfort steun** gebogen (40 x 40 cm), in wit gelakt RVS **10** of verchroomd RVS **11**
- ▶ **Comfort steun voor het instappen** (45 cm), op badwand bevestigd (op profiel van draaipaneel), in verchroomd RVS **12**
- ▶ **Kit voor antislipbehandeling** (zelf aan te brengen)

LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (avec supplément de prix)

- ▶ **DUO Mass:** Système massant eau (4 programmes automatiques de massage + 8 buses latérales/plantaires + 4 hydrojets dorsaux + spot chromothérapie)
- ▶ **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures. Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais. **1**
- ▶ **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé. Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.60).
- ▶ **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité **2**
- ▶ **Robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et cascade de remplissage **3**

OU

- ▶ **Ensemble comprenant une barre de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), cascade de remplissage, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie **3 4**
- ▶ **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée* avec flexible anti-torsion (en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1) **5**
- ▶ **2 types de tablier:** full verre blanc ou Kinewall Design découposables (voir p.61)

- ▶ **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé **6**

OU

- ▶ **Panneaux muraux découposables Kinewall Design**, 96 x 194 cm (6 couleurs, voir p.61) **7**
- ▶ **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc **8** ou inox poli **9**
- ▶ **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **10** ou inox poli **11**
- ▶ **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **12**
- ▶ **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)


Soft-close zijte en thermostaatkraan
Siège avec frein de chute et robinetterie thermostatique



DUO

▲ **DUO - NAAR WENS** In een nis ▷ Hoofdzijde rechts (douchegedeelte links)
UITRUSTING Massage systeem, Badwand van transparant glas, Kraanwerk combinatie met 2 in 1 douchestang, Kinewall Design panelen wit, Kinewall Design wandpanelen donkergrijs geborsteld, Comfort steun bevestigd op badwand

▲ **DUO - À COMPOSER** En niche ▷ Tête à droite (espace douche à gauche)
EQUIPEMENTS Système de massage, Pare-bain transparent, Ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, tabliers Kinewall Design blanc et panneaux muraux Kinewall Design gris foncé aspect brossé, Barre de maintien fixée sur le pare-bain




TECHNISCHE SCHEMA'S ▷ SCHÉMAS TECHNIQUES

Voor een optimale installatie en ter bedekking van alle ontbrekende tegelwerk, raden wij aan om een bad te kiezen dat 2 cm groter is (lengte en breedte) dan het te vervangen bad.


Als er minimaal 2 cm tegelwerk aan weerszijden van het bad zichtbaar is (lengte en breedte), kunt u voor Duo dezelfde afmetingen aanhouden als het te vervangen bad.

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.
Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.

(hier, hoofdzijde rechts)
(ici, tête à droite)



(hier, hoofdzijde rechts)
(ici, tête à droite)




Duo vaste maten | Duo dimensions fixes


(Leverbaar in versie hoofdzijde rechts of hoofdzijde links)

(Existe en version tête à droite ou tête à gauche)


Installatie in een nis
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)
 Installation en niche
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



Installatie in een hoek
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)
 Installation en angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)




Installatie in een hoek
 hoekbadwand vereist
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)
 Installation en angle
 nécessitant un pare-bain avec retour d'angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



INFO Contacteer ons voor deze installatie
 Pour ce type d'installation, nous consulter

Installatie tegen een muur
 hoekbadwand vereist
(hier, hoofdzijde rechts, douchegeedeelte links)
 Installation contre 1 mur
 nécessitant un pare-bain avec retour d'angle
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



DUO - DESIGN PAKKET BESTELFORMULIER | DUO - PACK DESIGN BON DE COMMANDE




per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

KEUZE VOOR HET DESIGN PAKKET (beschrijving p.62-63) | CHOIX DU PACK DESIGN (descriptif p.62-63)

	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)			Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
DESIGN PAKKET 1 (met Kinewall Design bad- en wandpanelen) PACK DESIGN 1 (avec panneaux muraux et tabliers Kinewall Design)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 5381
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TGWSANG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDWSANG	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TGWSANG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDWSANG	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TGWSANG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDWSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDWSANG	
DESIGN PAKKET 2 (met Kinewall Design badpanelen) PACK DESIGN 2 (avec tabliers Kinewall Design)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 4302
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSANG	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSANG	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSANG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSNNG	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSANG	
DESIGN PAKKET 3 (met volledig glazen badpanelen in wit) PACK DESIGN 3 (avec tabliers full verre blanc)	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	 Installatie in een nis Installation en niche	 Installatie in een hoek Installation en angle	€ 4302
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD67TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD67TG TSA00	<input type="checkbox"/> BKDD67TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD67TD TSA00	
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDD77TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD77TG TSA00	<input type="checkbox"/> BKDD77TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD77TD TSA00	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDD18TGTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD18TG TSA00	<input type="checkbox"/> BKDD18TDTSN00	<input type="checkbox"/> BKDD18TD TSA00	

TOTAAL DUO DESIGN PAKKET | TOTAL DUO PACK DESIGN

Bedrag DUO DESIGN PAKKET | Tarif DUO PACK DESIGN €

Totaalbedrag excl. BTW DUO DESIGN PAKKET | Montant total HT de DUO PACK DESIGN €

DUO - SERENITE+ PAKKET BESTELFORMULIER | DUO - PACK SERENITE+ BON DE COMMANDE







per mail naar | par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :



Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

KEUZE VOOR HET SERENITE+ PAKKET (beschrijving p.64-65) | CHOIX DU PACK SERENITE+ (descriptif p.64-65)

Wit glaspaneel Tabliers en verre blanc	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)			Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
					
	Installatie in een nis Installation en niche	Installatie in een hoek Installation en angle	Installatie in een nis Installation en niche	Installatie in een hoek Installation en angle	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDB67TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB67TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB67TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB67TDBSA00	€ 4109
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BKDB77TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB77TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB77TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB77TDBSA00	
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BKDB18TGBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB18TGBSA00	<input type="checkbox"/> BKDB18TDBSN00	<input type="checkbox"/> BKDB18TDBSA00	

OPTIES aanvinken, tegen meerprijs | LES OPTIONS à cocher, avec supplément de prix

Kit voor antislipbehandeling Kit pour revêtement antidérapant	<input type="checkbox"/> OPT-GPKD3/XX +€ 183		Comfort steun voor het instappen (45 cm) op badwand Verchroomd RVS Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-PGNT/20 +€ 155	
Comfort steun, recht (30 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/00 +€ 45		Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) - Wit gelakt RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/00 +€ 77	
Comfort steun, recht (30 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/20 +€ 69		Comfort steun gebogen (40 x 40 cm) - Verchroomd RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/20 +€ 103	

TOTAAL DUO SERENITE+ PAKKET | TOTAL DUO PACK SERENITE+


Bedrag DUO SERENITE+ PAKKET | Tarif DUO PACK SERENITE+ €

Bedrag opties | Tarif options €

Totaalbedrag excl. BTW DUO SERENITE+ PAKKET | Montant total HT de DUO PACK SERENITE+ €

1 Kies uw bad | Choisissez votre baignoire

Zie p.73
Voir p.73




Hoofdzijde links (douchegedeelte rechts)
Tête à gauche (espace douche à droite)



Hoofdzijde rechts (douchegedeelte links)
Tête à droite (espace douche à gauche)

2 Kies uw bad uitrusting | Choisissez les équipements


Zie p.73
Voir p.73

**3 Kies uw wandafwerking | Choisissez la finition murale**

Zie p.74
Voir p.74



Hoek En angle



Nis En niche



Muur Contre un mur

4 Kies uw badafwerking | Choisissez les tabliers

Zie p.74-75
Voir p.74-75



Hoek En angle



Nis En niche



Muur Contre un mur

**Hulp nodig?**

Stel uw Duo naar eigen wens samen met de online configurator op www.duo-kinedo.nl > configurator, www.duo-kinedo.be > configurator, Of bel ons: **+31 (0)475 487 100**

Besoin d'aide?

Composez votre Duo selon vos envies et besoins avec le configurateur sur www.duo-kinedo.be > configurateur. Ou appelez-nous: **+31 (0)475 487 100**



DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

1. KIES UW BAD | CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

	Hoofdzijde links (douchegeedeelte rechts) Tête à gauche (espace douche à droite)		Hoofdzijde rechts (douchegeedeelte links) Tête à droite (espace douche à gauche)	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD467GST		<input type="checkbox"/> BGNKD467DST	€ 2407
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD477GST		<input type="checkbox"/> BGNKD477DST	€ 2472
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD418GST		<input type="checkbox"/> BGNKD418DST	€ 2536

2. KIES UW UITRUSTING aanvinken, tegen meerprijs | CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

DUO Mass massage systeem (voor bad met hoofdzijde links) DUO Mass système de massage (pour baignoire tête à gauche)		<input type="checkbox"/> S23KDGX	+ € 706
DUO Mass massage systeem (voor bad met hoofdzijde rechts) DUO Mass système de massage (pour baignoire tête à droite)		<input type="checkbox"/> S23KDDX	+ € 706
Mechanische kraan + omschakelaar + watervalkraan Mittigeur mécanique + inverseur + cascade		<input type="checkbox"/> OPT-R0KD4/20	+ € 558
Thermostaatkraan + omschakelaar + watervalkraan Mittigeur thermostatique + inverseur + cascade		<input type="checkbox"/> OPK-RTHD420	+ € 810
T-vormige douchestang, wit + magnetische handdouches met doucheslang Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion		<input type="checkbox"/> OPT-BDTIN/00	+ € 410
OF / OU			
Combinatie 2 in 1 met mechanische kraan en regendouche (zie detail p.67) Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.67)		<input type="checkbox"/> OPT-CDKD4/20	+ € 1076
Combinatie 2 in 1 met thermostaatkraan en regendouche (zie detail p.67) Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.67)		<input type="checkbox"/> OPK-CTHD420	+ € 1329
Badwand transparant (voor bad met vaste maten) Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)		<input type="checkbox"/> OPT-PRD4S/XX	+ € 387
Hoekbadwand, transparant (voor bad met een breedte van 75 cm) Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 75 cm)		<input type="checkbox"/> OPT-RD475/XX	+ € 307
Hoekbadwand, transparant (voor bad met een breedte van 80 cm) Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 80 cm)		<input type="checkbox"/> OPT-RD480/XX	+ € 324
Wit neerklapbaar douchezetje (soft-close), los te klikken* Siège blanc rabattable avec frein de chute, déclipsable*		<input type="checkbox"/> OPK-SGKD400	+ € 233
Kit voor antislipbehandeling Kit pour revêtement antidérapant		<input type="checkbox"/> OPT-GPKD3/XX	+ € 183



Comfort steun, recht (30 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/00 + € 45	
Comfort steun, recht (30 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien droite (30 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/20 + € 69	
Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) Wit gelakt RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/00 + € 77	
Comfort steun, gebogen (40 x 40 cm) Verchroomd RVS Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/20 + € 103	
Comfort steun voor het instappen (45 cm) op badwand Verchroomd RVS Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-PGENT/20 + € 155	

DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

3. KIES UW MUUR AFWERKING (MUURSTRIP OF WANDPANELEN) aanvinken, tegen meerprijs




CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

	In een nis En niche	In een hoek En angle	Tegen een muur Contre un mur
Muur afwerkingstrip wit Crédence de finition blanche	<input type="checkbox"/> PCK-CRED-NICHE + € 315	<input type="checkbox"/> PCK-CRED-ANGLE + € 253	
Kinewall Design wandpanelen met installatiekit Panneaux muraux Kinewall Design avec kit d'installation			
Voorzijde wit/Achterzijde antracietgrijs Recto blanc / Verso gris anthracite	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/BGNG + € 2135	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/BGNG + € 1629	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/BGNG + € 1071
Voorzijde taupe/Achterzijde grijs met houtstructuur Recto taupe / Verso gris aspect bois	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/GWOG + € 2135	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/GWOG + € 1629	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/GWOG + € 1071
Voorzijde donkergrijs geborsteld/ Achterzijde aardebruin Recto gris foncé aspect brossé / Verso terre d'ombre	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-NIC/GBTO + € 2135	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-ANG/GBTO + € 1629	<input type="checkbox"/> PCK-CRE-MUR/GBTO + € 1071

4. KIES UW BADPANELEN aanvinken, tegen meerprijs | CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

INFO ► Voor een installatie in een hoek met een **hoekbadwand** (zie p.66), contacteer ons.
► Pour une commande concernant une installation en angle un **retour d'angle** pour pare-bain (voir p.66), nous consulter

VOLLEDIG GLAZEN BADPANELEN | TABLIERS FULL VERRE

	Installatie in een nis (1 paneel voorzijde) Installation en niche (1 tablier de façade)			Installatie in een hoek (1 paneel voorzijde + 1 paneel zijkant) Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côte)	
	Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX		Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVN/00	+ € 563	160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVA/00	+ € 757
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVN/00	+ € 593	170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVA/00	+ € 783
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVN/00	+ € 622	180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVA/00	+ € 813
	Installatie tegen een muur (1 paneel voorzijde + 2 panelen zijkant) Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côte)				
	Wit glas Verre blanc	PRIJS PRIX			
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVS/00	+ € 947			
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVS/00	+ € 977			
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVS/00	+ € 1005			

DUO - NAAR WENS BESTELFORMULIER | DUO - À COMPOSER BON DE COMMANDE

KINEWALL DESIGN BADPANELEN | TABLIERS EN KINEWALL DESIGN



	Installatie in een nis (1 paneel voorzijde) Installation en niche (1 tablier de façade)						PRIJS PRIX
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GB	+ € 711
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GB	+ € 711
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GB	+ € 711



	Installatie in een hoek (1 paneel voorzijde + 1 paneel zijkant) Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côte)						PRIJS PRIX
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GB	+ € 1031
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GB	+ € 1031
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GB	+ € 1031



	Installatie tegen een muur (1 paneel voorzijde + 2 panelen zijkant) Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côte)						PRIJS PRIX
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Taupe Taupe	Grijs met houtstructuur Gris aspect bois	Aardebruin Terre d'ombre	Donkergrijs geborsteld Gris foncé aspect brossé	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GB	+ € 1365
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GB	+ € 1365
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GB	+ € 1365

TOTAAL DUO NAAR WENS | TOTAL DUO À COMPOSER

1. Bedrag al gelang naar de maat van het bad Tarif selon les dimensions de la baignoire	€
2. Bedrag uitrusting Tarif des équipements	€
3. Bedrag muur afwerkingstrip/wandpanelen (optioneel) Tarif de la crédence / des panneaux muraux (optionnel)	€
4. Bedrag badpanelen Tarif des tabliers	€
Totaalbedrag excl. BTW DUO NAAR WENS Montant total HT de DUO À COMPOSER	€

CABINES

Kies uw douchecabine

▷ Choisir une cabine



Klassieke douchecabines Cabines classiques

- ▶ Douchebak, achterwanden, douchewanden
- ▶ Thermostaatkraan
- ▶ Un receveur, des panneaux de fond, des parois
- ▶ Une robinetterie thermostatique

▷ HORIZON ▶ BROOKLYN ▶ BROOKLYN FACTORY ▶ BROOKLYN BLACK ▶ EDEN/EDEN + ▶ KINEPRIME+



Douchecabines met hydromassage Cabines hydromassantes

- ▶ 6 hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ 6 buses à roto-jet pour un massage tonique

▷ HORIZON



Douchecabines met hydro+stoom Cabines hydro+hammam

- ▶ Hydromassage of hydronevel
- ▶ Stoomvoorziening met verstuiver voor etherische olie, kleurentherapie en radio voor een multi-zintuigelijke beleving
- ▶ Antikalksysteem met automatische reiniging
- ▶ Fonction hydromassante ou hydrobrumisante
- ▶ Générateur de vapeur avec diffuseur d'huiles essentielles, chromothérapie et radio pour une expérience multisensorielle
- ▶ Système de détartrage à rinçage automatique

▷ HORIZON

Vormen ▷ Formes

Al onze douchecabines zijn beschikbaar in rechthoek vorm, vierkant of kwartrond
 Toutes nos cabines sont disponibles en forme rectangulaire, carrée et 1/4 de rond



Rechthoek
Rectangle



Vierkant
Carré



Kwartrond
1/4 de rond

Kraanwerk ▷ Robinetterie



Al onze douchecabines zijn verkrijgbaar met een thermostaatkraan
 Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique



* De Kineprime cabines zijn ook met mechanische kraan verkrijgbaar

* Les cabines de la gamme Kineprime sont aussi disponibles avec un mitigeur mécanique

Onze collectie van 2023 ▷ Nos collections 2023



HORIZON



BROOKLYN



BROOKLYN FACTORY



BROOKLYN BLACK



EDEN+



EDEN



KINEPRIME GLASS



KINEPRIME

HORIZON

Een wellness doucheruimte in een eigentijds design

▷ Un espace bien-être au design tendance



Acier | Gris

Parelzwart | Perle noir

VERSIES
VERSIONS



Zie | Voir p.87

EXCLUSIEF
van Kinedo:
scharnieren met
KINECLIP systeem


EXCLUSIVITÉ
Kinedo :
charnières avec
système KINECLIP

BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van helder glas
- ▶ **Achterwanden van wit matglas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature minder glad, met sifon en breed afvoerrooster van verchroomd RVS
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ **Complete uitrusting**: ingebouwde thermostaatkraan, messing handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Profielen van matzilver met afdichtingsstrip ter correctie van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Kolom met 4 glazen flaconhouders, in hoogte verstelbaar

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ **Équipement complet** : mitigeur thermostatique encastré, douche à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profils argent satiné avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées métalliques
- ▶ Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudige montage**: direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Montage door 1 persoon**: snelle en veilige bevestiging van de draaideuren dankzij Kineclip systeem
- ▶ **Geen droogtijd**: montage zonder siliconen

Côté installateur

- ▶ **Montage simplifié** : installation à son emplacement définitif
- ▶ **Montage par 1 personne** : fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes au système Kineclip
- ▶ **Pas de temps de séchage** : montage sans silicone



Voor de consument

- ▶ **Volledige ontwerp vrijheid:** vorm, afmeting, type deur, kleur, optie hydromassage en/of stoom
- ▶ **Welzijn:** hydro+stoom versie inclusief kleurentherapie, verstuiver voor etherische olie en radio met tiptoetsen

Côté utilisateur

- ▶ **Personnalisation totale :** forme, taille, type d'ouverture, couleur, option hydromassante et/ou hammam
- ▶ **Bien-être :** version hydro+hammam incluant chromothérapie, diffuseur d'huiles essentielles et radio avec clavier de commande tactile



RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine 110 x 81 of 120 x 91 cm
Cabine rectangulaire 110 x 81 ou 120 x 91 cm





VERSIES
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie inclusief kleurentherapie en FM radio
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of schuifdeur (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hammam avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou coulissante (8 mm)




HORIZON 120 X 91 Hydro+stoom ▷ Parelzwart
▷ Version hydro+hammam ▷ Couleur perle noire



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		110 x 81		120 x 91	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur		12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	8,5	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10	5	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33	33	33
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75	85	85
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4	15	20
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	193	198
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5	45,5	45,5
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	114	119	114	119
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5	193	198
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25	25	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70	80	80
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0	0	0

HAMMAM

INFO Installeer deze doucheruimte
overal dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **HORIZON 110 X 81** Versie thermostaat ▷ Grijs
▷ Version thermostatique ▷ Acier



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

110 x 81 cm												
Schuifdeur Porte coulissante					Draaideur Porte pivotante							
Thermostaatkraan Thermostatique			Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique					
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM												
Grijs Acier	CA119A12	€ 3292	CH119A12	€ 3784	CMH119A12	€ 5101	CA139A12	€ 3292	CH139A12	€ 3784	CMH139A12	€ 5101
Parelzwart Perle noire	CA119N12	€ 3292	CH119N12	€ 3784	CMH119N12	€ 5101	CA139N12	€ 3292	CH139N12	€ 3784	CMH139N12	€ 5101
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM												
Grijs Acier	CA119A18	€ 3292	CH119A18	€ 3784	CMH119A18	€ 5101	CA139A18	€ 3292	CH139A18	€ 3784	CMH139A18	€ 5101
Parelzwart Perle noire	CA119N18	€ 3292	CH119N18	€ 3784	CMH119N18	€ 5101	CA139N18	€ 3292	CH139N18	€ 3784	CMH139N18	€ 5101

120 x 91 cm												
Schuifdeur Porte coulissante					Draaideur Porte pivotante							
Thermostaatkraan Thermostatique			Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique					
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM												
Grijs Acier	CA114A12	€ 3925	CH114A12	€ 4416	CMH114A12	€ 5735	CA134A12	€ 3925	CH134A12	€ 4416	CMH134A12	€ 5735
Parelzwart Perle noire	CA114N12	€ 3925	CH114N12	€ 4416	CMH114N12	€ 5735	CA134N12	€ 3925	CH134N12	€ 4416	CMH134N12	€ 5735
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM												
Grijs Acier	CA114A18	€ 3925	CH114A18	€ 4416	CMH114A18	€ 5735	CA134A18	€ 3925	CH134A18	€ 4416	CMH134A18	€ 5735
Parelzwart Perle noire	CA114N18	€ 3925	CH114N18	€ 4416	CMH114N18	€ 5735	CA134N18	€ 3925	CH134N18	€ 4416	CMH134N18	€ 5735

C80 | C90

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm Cabine carrée 80 ou 90 cm



VERSIES
VERSIONS




Alleen C90 | Sur C90




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie met kleurentherapie en FM radio
- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hammam avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (8 mm)





▲ **HORIZON C90** Versie hydro+stoom ▷ Grijs
▷ Version hydro+hammam ▷ Acier




Maten model C80
Cotes modèle C80



Maten model C90
Cotes modèle C90



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C80		C90	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	4,5	7	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	13	13	24,5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	77	77	87
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,4	14,5
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone maxi d'arrivée d'eau	O	195	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	42	42	47
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	-	-	193
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	-	-	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	-	-	80
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	-	-	0

HAMMAM

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.134 ► **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à
► **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON C90** Versie hydromassage ▷ Parelzwart
▷ Version hydromassante ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

C80					
Schuifdeuren Portes coulissantes			Draaideur Porte pivotante		
	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante		Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM					
Grijs Acier	CA116A12 € 2901	CH116A12 € 3377		CA136A12 € 2876	CH136A12 € 3377
Parelzwart Perle noire	CA116N12 € 2901	CH116N12 € 3377		CA136N12 € 2901	CH136N12 € 3377
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM					
Grijs Acier	CA116A18 € 2901	CH116A18 € 3377		CA136A18 € 2876	CH136A18 € 3377
Parelzwart Perle noire	CA116N18 € 2901	CH116N18 € 3377		CA136N18 € 2901	CH136N18 € 3377

C90						
Schuifdeuren Portes coulissantes				Draaideur Porte pivotante		
	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam	Thermostaatkraan Thermostatique	Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM						
Grijs Acier	CA117A12 € 3080	CH117A12 € 3574	CMH117A12 € 4891	CA137A12 € 3080	CH137A12 € 3574	CMH137A12 € 4891
Parelzwart Perle noire	CA117N12 € 3080	CH117N12 € 3574	CMH117N12 € 4891	CA137N12 € 3080	CH137N12 € 3574	CMH137N12 € 4891
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM						
Grijs Acier	CA117A18 € 3080	CH117A18 € 3574	CMH117A18 € 4891	CA137A18 € 3080	CH137A18 € 3574	CMH137A18 € 4891
Parelzwart Perle noire	CA117N18 € 3080	CH117N18 € 3574	CMH117N18 € 4891	CA137N18 € 3080	CH137N18 € 3574	CMH137N18 € 4891

R90

Kwartronde douhecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIES
VERSIONS




- ▶ Hydromassage via 6 verstelbare hydrojets voor een verfrissende massage
- ▶ Hydro+stoom versie met kleurentherapie en FM radio
- ▶ 2 draaideuren of schuifdeuren
- ▶ Hydromassage via 6 buses orientables à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ Version hydro+hamman avec chromothérapie et radio FM
- ▶ 2 portes pivotantes ou coulissantes




▲ **HORIZON R90** Versie thermostaat ▷ Grijs
▷ Version thermostatique ▷ Acier



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Installatie omkeerbaar rechts/links
Installation réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

R90

Hoogte douchebak Hauteur du receveur		12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	33	33
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	75
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	19,4
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40,5	40,5
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	114	119
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30
Min. hoogte aansluiting elektra Hauteur mini d'arrivée électrique	Q	192,5	197,5
Hoogte aansluiting elektra Hauteur zone d'arrivée électrique	R	25	25
Breedte tbv voedingspunt elektra Largeur pour position arrivée électrique	S	70	70
Breedte tot aan aansluiting elektra Déport zone d'arrivée électrique	T	0	0

HAMMAM

INFO Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON R90** Versie hydro+stoom ▷ Parelzwart
▷ Version hydro+hammam ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Tiptoetsen, versie hydro+stoom
▷ Clavier tactile, version hydro+hammam

R90												
	Schuifdeuren Portes coulissantes						Draaideuren Portes pivotantes					
	Thermostaatkraan Thermostatique		Hydromassage Hydromassante		Hydro+stoom Hydro+hammam		Thermostaatkraan Thermostatique		Hydromassage Hydromassante	Hydro+stoom Hydro+hammam		
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM												
Grijs Acier	CA118A12	€ 3262	CH118A12	€ 3784	CMH118A12	€ 5101	CA138A12	€ 3292	CH138A12	€ 3784	CMH138A12	€ 5101
Parelzwart Perle noire	CA118N12	€ 3292	CH118N12	€ 3784	CMH118N12	€ 5101	CA138N12	€ 3292	CH138N12	€ 3784	CMH138N12	€ 5101
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM												
Grijs Acier	CA118A18	€ 3262	CH118A18	€ 3784	CMH118A18	€ 5101	CA138A18	€ 3292	CH138A18	€ 3784	CMH138A18	€ 5101
Parelzwart Perle noire	CA118N18	€ 3292	CH118N18	€ 3784	CMH118N18	€ 5101	CA138N18	€ 3292	CH138N18	€ 3784	CMH138N18	€ 5101

C NIS C NICHE

Vierkante douhecabine 80 of 90 cm
Cabine carrée 80 ou 90 cm




VERSIE
VERSION




- ▶ 3 achterwanden van matglas
 - ▶ 1 draaideur
 - ▶ Douhecabine plaatsbaar achterin of voorin de nis
-
- ▶ 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
 - ▶ 1 porte pivotante
 - ▶ Cabine positionnable en fond de niche ou à l'avant de la niche




▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Grijs
▷ Version niche ▷ Acier




Maten model C80 nis
Cotes modèle C80 niche



Maten model C90 nis
Cotes modèle C90 niche



Deuropening omkeerbaar rechts/links
Ouverture réversible droite / gauche



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	C80		C90	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	12	18	12	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	4,5	7	3,5	8,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	6	8,5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14	14	14
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	14	14	9
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	80	80	90
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14	16,5	14,5
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	195	195
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	113,5	116	114
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
▶ **VUILWATERPOMP**

Installez cette cabine partout grâce à

▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **HORIZON C90** Versie nis ▷ Parelzwart
▷ Version niche ▷ Perle noire



▲ Inclusief grote regendouche ▷ Large douche pluie de série



▲ Messing handdouche
▷ Douchette à main en laiton

	C80	C90
	Draaideur - Thermostaatkraan Porte pivotante - Thermostatique	
DOUCHEBAK RECEVEUR 12 CM		
Grijs Acier	CA131A12 € 3049	CA132A12 € 3240
Parelzwart Perle noire	CA131N12 € 3049	CA132N12 € 3240
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM		
Grijs Acier	CA131A18 € 3049	CA132A18 € 3240
Parelzwart Perle noire	CA131N18 € 3049	CA132N18 € 3240

KINECLIP Monteer een deur met 1 clip! ▷ Monter une porte en 1 clip !



1



2



3



4

Scharniersysteem voor een snelle, makkelijke en veilige montage van een deur. Geen extra mankracht meer nodig! Exclusief gepatendeerd door Kinedo.

- 1 Positioneer de **Kineclip** op het vaste wanddeel
- 2 Bevestig de scharnieren op de deur
- 3 Klik de scharnieren in de **Kineclip**: uw deur is nu ondersteund, u kunt het geheel met twee handen vastschroeven vanuit de buitenkant van de doucheruimte
- 4 Open de deur om de **Kineclip** te verwijderen en positioneer de afwerkingsplaatjes

Eenvoudig schoon te houden!

- ▶ Het scharnier creëert ruimte tussen beide glaswanden bij het openen van de deur. Praktisch in onderhoud.

Een ruime instap!

- ▶ Het scharnier is ruimtebesparend, voor een maximale instapbreedte.

Système de charnières pour un montage de porte rapide, facile et sécurisé. Plus besoin d'être 2 ! Exclusivité brevetée Kinedo

- 1 Positionner les **Kineclip** sur la partie fixe
- 2 Visser les charnières sur la porte
- 3 Clipser les charnières dans les **Kineclip** : votre porte est maintenue, vous pouvez visser l'ensemble depuis l'extérieur de la douche avec vos 2 mains
- 4 Ouvrir la porte pour retirer les **Kineclip** et positionner les capots de finition

Un nettoyage sans limite !

- ▶ La charnière permet un décalage des verres à l'ouverture de la porte. Pratique pour un nettoyage facilité.

Un passage plus large !

- ▶ La charnière permet un gain d'espace pour une largeur de passage plus importante.

BROOKLYN

Trendy douchecabine met industriële look

▷ La douche tout équipé à l'esprit industriel



Lichtgrijs | Gris clair (Brooklyn)

Zwart | Noir grainé (Brooklyn Factory / Black)

VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van transparant glas (zwarte zeefdruk strips op glas bij Factory uitvoering)
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak 8 cm van Biocryl**, van nature **antislip** met verchroomd afvoerrooster
- ▶ **Complete uitrusting**: thermostaatkraan, handdouche, anti-twist doucheslang en grote regendouche
- ▶ Aluminium profielen met afdichtingsstrip ter correctie van niet-loodrechte muren
- ▶ Metalen handgrepen
- ▶ Lang schap in veiligheidsglas

- ▶ **Snelle montage**: De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen

BROOKLYN

- ▶ **Chroom doucheset**
- ▶ **Grijs gelakte** aluminium profielen

BROOKLYN FACTORY

BROOKLYN BLACK

- ▶ **Zwarte doucheset**
- ▶ **Zwarte** aluminium profielen

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur 8 cm en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et cache-bonde chromé
- ▶ **Équipement complet** : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- ▶ Profilés alu avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ Longue étagère en verre de sécurité

- ▶ **Montage express** : Assemblage de la cabine sans vis et sans silicone


BROOKLYN

- ▶ Combiné de **douche chromé**
- ▶ Profilés alu laqués **gris clair**

BROOKLYN FACTORY

BROOKLYN BLACK

- ▶ Combiné de **douche noir**
- ▶ Profilés alu **noir grainé**



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage**: zonder schroeven
- ▶ **Eenvoudige montage**: zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek

Côté installateur

- ▶ **Montage Express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée** : montage sans silicone, à son emplacement définitif et à poser au sol ou sur pieds



Voor de consument



- ▶ **Modern design:** keuze uit 3 afwerkingen, waaronder de Brooklyn Factory met een industriële look
- ▶ **Robuust:** metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** schuifdeuren zijn uitklikbaar

Côté utilisateur

- ▶ **Design moderne :** 3 finitions au choix dont la version Brooklyn Factory à l'esprit industriel
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- ▶ **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipables

RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine 110 x 80 tot 170 x 80

Cabine rectangulaire 110 x 80 tot 170 x 80







VERSIE
VERSION 38°



- ▶ 1 schuifdeur (8 mm)
 - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
 - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
 - ▶ Bij Brooklyn Factory, in het geval van montage aan de linkerkant, is de zeefdruk aan de binnenzijde van de douche
-
- ▶ 1 porte coulissante (8 mm)
 - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
 - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
 - ▶ Pour Brooklyn Factory, dans le cas d'un montage à gauche, la sérigraphie sera à l'intérieur de la douche



▲ **BROOKLYN 160 x 80** Hoek ▷ Schuifdeur
▷ Angle ▷ Porte coulissante



INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ▶

Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE** ▶



▲ **BROOKLYN FACTORY 120 x 90** Hoek ▷ Zwarte zeefdruk strips op het glas
Schuifdeur ▷ Angle ▷ Sérigraphie aspect verrière ▷ Porte coulissante

▲ **BROOKLYN BLACK 120 x 90** Hoek ▷ Schuifdeur
▷ Angle ▷ Porte coulissante

Afmetingen in cm Dimensions en cm		110 x 80		120 x 90		160 x 80		170 x 80	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds	...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8	-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10	-3	10	-3	10	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70	80	80	70	70	70	70
	L'	25	25	23	23	32	32	30	30
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5	5	5	5	5	5	5
	M'	25	25	32	32	43	43	50	50
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70	60	60	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16	16	16	16	16	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175	175	175	175	175	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10	10	10	10	10	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	116	116	116	116	116	116	116	116
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

	BROOKLYN	BROOKLYN FACTORY	BROOKLYN BLACK
110 x 80 cm	CA240GTNE € 2763	CA240N2BHE € 2924 ●	-
120 x 90 cm	CA241GTNE € 3047 ●	CA241N2BHE € 3182 ●	CA241NTNE € 3182 ●
160 x 80 cm	CA242GTNE € 3223	CA242N2BHE € 3385	-
170 x 80 cm	CA243GTNE € 3306	CA243N2BHE € 3494	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

C90

Vierkante douchecabine 90 cm

Cabine carrée 90 cm





VERSIE
VERSION





- ▶ 1 draaideur (6mm) of 2 schuifdeuren (8 mm)
 - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
 - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
 - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
 - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



▲ BROOKLYN C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ▶ **LA POMPE DE RELEVAGE**



▲ **BROOKLYN FACTORY C90** Draaideur ▷ Zwarte zeefdruk strips op het glas
▷ Porte pivotante ▷ Sérigraphie aspect verrière



▲ **BROOKLYN BLACK C90** Draaideur ▷ Porte pivotante

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		C90	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25



▲ **BROOKLYN FACTORY / BLACK** AQUAFACORY Doucheset ▷ Colonne de douche

	BROOKLYN		BROOKLYN FACTORY		BROOKLYN BLACK	
	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE € 2640 ●	CA260GTNE € 2640 ●	CA250N2BHE € 2803 ●	CA260N2BHE € 2803 ●	CA250NTNE € 2803 ●	CA260NTNE € 2803 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

R90

Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm





VERSIE
VERSION




- ▶ 2 schuifdeuren (6 mm)
 - ▶ Makkelijk onderhoud: de deur is uitklikbaar onderaan
 - ▶ Geleverd met verstelbare poten en afwerkingsplint voor verhoogde installatie
 - ▶ Niet verkrijgbaar in Brooklyn Factory/Black uitvoering
-
- ▶ 2 portes coulissantes (6 mm)
 - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
 - ▶ Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
 - ▶ Non-disponible en version Factory/Black



▲ BROOKLYN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



INFO

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à

▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche de pluie série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

Afmetingen in cm Dimensions en cm		C90	
Douchebak geplaatst... Receveur posé...		...op vloer ...au sol	...op stelpoten ...sur pieds
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		-5	8
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

BROOKLYN

90 x 90 cm CA270GTNE € 2640 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

EDEN

Een stijlvolle en betaalbare doucheruimte

▷ L'espace douche qui concilie esthétique et économies



VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur** of **schuifdeur** van transparant glas
- ▶ **Achterwanden** van extra-wit **matglas**
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature **minder glad**, op stelpoten en met afvoerrooster van verchroomd RVS, sifon en afvoerbuis
- ▶ Verchroomde profielen
- ▶ Verchroomde metalen handgrepen en scharnieren

- ▶ **Snelle montage:** De douchecabine is zeer snel te monteren, zonder schroeven en zonder siliconen

EDEN+

- ▶ **Inbouw thermostaatkraan** met toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Semi-inbouw regendouche
- ▶ Behuizing kraanwerk van verchroomd RVS, tevens flaconhouder

EDEN

- ▶ Thermostaatkraan met ingebouwde omschakelaar en toevoerslangen
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Regendouche
- ▶ Flaconhouder (glas)

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- ▶ **Panneaux de fond en verre** blanc extra-opaque
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés chromés
- ▶ Poignées et pivots de porte métalliques chromés

- ▶ **Montage express** : assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

EDEN+

- ▶ **Mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie semi-encastrée
- ▶ Boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons

EDEN

- ▶ Mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Douche pluie
- ▶ Porte-flacons (en verre)



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage:** montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- ▶ **Eenvoudige installatie:** zonder siliconen, direct te monteren op de gewenste plek
- ▶ **Geen hinder van ongelijke vloeren:** douchebak van Biocryl op stelpoten

Côté installateur

- ▶ **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Installation simplifiée** : montage sans silicone et à son emplacement définitif
- ▶ **Exit les irrégularités du sol** : receveur en Biocryl sur pieds réglables



Voor de consument

- ▶ **Prijsgunstig:** een eenvoudige en elegante cabine, compleet uitgerust
- ▶ **Degelijk:** verchromde metalen handgrepen en scharnieren
- ▶ **Lage instap:** in het geval van de lage douchebak (9 cm)

Côté utilisateur

- ▶ **Solution économique :** cabine au design simple et épuré, tout équipée
- ▶ **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques chromés
- ▶ **Accès facilité :** dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



RECHTHOEK

RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm





VERSIE
VERSION






- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
 - ▶ Vaste wanden (4 mm)
 - ▶ Extra stevige schuifdeuren
 - ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
 - ▶ Parties fixes (4 mm)
 - ▶ Portes coulissantes plus rigides
 - ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



▲ EDEN+ 100 x 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		100 x 80	120 x 80	120 x 90
Hoogte douchebak Hauteur du receveur		9	9	9
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	3,5	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	5	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	15	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110	110	110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25

INFO Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **EDEN+ 120 x 80** Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Inclusief regendouche ▷ Douche pluie de série



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA856 € 2834	-
120 x 80 cm	-	CA847 € 3068
120 x 90 cm	CA858 € 3134	CA848 € 3134

C90

Vierkante douchecabine 90 cm





Cabine carrée 90 cm


VERSIE
VERSION


- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Uitkliepbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



▲ EDEN+ C90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Afmetingen in cm Dimensions en cm	C90	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5 14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70 70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15 15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60 60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15 24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170 170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15 15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40 40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	110 118
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25 25

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA852 € 2834 ●	CA842 € 2834 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	-	CA8420 € 2834 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** ►

 Installez cette cabine partout grâce à ► **LA POMPE DE RELEVAGE**

R90

Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm






VERSIE
VERSION



▲ EDEN+ R90 Draaideuren ▷ Portes pivotantes



- ▶ 2 draaideuren (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Uitkliekbare verchromde wieltjes
- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



Afmetingen in cm Dimensions en cm	R90
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L 70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M 15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N 70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U 15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V 40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W 110
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA854 € 2908 ●	CA844 € 2908 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** p.134
Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE**

RECHTHOEK RECTANGULAIRE

Rechthoekige douchecabine

100 x 80, 120 x 80 of 120 x 90 cm

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm



VERSIE
VERSION






- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Extra stevige schuifdeuren
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitklapbare verchromde wieltjes

- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Portes coulissantes plus rigides
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipables



▲ EDEN 100 X 80 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		100 x 80		120 x 80		120 x 90	
Hoogte douchebak Hauteur du receveur		9	18	9	18		
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5		
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14		
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80		
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15		
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60		
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24		
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170		
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15		
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45		
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127		
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25		

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **EDEN 120 X 80** Draaideur ▷ Porte pivotante



▲ Verchroomde regendouche ▷ Douche pluie chromée



▲ Messing handdouche ▷ Douchette à main en laiton

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA836 € 2395 ●	CA826 € 2395 ●
120 x 80 cm	CA837 € 2624 ●	CA827 € 2624 ●
120 x 90 cm	CA838 € 2765 ●	CA828 € 2765 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
100 x 80 cm	CA8360 € 2395	CA8260 € 2395
120 x 80 cm	-	CA8270 € 2624 ●
120 x 90 cm	CA8380 € 2765	CA8280 € 2765

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

C80 | C90

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm

Cabine carrée 80 ou 90 cm






VERSIE
VERSION



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (6 mm)
 - ▶ Vaste wanden (4 mm)
 - ▶ Extra stevige schuifdeuren
 - ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
 - ▶ Messing handdouches
 - ▶ Ronde verchromde regendouche
 - ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
 - ▶ Uitkliepbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
 - ▶ Parties fixes (4 mm)
 - ▶ Portes coulissantes plus rigides
 - ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
 - ▶ Douchette à main en laiton
 - ▶ Douche pluie chromée ronde
 - ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
 - ▶ Roulettes métalliques chromées et déclipables



▲ EDEN C90 Draaideur ▷ Porte pivotante



Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80		C90		
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO
p.134

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA831 € 1966 ●	CA821 € 1966 ●
90 x 90 cm	CA832 € 2395 ●	CA822 € 2395 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA8310 € 1966 ●	CA8210 € 1966 ●
90 x 90 cm	CA8320 € 2395 ●	CA8220 € 2395 ●

R90

Kwartronde douchecabine 90 cm

Cabine 1/4 de rond 90 cm






VERSIE
VERSION



▲ EDEN R90 Schuifdeuren ▷ Portes coulissantes



- ▶ 1 draaideur (6 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanden (4 mm)
- ▶ Mengkraan met geïntegreerde omstelling en Vernet-cartridge
- ▶ Messing handdouche
- ▶ Ronde verchromde regendouche
- ▶ Verchromde metalen handgrepen voor betere grip
- ▶ Uitkliekbare verchromde wieltjes
-
- ▶ 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)
- ▶ Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- ▶ Douchette à main en laiton
- ▶ Douche pluie chromée ronde
- ▶ Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- ▶ Roulettes métalliques chromées et déclinables



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	R90		
Hoogte douchebak Hauteur du receveur	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	118	127
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA834 € 2469 ●	CA824 € 2469 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA8340 € 2469 ●	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP** **▶** Installez cette cabine partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE** **▶**

KINEPRIME

Een complete en betaalbare douchecabine

▷ La cabine complète adaptée au petit budget



VERSIE
VERSION



BESCHRIJVING

- ▶ **Draaideur of schuifdeur**
- ▶ **Achterwanden** van 5 mm **wit matglas** (Kineprime Glass) of van **vacuümgevormd acryl** (Kineprime)
- ▶ **Douchebak van Biocryl**, van nature **minder glad**, op stelpoten en met een afvoerrooster van verchromd RVS
- ▶ Douchebak leverbaar in 2 hoogten
- ▶ **Complete uitrusting**: kraanwerk, handdouche met regelbare straal en doucheslang, douchestang, toevoerslang en afvoerbuis
- ▶ Profielen in wit gelakt aluminium
- ▶ Optioneel tegen meerprijs: Grohe thermostaatkraan

▶ Snelle montage:



Aanzienlijke tijdsbesparing op de installatie dankzij montage zonder schroeven (m.u.v. muurbevestiging en accessoires) en zonder siliconen. Zie schema hieronder.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Ouverture **pivotante** ou **coulissante**
- ▶ **Panneaux de fond en verre 5 mm blanc opaque** (Kineprime Glass) ou en **acryl thermoformé** (Kineprime)
- ▶ **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- ▶ 2 hauteurs de receveur
- ▶ **Équipement complet** : robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- ▶ Profilés en aluminium laqué blanc
- ▶ En option: mitigeur Grohe avec supplément de prix

▶ Montage express :

Un gain de temps important sur l'installation de la cabine grâce à l'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires) et sans silicone. Voir schéma ci-dessous.



Optie ▷ En option



Voor de installateur



- ▶ **Snelle montage**: montagesysteem zonder schroeven (uitgezonderd muurbevestiging en accessoires)
- ▶ **Compleet uitgerust**: inclusief toevoerslangen (80 cm) en afvoerbuis
- ▶ **Eenvoudige interventie**: kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat (niet bij Kineprime Glass)

Côté installateur

- ▶ **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- ▶ **Livree tout équipée** : avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- ▶ **Intervention facilitée** : robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



Voor de consument



- ▶ **Geschikt voor kleine doucheruimtes:** diverse afmetingen en opstellingen
- ▶ **Kwalitatief design:** achterwanden van wit matglas (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimale ruimte in de douche:** achterwanden zijn bevestigd op de rand van de douchebak.

Côté utilisateur

- ▶ **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- ▶ **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- ▶ **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur

C HOEK | ANGLE

Vierkante douchecabine 70, 80 of 90 cm, met glazen achterwanden | Cabine carrée 70, 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre




VERSIE
VERSION






- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
- ▶ 1 draaideur (4 mm) of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)



▲ KINEPRIME GLASS 90 x 90 Hoek ▷ Schuifdeuren
▷ Angle ▷ Portes coulissantes



Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO
p.134

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME GLASS C90** Hoek ▷ Draaideur
▷ Angle ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
70 x 70 cm	CA700TTN € 1511 ●	-
80 x 80 cm	CA701TTN € 1647 ●	CA721TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA702TTN € 1847 ●	CA722TTN € 1847 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA711TTN € 1647 ●	CA731TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA712TTN € 1847 ●	CA732TTN € 1847 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm Dimensions en cm	C70	C80		C90		
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	50	60	60	70	70
	L2	50	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60	60	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	15	24	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	35	40	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	104	104	113	104	113
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25

INFO ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

C NIS | NICHE


Vierkante douchecabine 80 of 90 cm, met glazen achterwanden | Cabine carrée 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre




VERSIE
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
 - ▶ 3^e achterwand van matglas (4 mm)
 - ▶ 1 draaideur (4 mm)
 - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
-
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
 - ▶ 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
 - ▶ 1 porte pivotante (4 mm)
 - ▶ Fileur d'extensibilité en acryl blanc



Identieke maten voor beide modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO
p.134

Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME GLASS 90 X 90** Nis ▷ Draaideur
▷ Niche ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA741TTN € 1647 ●
90 x 90 cm	CA742TTN € 1847 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Draaideur Porte pivotante
90 x 90 cm	CA752TTN € 1847 ●


● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80	C90	
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 5	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L1 60	70	70
	L2 60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M 15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N 60	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 15	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U 15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V 40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W 104	104	113
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25

INFO ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan
▶ En option : Mitigeur Grohe MIT100 € 329

R80 | R90

Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm, met glazen achterwanden | Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm, avec panneaux de fond en verre





VERSIE
VERSION




- ▶ Onderhoudsvriendelijk: achterwanden van wit matglas (5 mm)
- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Vaste wanddelen (4 mm)
-
- ▶ Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Parties fixes (4 mm)




▲ KINEPRIME GLASS R90 Draaideuren
▷ Portes pivotantes



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	R80		R90	
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watervoorziening Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à

▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME GLASS R90** Schuifdeuren
▷ Portes coulissantes



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideuren Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA761TTN € 1819 ●	-
90 x 90 cm	CA762TTN € 1959 ●	CA782TTN € 1959 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideuren Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA771TTN € 1819 ●	-
90 x 90 cm	CA772TTN € 1959 ●	CA792TTN € 1959 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

C HOEK | ANGLE

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl

Cabine carrée 80 ou 90 cm en acryl thermoformé




VERSIE
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm) naar buiten openend, of 2 schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deur van helder glas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons




▲ KINEPRIME 90 x 90 Hoek ▷ Schuifdeuren
▷ Angle ▷ Portes coulissantes




Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur



Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME C90** Hoek ▷ Draaideur
▷ Angle ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Kraanwerk bevestigd op een afneembare montageplaat
▷ Mitigeur sur trappe amovible

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA530TTN € 1493 ●	CA540TTN € 1493 ●
90 x 90 cm	CA550TTN € 1658 ●	CA560TTN € 1658 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA531TTN € 1493 ●	CA541TTN € 1493 ●
90 x 90 cm	CA551TTN € 1658 ●	CA561TTN € 1658 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80		C90		
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	18	9	18	
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	60	60	70	70
	L2	60	60	70	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

INFO ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

C NIS | NICHE

Vierkante douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl


Cabine carrée 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



VERSIE
VERSION




- ▶ 1 draaideur (4 mm), naar buiten openend
 - ▶ Deur in helder glas
 - ▶ 2 achterwanden van acryl, 1 achterwand van matglas
 - ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
 - ▶ Verlengingsprofiel in wit acryl
-
- ▶ 1 porte pivotante (4 mm) à ouverture extérieure
 - ▶ Porte en verre transparent
 - ▶ 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
 - ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
 - ▶ Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl




Hoogte binnenkant
193 cm
Hauteur intérieure
193 cm

Identieke maten voor alle modellen
Cotes identiques pour tous les modèles



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche/droite



Voor de vierkante modellen, kan de watervoorziening ook worden gerealiseerd op de tweede muur
Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO

Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de

p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à

▶ LA POMPE DE RELEVAGE



▲ **KINEPRIME C90** Nis ▷ Draaideur
▷ Niche ▷ Porte pivotante



▲ Regelbare handdouche ▷ Douchette à main à jets réglables



▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA5400TTN € 1580 ●
90 x 90 cm	CA5600TTN € 1744 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Draaideur Porte pivotante
80 x 80 cm	CA5410TTN € 1580 ●
90 x 90 cm	CA5610TTN € 1744 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Afmetingen in cm Dimensions en cm	C80		C90	
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	60	60	70
	L2	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25


INFO ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

R80 | R90

Kwartronde douchecabine 80 of 90 cm van vacuümgevormd acryl

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé







VERSIE
VERSION



- ▶ 2 draaideuren (4 mm) of schuifdeuren (5 mm)
- ▶ Deuren van helder glas
- ▶ Achterwand inclusief schappen voor флаcons
- ▶ 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- ▶ Portes en verre transparent
- ▶ Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons



▲ KINEPRIME R90 Draaideuren
▷ Portes pivotantes



Afmetingen in cm Dimensions en cm	R80		R90	
Hoogte douchebak Hauteur de receveur	9	18	9	18
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V	40	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105
Zone tbv bevestigen kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25

DOUCHEBAK RECEVEUR 9 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideuren Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA5309TTN € 1595 ●	CA5409TTN € 1595 ●
90 x 90 cm	CA5509TTN € 1819 ●	CA5609TTN € 1819 ●
DOUCHEBAK RECEVEUR 18 CM	Schuifdeuren Portes coulissantes	Draaideuren Portes pivotantes
80 x 80 cm	CA5319TTN € 1595 ●	-
90 x 90 cm	CA5519TTN € 1819 ●	CA5619TTN € 1819 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Installeer deze cabine op elke gewenste plek dankzij de
p.134 ▶ VUILWATERPOMP

Installez cette cabine partout grâce à
▶ LA POMPE DE RELEVAGE

INFO ▶ Optie: Grohe thermostaatkraan
▶ En option : Mitigeur Grohe

MIT100 € 329

DELTA

Vierkante douchecabine van acryl Cabine carrée en vitrage synthétique



VERSIE
VERSION





▲ DELTA 90 X 90
Met gordijn ▷ Avec rideau

▲ DELTA 80 X 80
2 draaideuren ▷ 2 portes pivotantes




- ▶ Achterwanden van acryl
- ▶ 2 draaideuren, naar binnen openend
- ▶ Deuren in korrelacryl van 4 mm
- ▶ Panneaux de fond en acryl
- ▶ 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- ▶ Portes en vitrage synthétique granité 4 mm



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	70 x 70	80 x 80	90 x 90
Afvoerhoogte Hauteur d'évacuation	5	5	5
Hoogte waterafvoer zone Hauteur zone d'évacuation d'eau	K 7	7	7
Breedte waterafvoer zone Largeur zone d'évacuation d'eau	L 50	60	60
Breedte tot aan waterafvoer zone Déport zone d'évacuation d'eau	M 1	1	1
Breedte watertoevoer zone Largeur zone d'arrivée d'eau	N 50	60	70
Min. hoogte watertoevoer Hauteur mini d'arrivée d'eau	P 24	24	24
Hoogte watertoevoer zone Hauteur zone d'arrivée d'eau	O 170	170	170
Breedte tot aan watertoevoer zone Déport zone d'arrivée d'eau	U 10	10	10
Breedte tot hart kraan Largeur centre mitigeur	V 35	40	45
Hoogte tot hart kraan Hauteur centre mitigeur	W 107,5	107,5	107,5
Zone tbv bevestiging kraanwerk Zone emplacement mitigeur cabine	ØX 25	25	25



	DELTA
70 x 70 cm	CA18 € 1184
80 x 80 cm	CA13 € 1241 ●
90 x 90 cm	C80142A € 1248 ●
90 x 90 cm met douchegordijn	C80142 € 1044 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO





Installeer deze cabine op elke
gewenste plek dankzij de
p.134 ► VUILWATERPOMP

Installez cette cabine
partout grâce à
► LA POMPE DE RELEVAGE

BADWANDEN PARE-BAINS

Kies uw badwand

▷ Choisir une pare-bain

Model Modèle	Hoogte Hauteur (cm)	Breedte Largeur (cm)					Aantal wanden Nombre de volets	Afwerking profiel Finitions de profilé	Afwerking glas Finitions de verre
N COLUMBA 1 (p.121)	150	75	5		•		1 optilbaar 1 relevable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
N COLUMBA 2	150	110	5		•		2 optilbare 2 relevables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
Smart Design N HYDRA (p.122)	148	80	6	•			1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder, cosmos of factory Transparent, cosmos ou factory
Draaipaneel voor Volet pivotant pour N Smart Design HYDRA	148	37,5	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design N LYRA (p.123)	150	80	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder, cosmos of factory Transparent, cosmos ou factory
Smart Design N ORION (p.124)	150	70-75-80	6		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design N PEGASUS (p.125)	150	160-170-180	6			•	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder of cosmos Transparent ou cosmos
Smart Design N GEMINI (p.126)	148	40	6	•			1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent
Supra SAMOA (p.127)	140	75	5		•		1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Helder Transparent




COLUMBA 1



COLUMBA 2



SMART DESIGN
HYDRA



SMART DESIGN
HYDRA + draaipaneel
+ volet pivotant



SMART DESIGN
LYRA



SMART DESIGN
ORION



SMART DESIGN
PEGASUS



SMART DESIGN
GEMINI



SUPRA
SAMOA

COLUMBA

Badwand optilbaar en 180° draaibaar
 Pare-bain relevable et pivotant à 180°



- ▶ Praktisch: profiel met cilinder om het badscherm 28 cm te verhogen
 - ▶ Minder spatten dankzij 2^{de} draaipaneel
 - ▶ Wit aluminium profiel of verchromd
 - ▶ Helder glas
 - ▶ Handdoekhouder handvat passend bij het profiel
-
- ▶ Pratique : profilé avec vérin pour relever le pare-bain de 28 cm
 - ▶ Eclaboussures limitées : sur Columba 2 grâce au 2^{ème} colet pivotant
 - ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé
 - ▶ Verre transparent
 - ▶ Poignée porte-serviette assortie au profilé




▲ Ingeklapt ▷ Replié

▲ COLUMBA Wit profiel ▷ Profilé blanc


Afmetingen in cm Dimensions en cm	COLUMBA 1 + 2
Hoogte totaal Hauteur totale	150 (178 een keer opgetild une fois relevé)
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4
Dikte horizontaal profiel Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	1,5

COLUMBA 1 ▷ Enkele badwand | Pare-bain simple



Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
	Helder glas Verre transparent	
75 x 150 cm	PB120BTNE € 430	PB120CTNE € 455

COLUMBA 2 ▷ Badwand met een draaipaneel | Pare-bain avec un volet pivotant



Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
	Helder glas Verre transparent	
110 x 150 cm	PB121BTNE € 510	PB121CTNE € 535

SMART DESIGN

HYDRA

Vaste badwand enkel of met draaipaneel
Pare-bain fixe simple ou avec volet pivotant



► p.128



- Profielen: wit gelakt aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrelde met afdekplaatje
- 3 glasafwerkingen
- Verchroomde muursteen
- Optioneel: draaipaneel om te installeren op Smart Design Hydra om spatten te verminderen of Smart Design Orion, draaibare retourwand voor een afgesloten doucheruimte



- Profilé en aluminium laqué blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre
- Barre de renfort droite chromée
- En option : volet pivotant à installer sur Smart Design Hydra pour limiter les éclaboussures ou Smart Design Orion, retour pivotant poignée percée pour un espace douche fermé




▲ **SMART DESIGN HYDRA** Grijs zwart gekorrelde profiel ► Factory glas
► Profilé gris noir grainé ► Verre factory

◀ Verchroomd profiel ► Profilé chromé


Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		SMART DESIGN HYDRA
Breedte draaibare wand Largeur du volet pivotante*	A	37,5
Hoogte totaal Hauteur totale		148
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5

* Breedte als het draaipaneel is lijn is met de vaste wand. Wanneer 90° gedraaid, vermindert de breedte met 1,5 cm
* Largeur lorsque le volet est en alignement avec le paroi fixe. Lorsqu'il est replié à 90° sa largeur diminue de 1,5 cm



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Combinatie Smart Design Hydra
+ draaipaneel
Combinaison Smart Design Hydra
+ volet pivotant

SMART DESIGN HYDRA ► Enkele badwand | Pare-bain fixe

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé		
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Factory glas Verre factory
80 x 148 cm	PB130BTNE € 285	PB130BCOE € 305	PB130CTNE € 310	PB130CCOE € 330	PB130NTNE € 310	PB130NCOE € 330	PB130N2BVE € 330

SMART DESIGN HYDRA ► Draaipaneel | Volet pivotant

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
37,5 x 148 cm	PB135BTNE € 196	PB135BCOE € 198	PB135CTNE € 214	PB135CCOE € 215	PB135NTNE € 207	PB135NCOE € 230



◀ **Optioneel hoekversteving verchroomd** (0,5 cm hoog)
(recht of schuin bevestigbare muursteen)
Option barre articulée chromé (0,5 cm de haut)
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)
RENFORT17 € 258

SMART DESIGN

LYRA

Enkele badwand, 180° draaibaar
Pare-bain simple pivotant à 180°



► p.128



▲ **SMART DESIGN LYRA** Verchroomd profiel ▷ Cosmos glas
▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

◀ Grijs zwart gekorrelde profiel profiel ▷ Profilé gris noir grainé




- ▶ Profielen in wit aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrelde met afdekklaasje
- ▶ 3 glasafwerkingen
- ▶ Optioneel: Smart Design Orion draaibare wand voor een afgesloten doucheruimte
-
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- ▶ 3 finitions de verre
- ▶ En option : Smart Design Orion, retour pivotant avec poignée percée pour un espace douche fermé



Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	SMART DESIGN LYRA
Hoogte totaal Hauteur totale	150
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4
Dikte horizontaal profiel Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	1,5



	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé		
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Factory glas Verre factory
80 x 150 cm	PB140BTNE € 390	PB140BCOE € 410	PB140CTNE € 415	PB140CCOE € 435	PB140NTNE € 415	PB140NCOE € 435	PB140N2BVE € 435

SMART DESIGN

ORION

Draaibare badwand installeerbaar met Smart Design Hydra of Lyra

Pare-bain pivotant
à installer avec Smart Design Hydra ou Lyra



► p.128




- Draaibare badwand voor hoekinstallatie met Smart Design Hydra of Lyra voor een afgesloten doucheruimte
- Profielen in wit aluminium, verchromd of grijs zwart gekorrel
- 2 glasafwerkingen
- Handgreep doorboord in het glas
- Pare-bain retour pivotant à installer en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra pour un espace douche fermé
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé obturateur
- 2 finitions de verre
- Poignée percée dans le verre



▲ SMART DESIGN ORION (links / à gauche) + SMART DESIGN LYRA
Grijs zwart gekorrel profiel ▷ Cosmos glas ▷ Profilé gris noir grainé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Afmeting Taille 70	Afmeting Taille 75	Afmeting Taille 80
Breedte (min/max) Largeur (min/max)	65,6/67	70,5/72	75,5/77
Hoogte totaal Hauteur totale	150	150	150
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4	4
Dikte horizontaal profiel Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (strip joint)	1,1 (strip joint)	1,1 (strip joint)
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts
Hier afgebeeld met Smart Design Lyra
Installation réversible gauche / droite
Présenté ici avec Smart Design Lyra

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrel profiel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
70 x 150 cm	PB145BTNE € 435	PB145BCOE € 455	PB145CTNE € 460	PB145CCOE € 480	PB145NTNE € 460	PB145NCOE € 480
75 x 150 cm	PB146BTNE € 445	PB146BCOE € 465	PB146CTNE € 470	PB146CCOE € 490	PB146NTNE € 470	PB146NCOE € 490
80 x 150 cm	PB147BTNE € 455	PB147BCOE € 475	PB147CTNE € 480	PB147CCOE € 500	PB147NTNE € 480	PB147NCOE € 500

SMART DESIGN

PEGASUS

Schuifbare badwand
Pare-bain coulissant




- ▶ Installatie uitsluitend in een nis
- ▶ Profiel in wit gelakt aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrelde
- ▶ 2 glasuitvoeringen
- ▶ Metalen handgreep passend bij het profiel
-
- ▶ Installation en niche uniquement
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- ▶ 2 finitions de verre
- ▶ Poignée métallique assortie au profilé



▲ **SMART DESIGN PEGASUS** Groot vast wanddeel links ▷ Verchroomd profiel
▷ Cosmos glas ▷ Grande partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

		Afmeting Taille 160	Afmeting Taille 170	Afmeting Taille 180
Breedte (min/max) Largeur (min/max)	A	157/160	167/170	177/180
Breedte klein vast wanddeel (min/max) Largeur petite partie fixe (min/max)	B	30	30	30
Breedte groot vast wanddeel (min/max) Largeur grande partie fixe (min/max)	C	65	75	75
Doorgang Passage	D	57	57	67
Hoogte totaal Hauteur totale		150	150	150
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4
Dikte horizontaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		4,8 (deurgeleider guide porte)	4,8 (deurgeleider guide porte)	4,8 (deurgeleider guide porte)
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



GROOT VAST WANDDEEL LINKS - DOORGANG RECHTS | GRANDE PARTIE FIXE À GAUCHE - PASSAGE À DROITE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
160 x 150 cm	PB160BTNEG € 870	PB160BCOEG € 930	PB160CTNEG € 970	PB160CCOEG € 1030	PB160NTNEG € 970	PB160NCOEG € 1030
170 x 150 cm	PB161BTNEG € 880	PB161BCOEG € 940	PB161CTNEG € 980	PB161CCOEG € 1040	PB161NTNEG € 980	PB161NCOEG € 1040
180 x 150 cm	PB162BTNEG € 890	PB162BCOEG € 950	PB162CTNEG € 990	PB162CCOEG € 1050	PB162NTNEG € 990	PB162NCOEG € 1050

GROOT VAST WANDDEEL RECHTS - DOORGANG LINKS | GRANDE PARTIE FIXE À DROITE - PASSAGE À GAUCHE

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos
160 x 150 cm	PB160BTNED € 870	PB160BCOED € 930	PB160CTNED € 970	PB160CCOED € 1030	PB160NTNED € 970	PB160NCOED € 1030
170 x 150 cm	PB161BTNED € 880	PB161BCOED € 940	PB161CTNED € 980	PB161CCOED € 1040	PB161NTNED € 980	PB161NCOED € 1040
180 x 150 cm	PB162BTNED € 890	PB162BCOED € 950	PB162CTNED € 990	PB162CCOED € 1050	PB162NTNED € 990	PB162NCOED € 1050

SMART DESIGN

GEMINI

Vaste mini-badwand

Mini-paire-bain fixe



► p.128



- Profiel in wit aluminium, verchroomd of grijs zwart gekorrel
- Helder glas
- Te installeren naast een douchegordijn om lekkage aan de muur te voorkomen (geleverd zonder roede en gordijn)
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Verre transparent
- A installer en complément d'un rideau de douche pour éviter les fuites au niveau du mur (livré sans tringle ni rideau)




▲ **SMART DESIGN GEMINI** Verchroomd profiel (roede en gordijn niet inbegrepen)
 ▷ Profilé chromé (tringle et rideau non fournis)

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

SMART DESIGN GEMINI

Totale hoogte Hauteur totale	148
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	1,5



	Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Grijs zwart gekorrel profiel Profilé gris noir grainé
Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent
40 x 148 cm	PB170BTNE € 190	PB170CTNE € 215	PB170NTNE € 215

SUPRA

SAMAO

Enkele badwand, 180° draaibaar
Pare-bain simple pivotant à 180°




▲ **SAMOA** Wit profiel ▷ Profilé blanc



- ▶ Helder glas
- ▶ 2 profielen: wit aluminium of verchroomd aluminium
-
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 finitions de profilé : aluminium laqué blanc ou chromé

Afmetingen in cm | Dimensions en cm

	SUPRA SAMOA
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	2,2
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	2,5




Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

	Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
Breedte x hoogte Largeur x hauteur	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent
75 x 140 cm	PB150BTN € 252	PB150CTN € 270



SMART DESIGN HYDRA (p.122)


Vaste badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Inclusief verchroomde muursteen (120 cm max.) Pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total* Barre de renfort chromée incluse (120 cm maxi)			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A**	B	€ 371
Min. Mini	500	250	
Max. Maxi	1600	1000	



* Meerprijs | Avec supplément de prix ** Voor montage met een standaard draaiwand (p.122), A=1978 mm | Pour montage avec volet pivotant de dimensions standard (p.122), A=1978 mm

DRAAIWAND voor montage met SMART DESIGN HYDRA (p.122)
VOLET PIVOTANT pour montage avec SMART DESIGN HYDRA (p.122)

Draaiwand voor montage met vaste badwand SMART DESIGN HYDRA Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Volet pivotant pour montage avec pare-bain fixe SMART DESIGN HYDRA Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	H**	€ 255
Min. Mini	500	220	
Max. Maxi	1600***	800	



* Meerprijs | Avec supplément de prix
 ** Opgelet! De breedte H komt overeen met de draaiwand in het verlengde met de wand. Wanneer 90° gedraaid, vermindert de breedte met 1,5 cm
 Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm
 *** Voor montage met een standaard Smart Design Hydra (p.122), A=1480 mm | Pour montage avec Smart Design Hydra de dimensions standards (p.122), A=1480 mm

SMART DESIGN LYRA (p.123)


Badwand, 180° draaibaar Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain pivotant à 180° Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 507
Min. Mini	500	350	
Max. Maxi	1600	900	



* Meerprijs | Avec supplément de prix

SMART DESIGN ORION (p.124)


Badwand, 180° draaibaar (met doorboorde handgreep) voor montage in een hoek met Smart Desing Hydra of Lyra Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain pivotant à 180° (avec poignée percée) pour montage en angle avec Smart Design Hydra ou Lyra Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 566
Min. Mini	500	350	
Max. Maxi	1600	900	



* Meerprijs | Avec supplément de prix

SMART DESIGN PEGASUS (p.125)


Schuifbare badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig mat glas* Pare-bain coulissant Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*					ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	H1	H2	€ 1131
Min. Mini	1400	1400	200	550	
Max. Maxi	1800	2000	∞	∞	



* Meerprijs | Avec supplément de prix

SMART DESIGN GEMINI (p.126)

Mini vaste badwand Wit profiel, verchroomd* of grijs zwart gekorrelt*. Helder glas of volledig matglas* Mine pare-bain fixe Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 247
Min. Mini	500	250	
Max. Maxi	1600	600	



* Meerprijs | Avec supplément de prix

BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bestelling en offerte binnen 48 uur verwerkt
Commande et devis traités sous 48h

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :

Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen | pensez à joindre un schéma

Schema nr: | N° de schema : **INFO** ► Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat

► En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

A : mm B : mm H : mm H1 : mm

H2 : mm

GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Helder glas
Verre transparent



Volledig mat glas
Dépoli total
+ € 67

AFWERKING PROFIELEN aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Wit
Blanc



Verchromd
Chromé
+ € 85



Grijs zwart gekorrel
Gris noir grainé
+ € 84

TOTAAL | TOTAL

Bedrag badwand Smart Design | Tarif pare-bain Smart Design €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre €

Toeslag afwerking profiel | Supplément finition de profilé €

Totaalbedrag excl. BTW badwand | Montant total HT de la pare-bain €

PREMIUM

Universele accessoires voor extra comfort


▷ Le confort au design universel

Glaswissers ▷ Raclettes de douche



Verchroomde glaswischer met verchroomd muurhaakje (25 x 17 cm)
Raclette de douche chromée avec crochet mural chromé (25 x 17 cm)

KINRAC03 € 84



Kunststof flaconhouder met glaswischer ineen (30 x 13 cm)
Combiné étagère porte-flacons en béton de synthèse et raclette de douche (30 x 13 cm)


KINRAC01 € 184



Kunststof flaconhouder, hoek met glaswischer ineen (23 x 24 cm)
Combiné étagère porte-flacons d'angle en béton de synthèse et raclette de douche (23 x 24 cm)

KINRAC04 € 231


Handdoekhouder ▷ Porte-serviettes



Handdoekhouder met muurbevestiging, verchroomd (63 x 6 cm)
Porte-serviettes mural chromé (63 x 6 cm)

KINSER01 € 221

Flaconhouders / Zeephouders ▷ Porte-flacons / Porte-savon



Glazen flaconhouder met zeephouder (52 x 11 cm)
Etagère porte-flacons en verre et grille porte-savon (52 x 11 cm)

KINETAG02 € 226



Verchromde zeephouder (20 x 11 cm)
Porte-savon chromé (20 x 11 cm)

KINSAV01 € 134



Verchromde zeephouder korf, afneembaar (22 x 12 x 4 cm)
Panier porte-flacons chromé, support de fixation amovible dissimulé (22 x 12 x 4 cm)

KINPAN01 € 184



Verchromde zeephouder korf, hoek met ondersteuningsbeugel (24 x 24 cm)
Panier porte-flacons d'angle avec barre d'appui (24 x 24 cm)

KINPAN02 € 201



Flaconhouder, te bevestigen op de douchestang Kinemagic
Porte-flacons à fixer sur la barre de douche Kinemagic

KINETAG01 € 54



Smooth: Solid surface opzetwaskom
Mat wit, ø 40 x 17 cm
Smooth: Vasque à poser surface solide
Blanc mat, ø 40 x 17 cm

VA100S € 310

Zitjes ▷ Sièges



Opklapbaar zitje (soft close)*
Zitgedeelte van 45 cm (belastbaar tot max 150 kg)
Siège rabattable à ouverture amortie*
Assise de 45 cm (charge max 150 kg)

SIEGE20
€ 500



Douчекrukje
Tabouret de douche

SIEGE18
€ 291



Douчекrukje in transparant acryl
(L x b x h: 34,5 x 32 x 40 cm)
Tabouret de douche en acrylique
transparent (L x l x h : 34,5 x 32 x 40 cm)

SIEGE21
€ 175

INFO * Het zitje kan niet in een douchecabine bevestigd worden
* Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche

Kit met stelpoten voor douchebakken

▷ Kit de pieds pour receveurs





Kit met 5 stelpoten Kit 5 pieds	KINPIED09	€ 131
Kit met 8 stelpoten Kit 8 pieds	KINPIED11	€ 175
Kit met 10 stelpoten Kit 10 pieds	KINPIED03	€ 199
Kit met 12 stelpoten Kit 12 pieds	KINPIED12	€ 256
Kit met 16 stelpoten Kit 16 pieds	KINPIED04	€ 315

INFO Meer info over ons assortiment stelpoten ► zie p.204
Pour plus d'information sur notre gamme de pieds réglables ► voir p.204

Onderstel voor douchebakken Kinefirst Neo

▷ Châssis pour receveurs Kinefirst Neo



	ONDERSTEL CHÂSSIS	
80 x 80 cm	KINCHAS01	€ 281
90 x 90 cm	KINCHAS02	€ 289
100 x 80 cm	KINCHAS03	€ 319
120 x 80 cm	KINCHAS04	€ 367
120 x 90 cm	KINCHAS05	€ 387

Muursteunen voor douchewanden ▷ Systèmes de renfort pour parois

SERIE GAMME EKINOX	
Muursteen geborsteld RVS (schuin of recht te installeren) Barre de renfort articulée inox brossé (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) 1	RENFORT36 € 228
Rechte muursteen geborsteld RVS (max. 120 cm) Barre de renfort droite inox brossé (120 cm maxi) 2	RENFORT33 € 255
Rechte muursteen koper (max. 120 cm) Barre de renfort droite cuivre (120 cm maxi) 3	RENFORT34 € 276
Rechte muursteen kobalt blauw geborsteld (max. 120 cm) Barre de renfort droite bleu kobalt brossé (120 cm maxi) 4	RENFORT35 € 276
Douchestang vloer/plafond geborsteld RVS voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond inox brossé (280 cm maxi) pour Ekinox Solo 5	MAT010 € 427
Douchestang vloer/plafond koper voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond cuivre (280 cm maxi) pour Ekinox Solo 6	MAT011 € 456
Douchestang vloer/plafond kobalt blauw geborsteld voor Ekinox Solo (max. 280 cm) Mât sol/plafond bleu kobalt brossé (280 cm maxi) pour Ekinox Solo 7	MAT012 € 456

SERIE GAMME SMART DESIGN	
Rechte stang RVS wit (max. 120 cm) Barre droite inox blanc (120 cm maxi) 8	RENFORT31 € 232
Rechte stang verchromd RVS (max. 120 cm) Barre droite inox chromé (120 cm maxi) 9	RENFORT23 € 232
Rechte stang zwart gekorrel RVS (max. 120 cm) Barre droite inox noir grainé (120 cm maxi) 10	RENFORT30 € 232
Hoekversteving verchromd (max. 100 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) 11	RENFORT17 € 258

COMPATIBEL MET ALLE WANDEN IN 6 MM GLAS COMPATIBLES AVEC TOUTES PAROIS EN VERRE 6 MM	
Hoekversteving verchromd (max. 100 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) 11	RENFORT17 € 258

COMPATIBEL MET ALLE WANDEN IN 8 MM GLAS COMPATIBLES AVEC TOUTES PAROIS EN VERRE 8 MM	
Hoekversteving verchromd (max. 120 cm, recht of schuin bevestigbaar) Barre de renfort articulée chromée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) 15	RENFORT21 € 265

SERIE GAMME SMART DESIGN	
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) wit voor Smart Design Solo Mât sol/plafond blanc (280 cm maxi) pour Smart Design Solo 12	MAT013 € 356
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) verchromd voor Smart Design Solo Mât sol/plafond chromé (280 cm maxi) pour Smart Design Solo 13	MAT014 € 356
Douchestang vloer/plafond (max. 280 cm) zwart gekorrel voor Smart Design Solo Mât sol/plafond noir grainé (280 cm maxi) pour Smart Design Solo 14	MAT015 € 356



SANIDOUCHE FLAT

Vuilwaterpomp voor het installeren van een douche op elke gewenste plek


Pompe de relevage permettant d'installer une douche partout



- ▶ Compatibel met alle typen douchebakken en douchecabines inclusief Kinemagic; het concept ter vervanging van een bad
- ▶ Inclusief extra vlakke sifon
-
- ▶ Compatible avec tous types de receveurs, de cabines y compris le concept de remplacement de baignoire Kinemagic
- ▶ Bonde extra-plate fournie



▲ SANIDOUCHE FLAT



Inschakelniveau Hauteur d'enclenchement	30 mm
Max. opvoerhoogte Refolement max. jusqu'à	3 meter verticaal – 30 meter horizontaal 3 m. vertical – 30 m. horizontal
Diameter afvoerleiding Diamètre de refoulement	32 mm
Max. opgenomen vermogen Consommation moteur	250 W
Debiet (l./m.) bij 3 meter hoogte Débit (l./m.) à 3 m de hauteur	35

SANIDOUCHE FLAT

D6 € 715

SANIFLOOR+

Zelf aanzuigende vuilwaterpomp voor de gelijkvloerse installatie van een Kinesurf douchebak. Nieuwe draadloze versie.



Pompe de relevage aspirante pour l'installation plain-pied d'un receveur Kinesurf.
Nouvelle version sans fil.



- ▶ Geschikt voor inbouw douchebak: de pomp treedt automatisch in werking middels geïntegreerd detectiesysteem
 - ▶ Draadloos detectiesysteem in de sifon
 - ▶ Compatibel met regendouches: hoog debiet
 - ▶ Inclusief dunne afvoerslang (Ø 16 mm) en extra-vlakke sifon
-
- ▶ Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
 - ▶ Système de détection sans fil dans la bonde
 - ▶ Compatible avec les douches pluie : débit élevé
 - ▶ Tuyau d'aspiration (Ø int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis



▲ SANIFLOOR+



Max. opvoerhoogte 3 meter verticaal – 30 meter horizontaal
Refolement max. jusqu'à 3 m. vertical – 30 m. horizontal

Diameter afvoerleiding 32 mm
Diamètre de refolement

Max. opgenomen vermogen 400 W
Consommation moteur

Debiet (l./m.) bij 3 meter hoogte 25
Débit (l./m.) à 3 m de hauteur


SANIFLOOR+

Incl. sifon voor tegelvloer POMPEAA € 1221
Avec siphon pour sol à carrelé


DOUCHEBAKKEN

Onze collectie van 2023

▷ Nos collections 2023



RECEVEURS



KINEMOON CLASSIC



KINEMOON



KINESURF ZAAGBAAR DÉCOUPABLE PIETRA



KINESURF ZAAGBAAR DÉCOUPABLE MATT



KINESURF ZAAGBAAR DÉCOUPABLE SHINY



KINESURF



KINEFIRST NEO

KIES JE DOUCHEBAK CHOISISSEZ VOTRE RECEVEUR	Gewicht Poids	DESIGN
		Kleuren Couleurs
KINELINE (p.144)		
KINEROCK EVO (p.154)		
KINEROCK+ ESSENTIAL (p.160)		
KINEROCK+ NATURAL (p.164)		
KINEMOON STYLE (p.170)		
KINEMOON CLASSIC (p.176)		
KINEMOON (p.182)		
KINESURF zaagbaar découpable (p.188)		 PIETRA  MATT  SHINY
KINESURF (p.192)		
KINEFIRST NEO (p.200)		

	Oppervlak Aspect	Zaagbaar Découpe	Antislip Adhérence	Dikte Épaisseur	Vormen Formes	Installatie Pose
	Mineraal Minéral		PN24	2,6 cm of ou 3 cm		 Installatie op de vloer Installation posée Installatie in de vloer/ volledig drempelloos Installation encastrée Installatie met stelpoten (behalve bij Kinerock+ Essential) Installation sur pieds (sauf Kinerock+ Essential)
	Natuursteen Pierre naturelle		PN24	3 cm		
	Mineraal Minéral		PN12	2 cm		
	Mineraal Minéral		PN12	3 cm		
	Maansteen Pierre lunaire		PN24	2,6 cm		
	Maansteen Pierre lunaire		PN24	2,6 cm		
	Maansteen Pierre lunaire		PN24	2,6 cm		
	Steen Pierre		PN6 PN12	4 cm		
	Mat/korrelig Mat/grainée		PN6 of ou PN24			
	Glanzend Lisse					
	Glanzend Lisse	-	PN6 of ou PN24	4 cm of ou 9/10,5 cm		
	Glanzend Lisse	-	PN6 of ou PN24	4 cm		

KIES EEN DOUCHEBAK

De installatiemogelijkheden

▷ Les types d'installation

Volledig verzonken Décaissement total

Ideaal voor nieuwbouw

- ▷ Douchebak en waterafvoer volledig verzonken in de dekvloer
- ▷ Douchebak loopt gelijk met de vloer

Idéal pour les constructions neuves

- ▷ Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- ▷ Etanchéité bord à bord avec le sol



- | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| ▷ KINELINE (2,6/3 cm) | ▷ KINEMOON STYLE (2,6 cm) | ▷ KINESURF ZAAGBAAR / découpable (4 cm) |
| ▷ KINEROCK EVO (3 cm) | ▷ KINEMOON CLASSIC (3 cm) | ▷ KINESURF (4 cm) |
| ▷ KINEROCK+ (2/3 cm) | ▷ KINEMOON (2,6 cm) | ▷ KINEFIRST NEO (4 cm) |

Gedeeltelijk verzonken Faible décaissement

Ideaal voor alle soorten constructies

- ▷ Op de vloer te installeren douchebak, instaphoogte is gelijk aan de hoogte van de douchebak
- ▷ Waterafvoer ingebouwd in de dekvloer

Idéal pour tous types de construction

- ▷ Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- ▷ Encastrement de l'évacuation dans la chape



- | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| ▷ KINELINE (2,6/3 cm) | ▷ KINEMOON STYLE (2,6 cm) | ▷ KINESURF ZAAGBAAR / découpable (4 cm) |
| ▷ KINEROCK EVO (3 cm) | ▷ KINEMOON CLASSIC (3 cm) | ▷ KINESURF (4 cm) |
| ▷ KINEROCK+ (2/3 cm) | ▷ KINEMOON (2,6 cm) | ▷ KINEFIRST NEO (4 cm) |

Opbouw Sans décaissement

Ideaal voor renovatie

- ▷ Verhoogde douchebak inclusief afvoerputje inbegrepen in de hoogte van de douchebak **1**
- ▷ Douchebak geïnstalleerd op stelpoten (douchebak dient afgewerkt te worden) **2**

Idéal pour la rénovation

- ▷ Receveur déjà surélevé avec bonde incluse dans la hauteur du receveur **1**
- ▷ Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir) **2**



1



2

- | | |
|---|---|
| ▷ KINESURF (9/10,5 cm) 1 | ▷ KINEMOON STYLE met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) 2 |
| ▷ KINELINE met stelpoten/avec pieds (9/14 cm) 2 | ▷ KINEMOON met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) 2 |
| ▷ KINEROCK EVO met stelpoten/avec pieds (9,5/14 cm) 2 | ▷ KINESURF zaagbaar met stelpoten/découpable avec pieds (11/15 cm) 2 |
| ▷ KINEROCK+ NATURAL met stelpoten/avec pieds (9/15 cm) 2 | ▷ KINESURF met stelpoten/avec pieds (11/15 cm) 2 |
| | ▷ KINEFIRST NEO met stelpoten/avec pieds (10/15 cm) 2 |
| | of met onderstel/ou avec châssis (12,5/15 cm) |

CHOISIR UN RECEVEUR

Materialen ▷ Les matériaux

De douchebakken van Kinedo zijn gefabriceerd op basis van

4 materialen:

Les receveurs Kinedo sont fabriqués à partir de 4 matériaux :

Biolex zaagbaar | découpable (p.142) **1**

Biocryl + Biotec (p.142) **2**

Biocryl + Biotec zaagbaar | découpable (p.143) **2**

Biocryl + Biolith zaagbaar | découpable (p.143) **3**



GEPATENTEERD MATERIAAL
MATÉRIAUX BREVETÉS

Douchebakken op maat ▷ Les receveurs sur-mesure

Onze Biolex (mineraalcomposiet) douchebakken kunnen ter plaatse gezaagd worden. Dit kan ook in onze fabriek gedaan worden volgens uw wensen. U vindt een bestelformulier maatwerk na elk hoofdstuk douchebakken in deze catalogus.

Nos modèles de receveurs en Biolex peuvent être découpés sur chantier mais aussi en usine, selon les mesures transmises par vos soins. Vous trouverez un formulaire à la fin de chaque onglet du produit concerné permettant de vous guider dans votre commande.



Douchebakken met vuilwaterpomp ▷ Les receveurs avec pompe de relevage

Wilt u een douche installeren en er is geen traditionele afvoer aanwezig ? We hebben de oplossing: KINEMATIC. Kinematic is een douchebak met een opvoerpomp. Er zijn 2 versies: met interne pomp of met externe pomp.

Vous souhaitez installer une douche en l'absence d'une évacuation gravitaire ?

Nous avons la solution : KINEMATIC.

Kinematic est un receveur de douche intégrant une pompe de relevage. Il existe en 2 versions : avec pompe interne ou avec pompe externe.



Materialen ▷ Matériaux

Zaagbare douchebakken van Biolex ▷ Receveurs découpables en Biolex

Innovatief materiaal ▷ Un matériau innovant

Biolex is een **mineraal composiet**. Het is opgebouwd uit verschillende lagen mineraal en acrylhars met een door en door gekleurde gelcoating als toplaag. Dit bijzondere materiaal is schokbestendig alsmede solide en degelijk.

De oppervlaktelaag van de douchebak is door de structuur van nature minder glad (PN24). Om ze passend te maken voor elke badkamer, **is Biolex zaagbaar** (hiervoor raden wij aan een diamant slijpschijf te gebruiken met een min. Ø 230 mm)

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale, d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique. Ce très beau matériau résiste aux chocs en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface est naturellement non glissante (PN24).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)



Mineraalstructuur
Texture aspect minéral

- ▶ KINELINE
- ▶ KINEROCK+

Maansteenstructuur
Texture aspect pierre lunaire

- ▶ KINEMOON STYLE
- ▶ KINEMOON CLASSIC
- ▶ KINEMOON

Natuursteenstructuur
Texture aspect pierre naturelle


- ▶ KINEROCK EVO

Douchebakken van Biotec ▷ Receveurs en Biotec

Hightech materiaal ▷ Matériaux de haute technologie

- ▶ Stevig: metalen frame **1**
- ▶ Antibacterieel en van nature minder glad PN6 of PN24: bovenlaag van vacuümgevormd Biocryl **2**
- ▶ Thermische- en geluidsisolatie: verstevigd met Biotec **3**
- ▶ Verzonken: onderkant douchebak is vlak

- ▶ Solide : cadre périmétral en acier **1**
- ▶ Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 ou PN24 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- ▶ Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- ▶ Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



Effen structuur
Texture aspect lisse





- ▶ KINESURF

Materialen ▷ Matériaux

Zaagbare douchebakken van Biotec ▷ Receveurs découpable en Biotec

Hightech materiaal ▷ Matériaux de haute technologie


- ▶ Stevig: glasvezel frame **1**
 - ▶ Antibacterieel en van nature minder glad PN6: bovenlaag van vacuümgevormd Biocryl **2**
 - ▶ Thermische- en geluidsisolatie: verstevigd met Biotec **3**
 - ▶ Verzonken: onderkant van vlakke douchebak
 - ▶ Zaagbaar: Om passend te maken in elke doucheruimte (hiervoor raden wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
-
- ▶ Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
 - ▶ Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
 - ▶ Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
 - ▶ Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
 - ▶ Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).



Zaagbare douchebakken van Biolith ▷ Receveurs découpable en Biolith

Innovatief materiaal ▷ Matériaux novateur

- ▶ Antibacterieel en van natuurlijk minder glad PN6 of PN24: oppervlak in vacuümgevormd Biocryl **1**
 - ▶ Thermische en geluidsisolatie: Biolith **2** (sandwichstructuur bestaande uit 2 platen polyurethaan hars gewapend met glasvezel en een kern van synthetisch beton met hoge dichtheid op basis van keramische korrels met een bindmiddel van polyurethaan)
 - ▶ Stevig: stootvast en veel steviger dan een houten plank
 - ▶ Gemakkelijk te plaatsen: vlakke onderkant van de bak
 - ▶ Zaagbaar: Om passend te maken in elke doucheruimte (hiervoor raden wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
-
- ▶ Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 ou PN24 : surface en Biocryl thermoformé **1**
 - ▶ Renfort et isolant thermique et acoustique : Biolith **2** (structure sandwich composée de 2 lames de résine polyuréthane renforcée de fibre de verre et d'une âme en béton synthétique haute densité à base de billes céramique avec un liant polyuréthane)
 - ▶ Solide : résistant aux chocs et bien plus rigide qu'un receveur avec planchon bois
 - ▶ Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
 - ▶ Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse).





KINELINE

Voor een authentieke douchebeleving

▷ L'inspiration bretonne



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op 3 zijden en maatwerk mogelijk.
- ▶ **Ideaal voor inloepdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



Voor de consument



- ▶ **Design:** douchebak met trendy gootje, mineraal structuur, keuze uit 5 natuurlijke kleuren.
- ▶ **Lage instap:** max. instaphoogte 2,6/3 cm (installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** receveur type caniveau à la texture aspect granit, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

KINELINE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat decoupable en Biolex



p.151-153










- ▶ Mineraal textuur
 - ▶ Afvoergootje op de korte of lange zijde (volgens afmetingen)
 - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) en afvoerkolkje in dezelfde kleur en textuur als de douchebak inbegrepen.
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan en diamantslijpschijf te gebruiken met een \varnothing min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 14 cm
-
- ▶ Texture aspect minéral
 - ▶ Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
 - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

Kleuren ▷ Couleurs



- INFO** ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.134)
- ▶ Bestelnummers/prijzen (p.148)
- ▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.134) ▶ Tableaux références/prix (p.148)



*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm
20 cm voor de lengtes \geq 140 cm

*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm
20 cm pour les longueurs \geq 140 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5

X	Y	B	C	D	E
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	22	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50

Afvoergootje op de korte zijde | Modèles avec bonde centrée sur la largeur



KINELINE

Vierkant Carré						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD320 € 464	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S	€ 505
90 x 90 cm	RD321 € 587 ●	RD321A ●	RD321P ●	RD321N	RD321S	€ 640

Rechthoek - Afvoerputje aan korte zijde Rectangulaire - Bonde sur la largeur						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
100 x 80 cm	RD2000 € 580	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S	€ 632
100 x 90 cm	RD2001 € 652	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S	€ 710
120 x 80 cm	RD2002 € 697 ●	RD2002A ●	RD2002P ●	RD2002N	RD2002S	€ 757
120 x 90 cm	RD2003 € 784 ●	RD2003A ●	RD2003P ●	RD2003N	RD2003S	€ 852
140 x 80 cm	RD2004 € 813 ●	RD2004A ●	RD2004P ●	RD2004N	RD2004S	€ 884
140 x 90 cm	RD2005 € 878 ●	RD2005A ●	RD2005P ●	RD2005N	RD2005S	€ 955
160 x 80 cm	RD2006 € 927 ●	RD2006A ●	RD2006P ●	RD2006N	RD2006S	€ 1010
160 x 90 cm	RD2007 € 1044 ●	RD2007A ●	RD2007P ●	RD2007N	RD2007S	€ 1136
180 x 80 cm	RD2008 € 1014 ●	RD2008A ●	RD2008P ●	RD2008N	RD2008S	€ 1102
180 x 90 cm	RD2009 € 1175 ●	RD2009A ●	RD2009P ●	RD2009N	RD2009S	€ 1278

Rechthoek - Afvoerputje aan lange zijde Rectangulaire - Bonde sur la longueur	
	Wit Blanc
140 x 80 cm	RD330 € 813 ●
140 x 90 cm	RD331 € 878 ●
160 x 80 cm	RD332 € 927 ●
160 x 90 cm	RD333 € 1044 ●
180 x 80 cm	RD336 € 1014 ●
180 x 90 cm	RD337 € 1175 ●

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINELINE01 € 77

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINELINE02 € 77

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINELINE04 € 77


► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINELINE03 € 77

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINELINE05 € 77

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur								
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm		
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	6	6*	8	8	Kit 5 stelpoten 5 pieds	KINPIED09 € 131
	90 cm	-	4	4	6	6*	8	8	Kit 8 stelpoten 8 pieds	KINPIED11 € 175

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm



* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig | Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 9 tot 14 cm Meer info over onze stelpoten ► p.204
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan lange zijde ▷ Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Bonde sur la longueur ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 90 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris anthracité ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINELINE 120 X 90** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Steengrijs ▷ Geheel verzonken
▷ Bonde sur la largeur ▷ Gris pierre ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 180 X 80** Afvoerputje aan korte zijde ▷ Zwart ▷ Geheel verzonken
▷ Bonde sur la largeur ▷ Noir ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINELINE 90 X 90** Zand ▷ Geheel verzonken
▷ Sable ▷ Pose avec décaissement total

KINELINE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN



TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.146 | C, D, X et Y : voir p.146





ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES




- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES




ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)


Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe d'un côté sur la longueur, avec bonde décentrée




Symetrische zaagsnedes in de lengte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée




Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




Zaagsnede op 1 zijde in de breedte
Découpe d'un côté sur la largeur



KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR



Wit
Blanc



Antracietgrijs
Gris anthracite



Steengrijs
Gris pierre



Zwart
Noir



Sable
Zand

TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.148 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.148 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 =

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

KINELINE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN



TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.146 | C, D, X et Y : voir p.146




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - ▶ Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - ▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - ▶ Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



*5 cm voor de lengtes 80 / 90 cm *5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm
20 cm voor de lengtes ≥ 140 cm 20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte
Découpe sur un côté sur la longueur

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc

TOTAAL KINELINE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINELINE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.148 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.148 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€

KINEROCK EVO

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke douchebak van Biolex met textuur in diverse kleuren


Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex



p.159



- ▶ Oppervlak in natuursteenlook
 - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 of 14 cm
-
- ▶ Texture aspect pierre naturelle
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
 - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm



30 cm
(10 cm voor
vierkante
modellen
10 cm pour
modèles carrés)

Kleuren ▷ Couleurs



Wit
Blanc



Antracietgrijs
Gris anthracite



Steengrijs
Gris pierre



Zwart
Noir



Zand
Sable

	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
D	80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4
	90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
I	70	70	28,5	28,5	22,5	22,5	22,5	2,5	3
	75	75	31	31	25	25	25	3	3
	80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3
	90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3
	100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3
	90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4
	100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4
	100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
100	90	35,5	51,5	35,5	29,5	45,5	3	3,5	
110	70	25,5	71,5	22,5	19,5	65,5	2,5	14	
110	80	30,5	66,5	27,5	24,5	60,5	3	14	
120	70	30,5	76,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5	
120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5	
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4	
120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4	
130	70	25,5	91,5	22,5	19,5	85,5	2,5	14	
130	80	30,5	86,5	27,5	24,5	80,5	3	4	
140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	24	
140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4	
140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4	
140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4	
150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4	
150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4	
150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5	
160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14	
160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4	
160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4	
160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4	
170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4	
170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24	
170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	24	
180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	8	34	
180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4	
180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4	
190	90	35,5	141,5	32,5	29,5	135,5	13	44	
200	100	25,5	161,5	37,5	19,5	155,5	18	54	

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geëpositieerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.134) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.156)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.134) ▶ Tableaux références/prix (p.156)



▲ KINEROCK EVO C 90 X 90

Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ KINEROCK EVO R 90 X 90

Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

Combineer met Kinewall Rock Evo wandpanelen, voor een sfeervol geheel, zie pagina 208

.....
 Combinez avec des panneaux muraux Kinewall Rock Evo, pour un harmonie parfaite, voir page 208



Voor de consument

- ▶ **Design:** natuurlijke leisteestructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

▲ KINEROCK EVO 120 X 90 Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

KINEROCK EVO

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
R 80 x 80 cm	RD9004 € 500	-	-	-	-	
R 90 x 90 cm	RD9005 € 633	-	-	-	-	
70 x 70 cm	RD9000 € 417	-	-	-	-	
75 x 75 cm	RD9001 € 417	-	-	-	-	
80 x 80 cm	RD9002 € 455	RD9002A	RD9002P	RD9002N	RD9002S	€ 455
90 x 90 cm	RD9003 € 576 ●	RD9003A ●	RD9003P ●	RD9003N ●	RD9003S ●	€ 576
100 x 100 cm	RD9010 € 710 ●	RD9010A ●	RD9010P ●	RD9010N ●	RD9010S ●	€ 710
90 x 70 cm	RD9006 € 529	-	-	-	-	
100 x 70 cm	RD9007 € 522	-	-	-	-	
100 x 80 cm	RD9008 € 569 ●	RD9008A ●	RD9008P ●	RD9008N ●	RD9008S ●	€ 569
100 x 90 cm	RD9009 € 638 ●	RD9009A ●	RD9009P ●	RD9009N ●	RD9009S ●	€ 638
110 x 70 cm	RD9011 € 575	-	-	-	-	
110 x 80 cm	RD9012 € 575	-	-	-	-	
120 x 70 cm	RD9013 € 628	-	-	-	-	
120 x 80 cm	RD9014 € 683 ●	RD9014A ●	RD9014P ●	RD9014N ●	RD9014S ●	€ 683
120 x 90 cm	RD9015 € 766 ●	RD9015A ●	RD9015P ●	RD9015N ●	RD9015S ●	€ 766
120 x 100 cm	RD9016 € 852 ●	RD9016A ●	RD9016P ●	RD9016N ●	RD9016S ●	€ 852
130 x 70 cm	RD9017 € 678	-	-	-	-	
130 x 80 cm	RD9018 € 678	-	-	-	-	
140 x 70 cm	RD9019 € 730	-	-	-	-	
140 x 80 cm	RD9020 € 795 ●	RD9020A ●	RD9020P ●	RD9020N ●	RD9020S ●	€ 795
140 x 90 cm	RD9021 € 858 ●	RD9021A ●	RD9021P ●	RD9021N ●	RD9021S ●	€ 858
140 x 100 cm	RD9022 € 993 ●	RD9022A ●	RD9022P ●	RD9022N ●	RD9022S ●	€ 993
150 x 70 cm	RD9023 € 784	-	-	-	-	
150 x 80 cm	RD9024 € 784	-	-	-	-	
150 x 90 cm	RD9025 € 883	-	-	-	-	
160 x 70 cm	RD9026 € 836	-	-	-	-	
160 x 80 cm	RD9027 € 908 ●	RD9027A ●	RD9027P ●	RD9027N ●	RD9027S ●	€ 908
160 x 90 cm	RD9028 € 1023 ●	RD9028A ●	RD9028P ●	RD9028N ●	RD9028S ●	€ 1023
160 x 100 cm	RD9029 € 1136 ●	RD9029A ●	RD9029P ●	RD9029N ●	RD9029S ●	€ 1136
170 x 70 cm	RD9030 € 888	-	-	-	-	
170 x 80 cm	RD9031 € 888	-	-	-	-	
170 x 90 cm	RD9032 € 998	-	-	-	-	
180 x 80 cm	RD9033 € 992 ●	RD9033A ●	RD9033P ●	RD9033N ●	RD9033S ●	€ 992
180 x 90 cm	RD9034 € 1150 ●	RD9034A ●	RD9034P ●	RD9034N ●	RD9034S ●	€ 1150
180 x 100 cm	RD9035 € 1278 ●	RD9035A ●	RD9035P ●	RD9035N ●	RD9035S ●	€ 1278
190 x 90 cm	RD9036 € 1114	-	-	-	-	
200 x 100 cm	RD9037 € 1306	-	-	-	-	

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEROCK01 € 69

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEROCK02 € 69

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEROCK05 € 69

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEROCK04 € 69

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEROCK06 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur														
		70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
	75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	-	5*4	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	-
	90 cm	-	-	-	7*4	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	-
	100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	11

* Aantal stelpoten voor het kwart rond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 131

Kit 10 stelpoten | 10 pieds KINPIED03 € 199

Kit 8 stelpoten | 8 pieds KINPIED11 € 175



Kit 12 stelpoten | 12 pieds KINPIED12 € 256

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm

KINEROCK EVO




INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation



C, D, X en Y: zie p.154 | C, D, X et Y: voir p.154

KINEROCK EVO

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



- INFO**
- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - Dans le cas d'un receveur non-encasté, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



* 10 cm voor vierkante douchebakken
10 cm pour les receveurs carrés

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc

Antracietgrijs
Gris anthracite

Steengrijs
Gris pierre

Zwart
Noir

Sable
Zand

TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.156 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.156 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€

KINEROCK+ ESSENTIAL

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Ultradunne douchebak van Biolex met textuur in 15 kleuren


Receveur ultra-fin en Biolex en 15 couleurs




- ▶ Mineraal structuur
 - ▶ Volledig gekleurd in de massa
 - ▶ Extra vlak afvoerputje (32 l./min) met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak is inbegrepen.
 - ▶ Oppervlak voorzien van antibacteriële gelcoating
 - ▶ Kan op maat gezaagd worden
-
- ▶ Texture aspect minéral
 - ▶ Colorés dans la masse
 - ▶ Bonde en inox poli extra fin incluse (32 l./min), assortie à la couleur du receveur.
 - ▶ Très hygiénique grâce à son revêtement bactériostatique
 - ▶ Découpable sur mesure

X	Y	B
100	80	15
100	90	15
100	100	15
120	80	15
120	90	15
120	100	15
140	80	15
140	90	15
140	100	15
160	80	15
160	90	15
160	100	15
180	80	15
180	90	15
180	100	15

Kleuren ▷ Couleurs



Hoogte 2 cm
Hauteur 2 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak op maat te zagen
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** receveur découpable
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



2 cm

Ultradun
Ultra-fin

Voor de consument



- ▶ **Design:** mineraal structuur, keuze uit 15 verschillende natuur tinten met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte slechts 2 cm
– Less is more
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minéral et 15 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** ressaut extérieur de 2 cm maximum
– Less is more
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

KINEROCK+ ESSENTIAL

	Wit Blanc	Chocolade Chocolat	Lichtgrijs Gris clair
	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral
80 x 100 cm	NEO10080BLA € 579	NEO10080CHO € 579	NEO10080GRC € 579
90 x 100 cm	NEO10090BLA € 593	NEO10090CHO € 593	NEO10090GRC € 593
100 x 100 cm	NEO100100BLA € 644	NEO100100CHO € 644	NEO100100GRC € 644
80 x 120 cm	NEO12080BLA € 607	NEO12080CHO € 607	NEO12080GRC € 607
90 x 120 cm	NEO12090BLA € 630	NEO12090CHO € 630	NEO12090GRC € 630
100 x 120 cm	NEO120100BLA € 751	NEO120100CHO € 751	NEO120100GRC € 751
80 x 140 cm	NEO14080BLA € 654	NEO14080CHO € 654	NEO14080GRC € 654
90 x 140 cm	NEO14090BLA € 679	NEO14090CHO € 679	NEO14090GRC € 679
100 x 140 cm	NEO140100BLA € 816	NEO140100CHO € 816	NEO140100GRC € 816
80 x 160 cm	NEO16080BLA € 728	NEO16080CHO € 728	NEO16080GRC € 728
90 x 160 cm	NEO16090BLA € 737	NEO16090CHO € 737	NEO16090GRC € 737
100 x 160 cm	NEO160100BLA € 918	NEO160100CHO € 918	NEO160100GRC € 918
80 x 180 cm	NEO18080BLA € 795	NEO18080CHO € 795	NEO18080GRC € 795
90 x 180 cm	NEO18090BLA € 867	NEO18090CHO € 867	NEO18090GRC € 867
100 x 180 cm	NEO180100BLA € 982	NEO180100CHO € 982	NEO180100GRC € 982

	Zilvergrijs Gris argent	Grijsbeige Gris olive	Steengrijs Gris pierre
	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral
80 x 100 cm	NEO10080GRI € 579	NEO10080GRO € 579	NEO10080GRP € 579
90 x 100 cm	NEO10090GRI € 593	NEO10090GRO € 593	NEO10090GRP € 593
100 x 100 cm	NEO100100GRI € 644	NEO100100GRO € 644	NEO100100GRP € 644
80 x 120 cm	NEO12080GRI € 607	NEO12080GRO € 607	NEO12080GRP € 607
90 x 120 cm	NEO12090GRI € 630	NEO12090GRO € 630	NEO12090GRP € 630
100 x 120 cm	NEO120100GRI € 751	NEO120100GRO € 751	NEO120100GRP € 751
80 x 140 cm	NEO14080GRI € 654	NEO14080GRO € 654	NEO14080GRP € 654
90 x 140 cm	NEO14090GRI € 679	NEO14090GRO € 679	NEO14090GRP € 679
100 x 140 cm	NEO140100GRI € 816	NEO140100GRO € 816	NEO140100GRP € 816
80 x 160 cm	NEO16080GRI € 728	NEO16080GRO € 728	NEO16080GRP € 728
90 x 160 cm	NEO16090GRI € 737	NEO16090GRO € 737	NEO16090GRP € 737
100 x 160 cm	NEO160100GRI € 918	NEO160100GRO € 918	NEO160100GRP € 918
80 x 180 cm	NEO18080GRI € 795	NEO18080GRO € 795	NEO18080GRP € 795
90 x 180 cm	NEO18090GRI € 867	NEO18090GRO € 867	NEO18090GRP € 867
100 x 180 cm	NEO180100GRI € 982	NEO180100GRO € 982	NEO180100GRP € 982

	Betongrijs Béton	Ivoor Ivoire	Mokka Moka
	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral
80 x 100 cm	NEO10080HOR € 579	NEO10080MAR € 579	NEO10080MOK € 579
90 x 100 cm	NEO10090HOR € 593	NEO10090MAR € 593	NEO10090MOK € 593
100 x 100 cm	NEO100100HOR € 644	NEO100100MAR € 644	NEO100100MOK € 644
80 x 120 cm	NEO12080HOR € 607	NEO12080MAR € 607	NEO12080MOK € 607
90 x 120 cm	NEO12090HOR € 630	NEO12090MAR € 630	NEO12090MOK € 630
100 x 120 cm	NEO120100HOR € 751	NEO120100MAR € 751	NEO120100MOK € 751
80 x 140 cm	NEO14080HOR € 654	NEO14080MAR € 654	NEO14080MOK € 654
90 x 140 cm	NEO14090HOR € 679	NEO14090MAR € 679	NEO14090MOK € 679
100 x 140 cm	NEO140100HOR € 816	NEO140100MAR € 816	NEO140100MOK € 816
80 x 160 cm	NEO16080HOR € 728	NEO16080MAR € 728	NEO16080MOK € 728
90 x 160 cm	NEO16090HOR € 737	NEO16090MAR € 737	NEO16090MOK € 737
100 x 160 cm	NEO160100HOR € 918	NEO160100MAR € 918	NEO160100MOK € 918
80 x 180 cm	NEO18080HOR € 795	NEO18080MAR € 795	NEO18080MOK € 795
90 x 180 cm	NEO18090HOR € 867	NEO18090MAR € 867	NEO18090MOK € 867
100 x 180 cm	NEO180100HOR € 982	NEO180100MAR € 982	NEO180100MOK € 982

	Zwart Noir	Parelgrijs Perle	Taupe Taupe
	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral
80 x 100 cm	NEO10080NEG € 579	NEO10080PER € 579	NEO10080TOP € 579
90 x 100 cm	NEO10090NEG € 593	NEO10090PER € 593	NEO10090TOP € 593
100 x 100 cm	NEO100100NEG € 644	NEO100100PER € 644	NEO100100TOP € 644
80 x 120 cm	NEO12080NEG € 607	NEO12080PER € 607	NEO12080TOP € 607
90 x 120 cm	NEO12090NEG € 630	NEO12090PER € 630	NEO12090TOP € 630
100 x 120 cm	NEO120100NEG € 751	NEO120100PER € 751	NEO120100TOP € 751
80 x 140 cm	NEO14080NEG € 654	NEO14080PER € 654	NEO14080TOP € 654
90 x 140 cm	NEO14090NEG € 679	NEO14090PER € 679	NEO14090TOP € 679
100 x 140 cm	NEO140100NEG € 816	NEO140100PER € 816	NEO140100TOP € 816
80 x 160 cm	NEO16080NEG € 728	NEO16080PER € 728	NEO16080TOP € 728
90 x 160 cm	NEO16090NEG € 737	NEO16090PER € 737	NEO16090TOP € 737
100 x 160 cm	NEO160100NEG € 918	NEO160100PER € 918	NEO160100TOP € 918
80 x 180 cm	NEO18080NEG € 795	NEO18080PER € 795	NEO18080TOP € 795
90 x 180 cm	NEO18090NEG € 867	NEO18090PER € 867	NEO18090TOP € 867
100 x 180 cm	NEO180100NEG € 982	NEO180100PER € 982	NEO180100TOP € 982

	Wenge Wengé	Antraciet Anthracite	Zand Sable
	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral	Mineralige structuur Aspect minéral
80 x 100 cm	NEO10080WEN € 579	NEO10080ANT € 579	NEO10080ARE € 579
90 x 100 cm	NEO10090WEN € 593	NEO10090ANT € 593	NEO10090ARE € 593
100 x 100 cm	NEO100100WEN € 644	NEO100100ANT € 644	NEO100100ARE € 644
80 x 120 cm	NEO12080WEN € 607	NEO12080ANT € 607	NEO12080ARE € 607
90 x 120 cm	NEO12090WEN € 630	NEO12090ANT € 630	NEO12090ARE € 630
100 x 120 cm	NEO120100WEN € 751	NEO120100ANT € 751	NEO120100ARE € 751
80 x 140 cm	NEO14080WEN € 654	NEO14080ANT € 654	NEO14080ARE € 654
90 x 140 cm	NEO14090WEN € 679	NEO14090ANT € 679	NEO14090ARE € 679
100 x 140 cm	NEO140100WEN € 816	NEO140100ANT € 816	NEO140100ARE € 816
80 x 160 cm	NEO16080WEN € 728	NEO16080ANT € 728	NEO16080ARE € 728
90 x 160 cm	NEO16090WEN € 737	NEO16090ANT € 737	NEO16090ARE € 737
100 x 160 cm	NEO160100WEN € 918	NEO160100ANT € 918	NEO160100ARE € 918
80 x 180 cm	NEO18080WEN € 795	NEO18080ANT € 795	NEO18080ARE € 795
90 x 180 cm	NEO18090WEN € 867	NEO18090ANT € 867	NEO18090ARE € 867
100 x 180 cm	NEO180100WEN € 982	NEO180100ANT € 982	NEO180100ARE € 982



KINEROCK+ NATURAL

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Douchebak van Biolex met mineralige textuur in 15 kleuren



Receveur aspect minéral en Biolex en 15 couleurs



- ▶ Mineralige structuur
 - ▶ Volledig gekleurd in de massa
 - ▶ Extra vlak afvoerputje (28l./min) met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak is inbegrepen
 - ▶ Oppervlak voorzien van antibacteriële gelcoating
 - ▶ Kan op maat gezaagd worden
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm (zie p.204)
-
- ▶ Texture aspect minéral naturel
 - ▶ Colorés dans la masse
 - ▶ Bonde en inox poli extra fin incluse (28l./min), assortie à la couleur du receveur
 - ▶ Très hygiénique grâce à son revêtement bactériostatique
 - ▶ Découpable sur mesure
 - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (voir p.204)

X	Y	B
120	80	13
120	90	13
120	100	13
140	80	13
140	90	13
140	100	13
160	80	13
160	90	13
160	100	13
180	80	13
180	90	13
180	100	13

Kleuren ▷ Couleurs



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak op maat te zagen
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** receveur découpable
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible



Voor de consument



- ▶ **Design:** mineralige structuur, keuze uit 15 verschillende natuurtinten met afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte slechts 3 cm
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect minérale et 15 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- ▶ **Accès facilité :** ressaut extérieur de 3 cm maximum
- ▶ **Sécurité :** adhérence élevée naturelle

KINEROCK+ NATURAL

	Wit Blanc	Chocolade Chocolat	Lichtgrijs Gris clair
	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale
80 x 120 cm	ST12080BLA € 998	ST12080CHO € 998	ST12080GRC € 998
90 x 120 cm	ST12090BLA € 1043	ST12090CHO € 1043	ST12090GRC € 1043
100 x 120 cm	ST120100BLA € 1225	ST120100CHO € 1225	ST120100GRC € 1225
80 x 140 cm	ST14080BLA € 1066	ST14080CHO € 1066	ST14080GRC € 1066
90 x 140 cm	ST14090BLA € 1112	ST14090CHO € 1112	ST14090GRC € 1112
100 x 140 cm	ST140100BLA € 1334	ST140100CHO € 1334	ST140100GRC € 1334
80 x 160 cm	ST16080BLA € 1165	ST16080CHO € 1165	ST16080GRC € 1165
90 x 160 cm	ST16090BLA € 1205	ST16090CHO € 1205	ST16090GRC € 1205
100 x 160 cm	ST160100BLA € 1469	ST160100CHO € 1469	ST160100GRC € 1469
80 x 180 cm	ST18080BLA € 1274	ST18080CHO € 1274	ST18080GRC € 1274
90 x 180 cm	ST18090BLA € 1378	ST18090CHO € 1378	ST18090GRC € 1378
100 x 180 cm	ST180100BLA € 1584	ST180100CHO € 1584	ST180100GRC € 1584

	Zilvergrijs Gris argent	Grijsbeige Gris olive	Steengrijs Gris pierre
	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale
80 x 120 cm	ST12080GRI € 998	ST12080GRO € 998	ST12080GRP € 998
90 x 120 cm	ST12090GRI € 1043	ST12090GRO € 1043	ST12090GRP € 1043
100 x 120 cm	ST120100GRI € 1225	ST120100GRO € 1225	ST120100GRP € 1225
80 x 140 cm	ST14080GRI € 1066	ST14080GRO € 1066	ST14080GRP € 1066
90 x 140 cm	ST14090GRI € 1112	ST14090GRO € 1112	ST14090GRP € 1112
100 x 140 cm	ST140100GRI € 1334	ST140100GRO € 1334	ST140100GRP € 1334
80 x 160 cm	ST16080GRI € 1165	ST16080GRO € 1165	ST16080GRP € 1165
90 x 160 cm	ST16090GRI € 1205	ST16090GRO € 1205	ST16090GRP € 1205
100 x 160 cm	ST160100GRI € 1469	ST160100GRO € 1469	ST160100GRP € 1469
80 x 180 cm	ST18080GRI € 1274	ST18080GRO € 1274	ST18080GRP € 1274
90 x 180 cm	ST18090GRI € 1378	ST18090GRO € 1378	ST18090GRP € 1378
100 x 180 cm	ST180100GRI € 1584	ST180100GRO € 1584	ST180100GRP € 1584

	Betongrijs Béton	Ivoor Ivoire	Mokka Moka
	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale	Mineralige structuur Aspect minérale
80 x 120 cm	ST12080HOR € 998	ST12080MAR € 998	ST12080MOK € 998
90 x 120 cm	ST12090HOR € 1043	ST12090MAR € 1043	ST12090MOK € 1043
100 x 120 cm	ST120100HOR € 1225	ST120100MAR € 1225	ST120100MOK € 1225
80 x 140 cm	ST14080HOR € 1066	ST14080MAR € 1066	ST14080MOK € 1066
90 x 140 cm	ST14090HOR € 1112	ST14090MAR € 1112	ST14090MOK € 1112
100 x 140 cm	ST140100HOR € 1334	ST140100MAR € 1334	ST140100MOK € 1334
80 x 160 cm	ST16080HOR € 1165	ST16080MAR € 1165	ST16080MOK € 1165
90 x 160 cm	ST16090HOR € 1205	ST16090MAR € 1205	ST16090MOK € 1205
100 x 160 cm	ST160100HOR € 1469	ST160100MAR € 1469	ST160100MOK € 1469
80 x 180 cm	ST18080HOR € 1274	ST18080MAR € 1274	ST18080MOK € 1274
90 x 180 cm	ST18090HOR € 1378	ST18090MAR € 1378	ST18090MOK € 1378
100 x 180 cm	ST180100HOR € 1584	ST180100MAR € 1584	ST180100MOK € 1584

	Zwart Noir		Parelgrijs Perle		Taupe Taupe	
	Mineralige structuur Aspect minérale		Mineralige structuur Aspect minérale		Mineralige structuur Aspect minérale	
80 x 120 cm	ST12080NEG	€ 998	ST12080PER	€ 998	ST12080TOP	€ 998
90 x 120 cm	ST12090NEG	€ 1043	ST12090PER	€ 1043	ST12090TOP	€ 1043
100 x 120 cm	ST120100NEG	€ 1225	ST120100PER	€ 1225	ST120100TOP	€ 1225
80 x 140 cm	ST14080NEG	€ 1066	ST14080PER	€ 1066	ST14080TOP	€ 1066
90 x 140 cm	ST14090NEG	€ 1112	ST14090PER	€ 1112	ST14090TOP	€ 1112
100 x 140 cm	ST140100NEG	€ 1334	ST140100PER	€ 1334	ST140100TOP	€ 1334
80 x 160 cm	ST16080NEG	€ 1165	ST16080PER	€ 1165	ST16080TOP	€ 1165
90 x 160 cm	ST16090NEG	€ 1205	ST16090PER	€ 1205	ST16090TOP	€ 1205
100 x 160 cm	ST160100NEG	€ 1469	ST160100PER	€ 1469	ST160100TOP	€ 1469
80 x 180 cm	ST18080NEG	€ 1274	ST18080PER	€ 1274	ST18080TOP	€ 1274
90 x 180 cm	ST18090NEG	€ 1378	ST18090PER	€ 1378	ST18090TOP	€ 1378
100 x 180 cm	ST180100NEG	€ 1584	ST180100PER	€ 1584	ST180100TOP	€ 1584

	Wenge Wengé		Antraciet Anthracite		Zand Sable	
	Mineralige structuur Aspect minérale		Mineralige structuur Aspect minérale		Mineralige structuur Aspect minérale	
80 x 120 cm	ST12080WEN	€ 998	ST12080ANT	€ 998	ST12080ARE	€ 998
90 x 120 cm	ST12090WEN	€ 1043	ST12090ANT	€ 1043	ST12090ARE	€ 1043
100 x 120 cm	ST120100WEN	€ 1225	ST120100ANT	€ 1225	ST120100ARE	€ 1225
80 x 140 cm	ST14080WEN	€ 1066	ST14080ANT	€ 1066	ST14080ARE	€ 1066
90 x 140 cm	ST14090WEN	€ 1112	ST14090ANT	€ 1112	ST14090ARE	€ 1112
100 x 140 cm	ST140100WEN	€ 1334	ST140100ANT	€ 1334	ST140100ARE	€ 1334
80 x 160 cm	ST16080WEN	€ 1165	ST16080ANT	€ 1165	ST16080ARE	€ 1165
90 x 160 cm	ST16090WEN	€ 1205	ST16090ANT	€ 1205	ST16090ARE	€ 1205
100 x 160 cm	ST160100WEN	€ 1469	ST160100ANT	€ 1469	ST160100ARE	€ 1469
80 x 180 cm	ST18080WEN	€ 1274	ST18080ANT	€ 1274	ST18080ARE	€ 1274
90 x 180 cm	ST18090WEN	€ 1378	ST18090ANT	€ 1378	ST18090ARE	€ 1378
100 x 180 cm	ST180100WEN	€ 1584	ST180100ANT	€ 1584	ST180100ARE	€ 1584



▲ KINEROCK+ NATURAL 80 X 140 CM Chocolade ▷ Chocolat

KINEROCK+



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw, niet voor Kinerock+ Essential
Sans décaissement, pas pour Kinerock+ Essential





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

KINEROCK+



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw, niet voor Kinerock+ Essential
Sans décaissement, pas pour Kinerock+ Essential





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

KINEMOON STYLE

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex

Receveur extra-plat découpable en Biolex






p.175



- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
 - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
-
- ▶ Texture aspect pierre lunaire
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
 - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 8,6 à 13,6 cm

X	Y	B	C	D
80	80	24	32	27
90	90	29	37	32
100	100	34	42	32
100	80	34	32	37
100	90	34	37	37
120	80	44	32	47
120	90	44	37	47
120	100	44	42	47
140	80	54	32	57
140	90	54	37	57
140	100	54	42	57
160	80	64	32	67
160	90	64	37	67
160	100	64	42	67
180	80	74	32	77
180	90	74	37	77
180	100	74	42	77

Kleuren ▷ Couleurs



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

INFO ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.134) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.172)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.134) ▶ Tableaux références/prix (p.172)

**Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen
in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 210**

.....
Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon
en couleurs et textures assorties, voir page 210



Voor de consument

- ▶ **Design:** maansteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle



KINEMOON STYLE



▲ **KINEMOON STYLE 90 X 90** Steengrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris pierre ▷ Pose avec faible décaissement

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD752 ●	RD752A ●	RD752P ●	RD752N ●	RD752S ●	€ 455
90 x 90 cm	RD754 ●	RD754A ●	RD754P ●	RD754N ●	RD754S ●	€ 576
100 x 100 cm	RD758 ●	RD758A ●	RD758P ●	RD758N ●	RD758S ●	€ 710
100 x 80 cm	RD756 ●	RD756A ●	RD756P ●	RD756N ●	RD756S ●	€ 569
100 x 90 cm	RD757 ●	RD757A ●	RD757P ●	RD757N ●	RD757S ●	€ 638
120 x 80 cm	RD762 ●	RD762A ●	RD762P ●	RD762N ●	RD762S ●	€ 683
120 x 90 cm	RD763 ●	RD763A ●	RD763P ●	RD763N ●	RD763S ●	€ 766
120 x 100 cm	RD764 ●	RD764A ●	RD764P ●	RD764N ●	RD764S ●	€ 852
140 x 80 cm	RD768 ●	RD768A ●	RD768P ●	RD768N ●	RD768S ●	€ 795
140 x 90 cm	RD769 ●	RD769A ●	RD769P ●	RD769N ●	RD769S ●	€ 858
140 x 100 cm	RD770 ●	RD770A ●	RD770P ●	RD770N ●	RD770S ●	€ 993
160 x 80 cm	RD776 ●	RD776A ●	RD776P ●	RD776N ●	RD776S ●	€ 908
160 x 90 cm	RD777 ●	RD777A ●	RD777P ●	RD777N ●	RD777S ●	€ 1023
160 x 100 cm	RD778 ●	RD778A ●	RD778P ●	RD778N ●	RD778S ●	€ 1136
180 x 80 cm	RD782 ●	RD782A ●	RD782P ●	RD782N ●	RD782S ●	€ 992
180 x 90 cm	RD783 ●	RD783A ●	RD783P ●	RD783N ●	RD783S ●	€ 1150
180 x 100 cm	RD784 ●	RD784A ●	RD784P ●	RD784N ●	RD784S ●	€ 1278

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEMOON01 € 69

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 69

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 69

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEMOON04 € 69

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEMOON06 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4	-	4	8	10	10	12
90 cm	-	4	4	8	10	10	12
100 cm	-	-	8	8	10	12	14

Kit 5 stelpoten 5 pieds	KINPIED09 € 131
Kit 8 stelpoten 8 pieds	KINPIED11 € 175
Kit 10 stelpoten 10 pieds	KINPIED03 € 199
Kit 12 stelpoten 12 pieds	KINPIED12 € 256
Kit 16 stelpoten 16 pieds	KINPIED04 € 315

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204

INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 8,6 à 13,6 cm



▲ **KINEMOON STYLE 120 X 90** Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON STYLE 180 X 90** Antracietgrijs ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris anthracite ▷ Pose avec faible décaissement





▲ **KINEMOON STYLE 90 X 90** Zand ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Sable ▷ Pose avec faible décaissement

KINEMOON STYLE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN




TYPES D'INSTALLATION

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.170 | C, D, X et Y : voir p.170




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO ▶ Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

Wit
Blanc

Antracietgrijs
Gris anthracite

Steengrijs
Gris pierre

Zwart
Noir

Sable
Zand

TOTAAL KINEMOON STYLE DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON STYLE

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.172 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.172 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€

KINEMOON CLASSIC

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke zaagbare douchebak van Biolex met oppervlak in steenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texturé aspect pierre




p.181





- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
 - ▶ Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 of 14 cm
-
- ▶ Texture aspect lunaire
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
 - ▶ En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm

Kleuren ▷ Couleurs

Wit
BlancAntracietgrijs
Gris anthraciteSteengrijs
Gris pierreZwart
NoirZand
Sable

	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
80	80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4
90	90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
100	80	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
120	80	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5
120	90	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4
140	80	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4
140	90	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4
150	80	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
150	90	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
150	100	100	35,5	101,5	37,5	29,5	95,5	3	3
160	80	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
160	90	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
170	80	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24
170	90	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	24
180	80	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	8	34
180	90	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
200	100	100	25,5	161,5	37,5	19,5	155,5	18	54



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 210

.....
 Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 210



Voor de consument



- ▶ **Design:** oppervlak in maansteenstructuur, keuze uit, 5 verschillende kleuren
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix.
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

KINEMOON CLASSIC

	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
80 x 80 cm	RD830	RD830A	RD830P	RD830N	RD830S	€ 455
90 x 90 cm	RD831 ●	RD831A	RD831P	RD831N	RD831S	€ 576
100 x 80 cm	RD832	RD832A	RD832P	RD832N	RD832S	€ 569
120 x 80 cm	RD833 ●	RD833A	RD833P	RD833N	RD833S	€ 683
120 x 90 cm	RD839 ●	RD839A	RD839P	RD839N	RD839S	€ 766
140 x 80 cm	RD834 ●	RD834A	RD834P	RD834N	RD834S	€ 795
140 x 90 cm	RD840 ●	RD840A	RD840P	RD840N	RD840S	€ 858
150 x 80 cm	RD835	RD835A	RD835P	RD835N	RD835S	€ 784
150 x 90 cm	RD841	RD841A	RD841P	RD841N	RD841S	€ 883
150 x 100 cm	RD845	RD845A	RD845P	RD845N	RD845S	€ 1204
160 x 80 cm	RD836 ●	RD836A	RD836P	RD836N	RD836S	€ 908
160 x 90 cm	RD842 ●	RD842A	RD842P	RD842N	RD842S	€ 1023
170 x 80 cm	RD837	RD837A	RD837P	RD837N	RD837S	€ 888
170 x 90 cm	RD843	RD843A	RD843P	RD843N	RD843S	€ 998
180 x 80 cm	RD838 ●	RD838A	RD838P	RD838N	RD838S	€ 992
180 x 90 cm	RD844 ●	RD844A	RD844P	RD844N	RD844S	€ 1150
200 x 100 cm	RD846	RD846A	RD846P	RD846N	RD846S	€ 1306

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEMOON01 € 69

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 69

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 69

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEMOON04 € 69

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEMOON06 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur									
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	5	5	7	8	8	10	10	-	-
	75 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	4	-	5	7	10	10	10	10	10	-
	90 cm	-	4	5	7	10	10	10	10	10	-
	100 cm	-	-	6	7	10	-	10	-	10	11

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 131

Kit 8 stelpoten | 8 pieds KINPIED11 € 171

Kit 10 stelpoten | 10 pieds KINPIED03 € 199

Kit 12 stelpoten | 12 pieds KINPIED12 € 256



van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm

Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204





KINEMOON CLASSIC

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




 Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée conte le carrelage




 Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables





 Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



 Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES




- INFO**
- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
 - Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
 - Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
 - Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES




* 10 cm voor vierkante douchebakken
10 cm pour les receveurs carrés


ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)




- Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée




- Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




- Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



- Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée




- Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée




- Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée


KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR




- Wit
Blanc




- Antracietgrijs
Gris anthracite



- Steengrijs
Gris pierre



- Zwart
Noir



- Sable
Zand

TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.178 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.178 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede. Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€

KINEMOON

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke douchebak van Biolex met oppervlak in maansteenstructuur

Receveur extra-plat découpable en Biolex avec texture aspect lunaire




p. 191




- ▶ Oppervlak in maansteenstructuur
 - ▶ Extra vlak afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen
 - ▶ De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een \varnothing min. 230 mm)
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
-
- ▶ Texture aspect lunaire
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
 - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 8,6 à 13,6 cm



X	Y	B	C	D
90	90	38,5	32,5	32,5
90	75	38,5	25	32,5
100	70	43,5	22,5	37,5
100	80	43,5	27,5	37,5
100	90	43,5	32,5	37,5
120	70	53,5	22,5	47,5
120	80	53,5	27,5	47,5
120	90	53,5	32,5	47,5
140	70	63,5	22,5	57,5
140	80	63,5	27,5	57,5
140	90	63,5	32,5	57,5
160	80	73,5	27,5	67,5
160	90	73,5	32,5	67,5
170	70	78,5	22,5	72,5
180	80	83,5	27,5	77,5
180	90	83,5	32,5	77,5



Kleuren ▷ Couleurs



Afvoerroosters ▷ Grilles



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden) | Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** douchebak is zaagbaar op de 4 zijden
- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

INFO ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.134) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.184)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.134) ▶ Tableaux références/prix (p.184)

Combineerbaar met Kinewall Moon wandpanelen in dezelfde kleuren en textuur, zie pagina 210

Combinable avec des panneaux muraux Kinewall Moon en couleurs et textures assorties, voir page 210



Voor de consument



- ▶ **Design:** mooi maansteenstructuur oppervlak, keuze uit verschillende natuurtinten
- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 2,6 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- ▶ **Veilig:** hoogwaardig natuurlijke antislip

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect lunaire et choix de la couleur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut extérieur de 2,6 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- ▶ **Sécurité :** forte adhérence naturelle

KINEMOON



	Met rooster 1 Avec grille 1					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1301 ●	RD1301A ●	RD1301P ●	RD1301N ●	RD1301S ●	€ 532
90 x 75 cm	RD1300	RD1300A	RD1300P	RD1300N	RD1300S	€ 532
100 x 70 cm	RD1302	RD1302A	RD1302P	RD1302N	RD1302S	€ 526
100 x 80 cm	RD1303 ●	RD1303A ●	RD1303P ●	RD1303N ●	RD1303S ●	€ 526
100 x 90 cm	RD1304 ●	RD1304A ●	RD1304P ●	RD1304N ●	RD1304S ●	€ 592
120 x 70 cm	RD1305	RD1305A	RD1305P	RD1305N	RD1305S	€ 632
120 x 80 cm	RD1306 ●	RD1306A ●	RD1306P ●	RD1306N ●	RD1306S ●	€ 632
120 x 90 cm	RD1307 ●	RD1307A ●	RD1307P ●	RD1307N ●	RD1307S ●	€ 710
140 x 70 cm	RD1308	RD1308A	RD1308P	RD1308N	RD1308S	€ 736
140 x 80 cm	RD1309 ●	RD1309A ●	RD1309P ●	RD1309N ●	RD1309S ●	€ 736
140 x 90 cm	RD1310 ●	RD1310A ●	RD1310P ●	RD1310N ●	RD1310S ●	€ 795
160 x 80 cm	RD1311 ●	RD1311A ●	RD1311P ●	RD1311N ●	RD1311S ●	€ 842
160 x 90 cm	RD1312 ●	RD1312A ●	RD1312P ●	RD1312N ●	RD1312S ●	€ 948
170 x 70 cm	RD1313	RD1313A	RD1313P	RD1313N	RD1313S	€ 894
180 x 80 cm	RD1314 ●	RD1314A ●	RD1314P ●	RD1314N ●	RD1314S ●	€ 917
180 x 90 cm	RD1315 ●	RD1315A ●	RD1315P ●	RD1315N ●	RD1315S ●	€ 1065



	Met rooster 2 Avec grille 2					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1401 ●	RD1401A ●	RD1401P ●	RD1401N ●	RD1401S ●	€ 532
90 x 75 cm	RD1400	RD1400A	RD1400P	RD1400N	RD1400S	€ 532
100 x 70 cm	RD1402	RD1402A	RD1402P	RD1402N	RD1402S	€ 526
100 x 80 cm	RD1403 ●	RD1403A ●	RD1403P ●	RD1403N ●	RD1403S ●	€ 526
100 x 90 cm	RD1404 ●	RD1404A ●	RD1404P ●	RD1404N ●	RD1404S ●	€ 592
120 x 70 cm	RD1405	RD1405A	RD1405P	RD1405N	RD1405S	€ 632
120 x 80 cm	RD1406 ●	RD1406A ●	RD1406P ●	RD1406N ●	RD1406S ●	€ 632
120 x 90 cm	RD1407 ●	RD1407A ●	RD1407P ●	RD1407N ●	RD1407S ●	€ 710
140 x 70 cm	RD1408	RD1408A	RD1408P	RD1408N	RD1408S	€ 736
140 x 80 cm	RD1409 ●	RD1409A ●	RD1409P ●	RD1409N ●	RD1409S ●	€ 736
140 x 90 cm	RD1410 ●	RD1410A ●	RD1410P ●	RD1410N ●	RD1410S ●	€ 795
160 x 80 cm	RD1411 ●	RD1411A ●	RD1411P ●	RD1411N ●	RD1411S ●	€ 842
160 x 90 cm	RD1412 ●	RD1412A ●	RD1412P ●	RD1412N ●	RD1412S ●	€ 948
170 x 70 cm	RD1413	RD1413A	RD1413P	RD1413N	RD1413S	€ 894
180 x 80 cm	RD1414 ●	RD1414A ●	RD1414P ●	RD1414N ●	RD1414S ●	€ 917
180 x 90 cm	RD1415 ●	RD1415A ●	RD1415P ●	RD1415N ●	RD1415S ●	€ 1065



	Met rooster 3 Avec grille 3					
	Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	
90 x 90 cm	RD1501 ●	RD1501A ●	RD1501P ●	RD1501N ●	RD1501S ●	€ 532
90 x 75 cm	RD1500	RD1500A	RD1500P	RD1500N	RD1500S	€ 532
100 x 70 cm	RD1502	RD1502A	RD1502P	RD1502N	RD1502S	€ 526
100 x 80 cm	RD1503 ●	RD1503A ●	RD1503P ●	RD1503N ●	RD1503S ●	€ 526
100 x 90 cm	RD1504 ●	RD1504A ●	RD1504P ●	RD1504N ●	RD1504S ●	€ 592
120 x 70 cm	RD1505	RD1505A	RD1505P	RD1505N	RD1505S	€ 632
120 x 80 cm	RD1506 ●	RD1506A ●	RD1506P ●	RD1506N ●	RD1506S ●	€ 632
120 x 90 cm	RD1507 ●	RD1507A ●	RD1507P ●	RD1507N ●	RD1507S ●	€ 710
140 x 70 cm	RD1508	RD1508A	RD1508P	RD1508N	RD1508S	€ 736
140 x 80 cm	RD1509 ●	RD1509A ●	RD1509P ●	RD1509N ●	RD1509S ●	€ 736
140 x 90 cm	RD1510 ●	RD1510A ●	RD1510P ●	RD1510N ●	RD1510S ●	€ 795
160 x 80 cm	RD1511 ●	RD1511A ●	RD1511P ●	RD1511N ●	RD1511S ●	€ 842
160 x 90 cm	RD1512 ●	RD1512A ●	RD1512P ●	RD1512N ●	RD1512S ●	€ 948
170 x 70 cm	RD1513	RD1513A	RD1513P	RD1513N	RD1513S	€ 894
180 x 80 cm	RD1514 ●	RD1514A ●	RD1514P ●	RD1514N ●	RD1514S ●	€ 917
180 x 90 cm	RD1515 ●	RD1515A ●	RD1515P ●	RD1515N ●	RD1515S ●	€ 1065



▲ **KINEMOON 90 x 90** Steengrijs ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Gris pierre ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 120 x 90** Zand ▷ Rooster 3 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Sable ▷ Grille 3 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Wit ▷ Rooster 2 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Blanc ▷ Grille 2 ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEMOON 180 x 80** Zwart ▷ Rooster 1 ▷ Gedeeltelijk verzonken
▷ Noir ▷ Grille 1 ▷ Pose avec faible décaissement

Reparatiekit | Kit de réparation

► **Kleur wit**
Couleur blanc
KINEMOON01 € 69

► **Kleur antracietgrijs**
Couleur gris anthracite
KINEMOON02 € 69

► **Kleur steengrijs**
Couleur gris pierre
KINEMOON05 € 69

► **Kleur zwart**
Couleur noir
KINEMOON04 € 69

► **Kleur zand**
Couleur sable
KINEMOON06 € 69

Optie afvoerputje | Option bonde

► **NF (reservoir 50 mm)**
NF (garde d'eau 50 mm)
BOND19 € 94

► **Verticale afvoer**
Sortie verticale
BOND25 € 69

Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur						
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	4	8	10	-	10	-
	75 cm	4	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	4	8	10	10	-	12
	90 cm	4	4	8	10	10	-	12

Kit 5 stelpoten 5 pieds	KINPIED09 € 131
Kit 8 stelpoten 8 pieds	KINPIED11 € 175
Kit 10 stelpoten 10 pieds	KINPIED03 € 199
Kit 12 stelpoten 12 pieds	KINPIED12 € 256

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204



INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 8,6 tot 13,6 cm
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 8,6 à 13,6 cm

KINEMOON

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN




TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation




ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à **info@sfabeneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :


Ordernummer | N° de commande :

MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



INFO ▶ Afhankelijk van het type snede, vermeld in de schets die u ons wilt sturen, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties.
▶ Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES



* Maximaal 2,5 cm zaagsnede voor een douchebak breedte 70 cm
* 2,5 cm de découpe maxi pour un receveur de largeur 70 cm

ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté précis)

Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnede in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Symetrische zaagsnedes in de breedte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée

Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR

	<input type="checkbox"/> Wit Blanc		<input type="checkbox"/> Zwart Noir
	<input type="checkbox"/> Antracietgrijs Gris anthracite		<input type="checkbox"/> Zand Sable
	<input type="checkbox"/> Steengrijs Gris pierre		

AFVOERROOSTER | GRILLE DU RECEVEUR

	<input type="checkbox"/> Rooster 1 Grille 1
	<input type="checkbox"/> Rooster 2 Grille 2
	<input type="checkbox"/> Rooster 3 Grille 3

TOTAAL KINEMOON DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEMOON

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die niet iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.184 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.184 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 63 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 63 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 63 = €

Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

€

KINESURF

zaagbaar | découpable

2 jaar
+1 extra
jaar

2 ans
+1 an
offert

GARANTIE

Extra vlakke douchebak, zaagbaar van Biocryl en Biotec


Receveur extra-plat découpable en Biocryl et Biotec



- ▶ 3 afwerkingen: PIETRA; steentextuur (5 kleuren), MATT; licht gekorrelde (6 kleuren), SHINY; glad (glanzend wit)
 - ▶ Extra vlak afvoerputje, 360° (25 l./min) inbegrepen.
 - ▶ Bijpassende afvoerdekplaat van biocryl versterkt met RVS (voor de Pietra douchebakken), bijpassend metalen afvoerdekplaat (voor de overige douchebakken)
 - ▶ In de douchebak kan gezaagd of geboord worden aan de zijanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor bevelen wij aan om een handzaag of slijpschijf te gebruiken)
 - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer) Geringe inbouwhoogte
 - ▶ Optioneel: Kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm
-
- ▶ 3 finitions : aspect pierre (5 couleurs), mat grainé (6 couleurs), lisse (blanc brillant)
 - ▶ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
 - ▶ Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox (sur receveurs aspect pierre), grille d'évacuation métallique assortie (sur autres receveurs)
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
 - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
 - ▶ En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm



▲ Afvoerrooster PIETRA
▷ Cache bonde PIETRA



▲ Afvoerrooster MATT en SHINY
▷ Cache bonde MATT et SHINY

Kleuren ▷ Couleurs



Voor de installateur



- ▶ **Volledig aanpasbaar:** Op maat zaagbaar aan de vier zijden.
- ▶ **Geringe inbouwhoogte:** Onderkant van de douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer)
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** licht van gewicht

Côté installateur

- ▶ **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés
- ▶ **Zone de décaissement réduite :** dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- ▶ **Manipulation aisée :** receveur léger et résistant



▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.134) of op gelijke hoogte met de vloer dankzij de Sanifloor (p.135) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.191)
▶ Installez ce receveur partout grâce à la **POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.134) pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Sanifloor (p.135) ▶ Tableaux références/prix (p.191)



Voor de consument

- ▶ **Design:** oppervlakte in steenstructuur of mat korrelige structuur met een uitgebreide keuze uit kleuren. Afvoerdekplaat of rooster in dezelfde kleur als de douchebak
- ▶ **Lage instap:** Maximale instaphoogte 4 cm

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** texture aspect pierre ou mat grainé et grand choix de couleurs. Cache-bonde ou grille assorti(e) au receveur
- ▶ **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 4 cm de ressaut extérieur maximum



KINESURF zaagbaar | découpable



▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA**
180 X 80 Wit steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken
 ▷ Blanc aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement




▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE MATT**
120 X 90 Zwart mat gekorrelt ▷ Gedeeltelijk verzonken
 ▷ Noir mat grainé ▷ Pose avec faible décaissement





▲ **KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE SHINY**
120 X 90 Wit glanzend effen ▷ Volledig verzonken
 ▷ Blanc brillant lisse ▷ Pose avec décaissement total

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm
 Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm



Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur geïnstalleerd te worden)
 Zone de découpe maximale (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



Kit met stelpoten | Kit de pieds

Breedte / Largeur	Lengte / Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	5	-	5	8	10	12	12
90 cm	-	5	5	8	10	12	12
100 cm	-	-	5	8	10	12	12

Kit 5 stelpoten 5 pieds	KINPIED09	€ 131
Kit 8 stelpoten 8 pieds	KINPIED11	€ 175
Kit 10 stelpoten 10 pieds	KINPIED03	€ 199
Kit 12 stelpoten 12 pieds	KINPIED12	€ 256

van 6 tot 11 cm
 de 6 à 11 cm



Meer info over onze stelpoten ▶ Plus d'infos sur nos pieds réglables ▶ p.204



Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 11 tot 15 cm
 Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

	PIETRA PN6					
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	Taupe Taupe	
80 x 80 cm	RD1220BT	RD1220AT	RD1220GT	RD1220NT	RD1220TT	€ 651
90 x 90 cm	RD1200BT	RD1200AT	RD1200GT	RD1200NT	RD1200TT	€ 711
100 x 100 cm	RD1201BT	RD1201AT	RD1201GT	RD1201NT	RD1201TT	€ 768
100 x 80 cm	RD1202BT	RD1202AT	RD1202GT	RD1202NT	RD1202TT	€ 659
100 x 90 cm	RD1203BT	RD1203AT	RD1203GT	RD1203NT	RD1203TT	€ 740
120 x 80 cm	RD1204BT	RD1204AT	RD1204GT	RD1204NT	RD1204TT	€ 754
120 x 90 cm	RD1205BT	RD1205AT	RD1205GT	RD1205NT	RD1205TT	€ 870
120 x 100 cm	RD1206BT	RD1206AT	RD1206GT	RD1206NT	RD1206TT	€ 1003
140 x 80 cm	RD1207BT	RD1207AT	RD1207GT	RD1207NT	RD1207TT	€ 903
140 x 90 cm	RD1208BT	RD1208AT	RD1208GT	RD1208NT	RD1208TT	€ 958
140 x 100 cm	RD1209BT	RD1209AT	RD1209GT	RD1209NT	RD1209TT	€ 1078
160 x 80 cm	RD1210BT	RD1210AT	RD1210GT	RD1210NT	RD1210TT	€ 1050
160 x 90 cm	RD1211BT	RD1211AT	RD1211GT	RD1211NT	RD1211TT	€ 1119
160 x 100 cm	RD1212BT	RD1212AT	RD1212GT	RD1212NT	RD1212TT	€ 1239
180 x 80 cm	RD1213BT	RD1213AT	RD1213GT	RD1213NT	RD1213TT	€ 1106
180 x 90 cm	RD1214BT	RD1214AT	RD1214GT	RD1214NT	RD1214TT	€ 1236
180 x 100 cm	RD1215BT	RD1215AT	RD1215GT	RD1215NT	RD1215TT	€ 1371

	MATT PN12						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Betongrijs Gris béton	Zwart Noir	Zand Sable	Taupe Taupe	
80 x 80 cm	RD1700BG	RD1700AG	RD1700GG	RD1700NG	RD1700SG	RD1700TG	€ 516
90 x 90 cm	RD1701BG	RD1701AG	RD1701GG	RD1701NG	RD1701SG	RD1701TG	€ 588
100 x 100 cm	RD1702BG	RD1702AG	RD1702GG	RD1702NG	RD1702SG	RD1702TG	€ 659
100 x 80 cm	RD1703BG	RD1703AG	RD1703GG	RD1703NG	RD1703SG	RD1703TG	€ 570
100 x 90 cm	RD1704BG	RD1704AG	RD1704GG	RD1704NG	RD1704SG	RD1704TG	€ 640
120 x 80 cm	RD1705BG	RD1705AG	RD1705GG	RD1705NG	RD1705SG	RD1705TG	€ 683
120 x 90 cm	RD1706BG	RD1706AG	RD1706GG	RD1706NG	RD1706SG	RD1706TG	€ 768
120 x 100 cm	RD1707BG	RD1707AG	RD1707GG	RD1707NG	RD1707SG	RD1707TG	€ 853
140 x 80 cm	RD1708BG	RD1708AG	RD1708GG	RD1708NG	RD1708SG	RD1708TG	€ 796
140 x 90 cm	RD1709BG	RD1709AG	RD1709GG	RD1709NG	RD1709SG	RD1709TG	€ 860
140 x 100 cm	RD1710BG	RD1710AG	RD1710GG	RD1710NG	RD1710SG	RD1710TG	€ 924
160 x 80 cm	RD1711BG	RD1711AG	RD1711GG	RD1711NG	RD1711SG	RD1711TG	€ 910
160 x 90 cm	RD1712BG	RD1712AG	RD1712GG	RD1712NG	RD1712SG	RD1712TG	€ 1025
160 x 100 cm	RD1713BG	RD1713AG	RD1713GG	RD1713NG	RD1713SG	RD1713TG	€ 1137
180 x 80 cm	RD1714BG	RD1714AG	RD1714GG	RD1714NG	RD1714SG	RD1714TG	€ 991
180 x 90 cm	RD1715BG	RD1715AG	RD1715GG	RD1715NG	RD1715SG	RD1715TG	€ 1151
180 x 100 cm	RD1716BG	RD1716AG	RD1716GG	RD1716NG	RD1716SG	RD1716TG	€ 1310

	SHINY PN6		SHINY PN24	
	Wit glanzend Blanc brillant		Wit (met anti slip) Blanc (avec antidérapant)	
80 x 80 cm	RD1700	€ 470	RD1700AD	€ 648
90 x 90 cm	RD1701	€ 565 ●	RD1701AD	€ 743 ●
100 x 100 cm	RD1702	€ 615 ●	RD1702AD	€ 793 ●
100 x 80 cm	RD1703	€ 527 ●	RD1703AD	€ 707 ●
100 x 90 cm	RD1704	€ 589 ●	RD1704AD	€ 769 ●
120 x 80 cm	RD1705	€ 621 ●	RD1705AD	€ 800 ●
120 x 90 cm	RD1706	€ 693 ●	RD1706AD	€ 870 ●
120 x 100 cm	RD1707	€ 797 ●	RD1707AD	€ 978 ●
140 x 80 cm	RD1708	€ 719 ●	RD1708AD	€ 895 ●
140 x 90 cm	RD1709	€ 782 ●	RD1709AD	€ 960 ●
140 x 100 cm	RD1710	€ 859 ●	RD1710AD	€ 1038 ●
160 x 80 cm	RD1711	€ 836 ●	RD1711AD	€ 1014 ●
160 x 90 cm	RD1712	€ 917 ●	RD1712AD	€ 1097 ●
160 x 100 cm	RD1713	€ 1014 ●	RD1713AD	€ 1190 ●
180 x 80 cm	RD1714	€ 892 ●	RD1714AD	€ 1068 ●
180 x 90 cm	RD1715	€ 1030 ●	RD1715AD	€ 1207 ●
180 x 100 cm	RD1716	€ 1161 ●	RD1716AD	€ 1348 ●

Optie afvoerputje | Option bonde

► NF (reservoir 50 mm) NF (garde d'eau 50 mm) BOND19 € 94	► Verticale afvoer Sortie verticale BOND25 € 69
---	---

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



▲ KINESURF ZAAGBAAR | DÉCOUPABLE PIETRA 120 X 90 Betongrijs steenstructuur ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Afgewerkt met wandpaneel Kinewall Pietra betongrijs ▷ Gris béton aspect pierre ▷ Pose avec faible décaissement ▷ Présenté avec Kinewall Pietra gris béton

KINESURF

Extra vlakke douchebak voor opbouw of inbouw, ideaal voor nieuwbouw

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer, idéal pour les constructions neuves



Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant



- ▶ Extra vlak afvoerputje 360° draaibaar (25 l./min.) inbegrepen
 - ▶ Afvoerrooster verchroomd RVS
 - ▶ Voor een installatie opbouw, denk aan Kinesurf hoogte 9/10,5 cm.
 - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoer): geringe inbouwhoogte
 - ▶ Optioneel: kit met stelpoten voor een Kinesurf 4 cm voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm
-
- ▶ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
 - ▶ Grille d'évacuation en inox poli
 - ▶ Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
 - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
 - ▶ En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm

Kleuren ▷ Couleurs



Glanzend wit (PN6)
Blanc brillant (PN6)



Mat wit (met antislip PN24)
Blanc mat (avec antidérapant PN24)



▲ **KINESURF (4 CM)** Volledig verzonken ▷ Pose avec décaissement total



▲ **KINESURF (4 CM)** Gedeeltelijk verzonken ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINESURF (4 CM)** Met stelpoten (plinten zijn niet meegeleverd), opbouw
▷ Sur pieds (plinthes non fournies), pose sans décaissement



▲ **KINESURF (9/10,5 CM)** Opbouw ▷ Pose sans décaissement



Voor de installateur



- ▶ **Ideaal voor inlopdouches:** volledige inbouw mogelijk (voor een Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Degelijk:** bestendiger dan een keramische douchebak
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** lichtgewicht douchebak
- ▶ **Minder werkzaamheden:** onderzijde vlak

Côté installateur

- ▶ **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Robustesse :** plus résistant qu'un receveur en céramique
- ▶ **Manipulation aisée :** receveur léger
- ▶ **Moins de décaissement :** dessous plat



Voor de consument

- ▶ **Lage instap:** instaphoogte maximaal 4 cm (voor een Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Veiligheid:** van nature minder glad
- ▶ **Degelijk en stabiel:** verstevigd met metalen frame


Côté utilisateur

- ▶ **Accès facilité :** ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- ▶ **Sécurité :** naturellement non glissant
- ▶ **Solidité et rigidité :** cadre périphérique en acier




▲ **KINESURF (4 CM) 120 X 80** Afvoer gecentreerd aan korte zijde ▷ Gedeeltelijk verzonken
 ▷ Bonde centrée sur la largeur ▷ Pose avec faible décaissement


KINESURF 4 cm



X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90




X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm
Tolérance sur X et Y: +/- 0,5 cm



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90

KINESURF 9 / 10,5 cm



▲ **KINESURF 4 cm** Extra vlak afvoerputje voor beperkte werkzaamheden aan de vloer
▷ Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape



▲ **KINESURF 9/10,5 cm** Extra vlak afvoerputje: geen werkzaamheden aan de vloer vereist
▷ Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape



▲ **KINESURF 9/10,5 cm** Uitsnede voor de afvoer (onderaanzicht)
▷ Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)



▲ **KINESURF 9/10,5 cm** Stelpoten voor extra stabiliteit
▷ Pieds renforçant la stabilité du receveur


KINESURF WIT | BLANC




Van nature
minder glad
Naturellement
non glissant




Met antislip
behandeling
Avec revêtement
antidérapant




	Vierkant Carré			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN6	PN24
80 x 80 cm	RD1100 € 430 ●	RD1100AD € 590 ●	RD200 € 487	RD200AD € 639
90 x 90 cm	RD1101 € 501 ●	RD1101AD € 659 ●	RD201 € 557 ●	RD201AD € 711
100 x 100 cm	RD1102 € 543 ●	RD1102AD € 699 ●	RD208 € 594	RD208AD € 748



	Kwartrond 1/4 de rond			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN6	PN24
90 x 90 cm	RD1103 € 474 ●	RD1103AD € 632 ●	RD202 € 539	RD202AD € 692 ●
100 x 100 cm	RD1104 € 522 ●	RD1104AD € 679 ●	RD203 € 578	RD203AD € 733



	Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan lange zijde) Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)			
	4 cm		9 cm	
	PN6	PN24	PN6	PN24
90 x 70 cm	RD1105 € 429 ●	RD1105AD € 589	RD204 € 487	RD204AD € 639
100 x 70 cm	RD1106 € 441	RD1106AD € 599	RD205 € 499	RD205AD € 650
100 x 80 cm	RD1107 € 467 ●	RD1107AD € 625	RD206 € 522	RD206AD € 674
100 x 90 cm	RD1108 € 522 ●	RD1108AD € 679	RD207 € 580	RD207AD € 735
120 x 70 cm	RD1109 € 507	RD1109AD € 666 ●	RD209 € 562	RD209AD € 714
120 x 80 cm	RD1110 € 530 ●	RD1110AD € 689	RD210 € 582	RD210AD € 738
120 x 90 cm	RD1111 € 611 ●	RD1111AD € 769 ●	RD211 € 679	RD211AD € 834
140 x 70 cm	RD1112 € 602	RD1112AD € 757	RD212 € 634	RD212AD € 787
140 x 80 cm	RD1113 € 634	RD1113AD € 793	RD213 € 659	RD213AD € 812
140 x 90 cm	RD1114 € 674 ●	RD1114AD € 834 ●	RD214 € 688	RD214AD € 841
150 x 90 cm	RD1115 € 761	RD1115AD € 918	RD215 € 791	RD215AD € 943
160 x 70 cm	RD1116 € 634	RD1116AD € 793	RD216 € 742	RD216AD € 896
160 x 80 cm	RD1117 € 739	RD1117AD € 897	RD217 € 762	RD217AD € 916
160 x 90 cm	RD1118 € 786 ●	RD1118AD € 944 ●	RD218 € 797	RD218AD € 949
170 x 70 cm	RD1119 € 648	RD1119AD € 807	RD219 € 699	RD219AD € 853
170 x 80 cm	RD1120 € 751	RD1120AD € 909	RD220 € 771	RD220AD € 924
170 x 90 cm	RD1121 € 842	RD1121AD € 998	RD221 € 855	RD221AD € 1009
180 x 80 cm	RD1122 € 778	RD1122AD € 935	RD222 € 786	RD222AD € 940



	Rechthoek (afvoerputje gecentreerd aan korte zijde) Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)			
	4 cm		10,5 cm	
	PN6	PN24	PN6	PN24
120 x 70 cm	RD1150 € 507	RD1150AD € 666	RD250 € 562	RD250AD € 714
120 x 80 cm	RD1151 € 530 ●	RD1151AD € 689	RD251 € 582	RD251AD € 738
120 x 90 cm	RD1152 € 611 ●	RD1152AD € 769 ●	RD252 € 679 ●	RD252AD € 834
120 x 100 cm	RD1153 € 704 ●	RD1153AD € 865	RD253 € 751	RD253AD € 906
140 x 70 cm	RD1154 € 602	RD1154AD € 757 ●	RD254 € 634	RD254AD € 787
140 x 80 cm	RD1155 € 634 ●	RD1155AD € 793	RD255 € 659	RD255AD € 812
140 x 90 cm	RD1156 € 674 ●	RD1156AD € 834 ●	RD256 € 688	RD256AD € 841
140 x 100 cm	RD1157 € 758 ●	RD1157AD € 917	RD257 € 767	RD257AD € 921
150 x 90 cm	RD1158 € 761 ●	RD1158AD € 918	RD258 € 791	RD258AD € 943
150 x 100 cm	RD1159 € 846	RD1159AD € 1004	RD259 € 869	RD259AD € 1024
160 x 70 cm	RD1160 € 634	RD1160AD € 793 ●	RD260 € 742	RD260AD € 896
160 x 80 cm	RD1161 € 739 ●	RD1161AD € 897 ●	RD261 € 762	RD261AD € 916
160 x 90 cm	RD1162 € 786 ●	RD1162AD € 944 ●	RD262 € 797	RD262AD € 949
160 x 100 cm	RD1163 € 872 ●	RD1163AD € 1030	RD263 € 880	RD263AD € 1032
170 x 70 cm	RD1164 € 648	RD1164AD € 807 ●	RD264 € 699	RD264AD € 853
170 x 80 cm	RD1165 € 751 ●	RD1165AD € 909 ●	RD265 € 771	RD265AD € 924
170 x 90 cm	RD1166 € 842 ●	RD1166AD € 998 ●	RD266 € 855	RD266AD € 1009
180 x 80 cm	RD1167 € 778 ●	RD1167AD € 935 ●	RD267 € 786	RD267AD € 940
180 x 90 cm	RD1168 € 869 ●	RD1168AD € 1028 ●	RD268 € 875	RD268AD € 1029
180 x 100 cm	RD1169 € 962 ●	RD1169AD € 1119 ●	RD269 € 980	RD269AD € 1131

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO

- Bestel een kit voor een installatie op stelpoten (p.204)
- Pour une installation sur pieds, commander un kit (p.204)



► **Optie Krukje** (zie foto p.132)
Option Tabouret (voir visuel p.132)
SIEGE18 € 291

► **Afvoerputje met verticale afvoer**
Bonde à sortie verticale
BOND25 € 69

► **Afvoerputje (reservoir 50 mm)**
Bonde (garde d'eau 50 mm)
BOND19 € 94

KINESURF zaagbaar | découpable



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR ALLE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




 Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage




 Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables





 Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



 Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

KINESURF



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

D, X en Y: zie p.194 | D, X et Y: voir p.194

KINESURF



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE, RECHTHOEKIGE MODELLEN TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS, RECTANGULAIRES

Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde | Bonde centrée sur la longueur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




Opbouw
Sans décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables




Volledig verzonken
Décaissement total





Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total



Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation



KINESURF

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR RECHTHOEKIGE MODELLEN

TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES




Afvoertuig gecentreerd aan de korte zijde | Bonde centrée sur la largeur

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posé en butée contre le carrelage







Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

X en Y: zie p.194 | X et Y : voir p.194

KINEFIRST NEO

Extra-vlakke douchebak van Biocryl en Biolith Ideaal voor bouwprojecten

Receveur extra-plat en Biocryl et Biolith Spécial chantiers



Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant



- ▶ Afvoerrooster van geborsteld RVS inbegrepen (sifon niet inbegrepen)
 - ▶ In de douchebak kan geboord worden aan de zijkanten indien installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor bevelen wij aan om een slijpschijf te gebruiken)
 - ▶ Onderzijde douchebak is vlak (m.u.v. de afvoerplaats): geringe inbouwhoogte
 - ▶ Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 10 tot 15 cm of frame voor een totale hoogte van 12 tot 14,5 cm.
-
- ▶ Grille d'évacuation en inox brossé fournie (bonde non-incluse)
 - ▶ Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse)
 - ▶ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
 - ▶ En option : kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde) ou châssis pour une hauteur totale de 12 à 14,5 cm

Kleuren ▷ Couleurs





Glanzend wit
Blanc brillant



Mat wit (met antislip)
Blanc mat (avec antidérapant)



▲ Afvoerputje geborsteld RVS
▷ Grille d'évacuation en inox brossé




Maximaal zaagbaar oppervlak
Zagen mogelijk op maximaal 3 van de 4 zijden
(bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden
tegen een muur geïnstalleerd te worden)
Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	160	80
120	80	160	90
120	90		

Tolerantie X en Y: +/- 0,5 cm
Tolérance sur X et Y: +/- 0,5 cm

INFO

- ▶ Installeer deze douchebak op gelijke hoogte met de vloer dankzij de **VUILWATERPOMP Sanifloor** (p.134). Kinefirst Neo wordt geleverd zonder afvoer en zonder sifon. De douchebak dient te worden geïnstalleerd met een afvoerputje.
- ▶ Installez ce receveur plain-pied grâce à **LA POMPE ASPIRANTE Sanifloor** (p.134). Kinefirst Neo est livré sans bonde ni cache-bonde, il doit être installé avec une bonde.



▲ KINEFIRST NEO - 160 X 90 Volledig verzonken ▷ Pose avec décaissement total

KINEFIRST NEO



▲ KINEFIRST NEO 90 X 90 Volledig verzonken ▷ Pose avec décaissement total

	PN6	PN24
80 x 80 cm	RD470 € 298	RD470AD € 401
90 x 90 cm	RD471 € 374	RD471AD € 477 ●
100 x 80 cm	RD472 € 450	RD472AD € 554
120 x 80 cm	RD473 € 504	RD473AD € 607
120 x 90 cm	RD474 € 515	RD474AD € 618 ●
140 x 80 cm	RD475 € 622	RD475AD € 725
140 x 90 cm	RD476 € 639	RD476AD € 742
160 x 80 cm	RD477 € 642	RD477AD € 745
160 x 90 cm	RD478 € 670	RD478AD € 774

PN6:
Van nature minder glad
Naturellement non glissant

PN24:
Met antislip behandeling
Avec revêtement antidérapant


● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

INFO Kinefirst Neo wordt geleverd zonder afvoerputje, compatible afvoerputjes optioneel, zie hieronder: Kinefirst Neo est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

► **Optie set van 10 afvoerputjes (reservoir 30 mm)**
Option lot de 10 bondes extra-plâtes (garde d'eau 30 mm)
KINBONDE15 € 675


► **Optie afvoerputje verticaal**
Option bonde à sortie verticale
BOND25 € 69

► **Optie afvoerputje NF (reservoir 50 mm)**
Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
BOND19 € 94



Frame ▷ Châssis

	Frame Châssis
80 x 80 cm	KINCHAS01 € 281
90 x 90 cm	KINCHAS02 € 289
100 x 80 cm	KINCHAS03 € 319
120 x 80 cm	KINCHAS04 € 367
120 x 90 cm	KINCHAS05 € 387



Kit met stelpoten | Kit de pieds

		Lengte / Longueur					
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
Breedte / Largeur	80 cm	3	-	3	3	4	5
	90 cm	-	3	-	3	4	5

Kit 5 stelpoten | 5 pieds KINPIED09 € 131

van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm





Meer info over onze stelpoten ► Plus d'infos sur nos pieds réglables ► p.204

INFO Kits met stelpoten voor een maximale hoogte van 10 tot 15 cm (afhankelijk van hoogte afvoer)
Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde)

KINEFIRST NEO




Installatiemogelijkheden ▷ Types d'installation

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels | Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

2. Geïnstalleerd op en tegen tegels | Posée sur (ou en butée contre) le carrelage






Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sur pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten | Encastré et posé sans pieds réglables



Vorbereitung montage | Préparation de l'implantation

X et Y: zie p.200 | X et Y: voir p.200

* Volgens hoogte afvoerputje | Selon hauteur de bonde

KITS MET STELPOTEN

KITS DE PIEDS

- ▶ Kits met stelpoten voor een extra hoogte van 6 tot 11 cm
- ▶ Kits de pieds réglables pour une hauteur supplémentaire de 6 à 11 cm



KINELINE

		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	6	6*	8	8
	90 cm	-	4	4	6	6*	8	8

* Voor de afmetingen 140 x 80 en 140 x 90 met afvoerputje aan lange zijde zijn 8 stelpoten nodig
Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds

KINEROCK EVO

		Lengte / Longueur														
		70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
	75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	-	5 ³ / ₄	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	-
	90 cm	-	-	-	7 ³ / ₄	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	-
	100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	11

* Aantal stelpoten voor het kwart rond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

KINEROCK+ NATURAL



		Lengte / Longueur			
		120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	8	10	12	12
	90 cm	8	10	12	12
	100 cm	8	10	12	12

KINEMOON STYLE

		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	4	-	4	8	10	10	12
	90 cm	-	4	4	8	10	10	12
	100 cm	-	-	8	8	10	12	14



KINEMOON CLASSIC

		Lengte / Longueur									
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	5	5	7	8	8	10	10	-	-
	75 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 cm	4	-	5	7	10	10	10	10	10	-
	90 cm	-	4	5	7	10	10	10	10	10	-
	100 cm	-	-	6	7	10	-	10	-	10	11



► Het is van essentieel belang om een stevige en toereikende steun te hebben aan alle zijden van de douchebak. De steun moet stevig bevestigd zijn en/of op de grond rusten.

► Il est essentiel d'avoir un support solide et adéquat de tous les côtés du receveur de douche. Le support doit être solidement fixé et/ou reposer sur le sol.



KINEMOON

		Lengte / Longueur						
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	-	4	8	10	-	10	-
	75 cm	4	-	-	-	-	-	-
	80 cm	-	4	8	10	10	-	12
	90 cm	4	4	8	10	10	-	12

KINESURF ZAAGBAAR / DÉCOUPABLE

		Lengte / Longueur						
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
Breedte / Largeur	80 cm	5	-	5	8	10	12	12
	90 cm	-	5	5	8	10	12	12
	100 cm	-	-	5	8	10	12	12

KINESURF VIERKANT / CARRÉ

80 x 80 cm	5
90 x 90 cm	5
100 x 100 cm	5

KINESURF KWARTROND / 1/4 DE ROND

90 x 90 cm	6
100 x 100 cm	7

KINESURF 4 CM Afvoer korte zijde / Bonde centrée sur la largeur

		Lengte / Longueur					
		120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	8	10	-	12	12	-
	80 cm	8	10	-	12	12	12
	90 cm	8	10	12	12	12	12
	100 cm	8	10	12	12	-	12

KINESURF 4 CM Afvoer lange zijde / Bonde centrée sur la longueur

		Lengte / Longueur							
		90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
Breedte / Largeur	70 cm	5	7	5	11	-	11	11	-
	80 cm	-	5	5	11	-	11	11	11
	90 cm	-	5	5	11	11	11	11	-

KINEFIRST NEO

		Lengte / Longueur					
		80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
Breedte / Largeur	80 cm	3	-	3	3	4	5
	90 cm	-	3	-	3	4	5

KIT 5 STELPOTEN / 5 PIEDS
KINPIED09 € 131

KIT 8 STELPOTEN / 8 PIEDS
KINPIED11 € 175

KIT 10 STELPOTEN / 10 PIEDS
KINPIED03 € 199

KIT 12 STELPOTEN / 12 PIEDS
KINPIED12 € 256

KIT 16 STELPOTEN / 16 PIEDS
KINPIED04 € 315

KIES EEN WANDPANEEL

Onze collectie van 2023

▷ Nos collections 2023



KINEWALL ROCK EVO



KINEWALL MOON

MATERIAAL MATÉRIAU

Panelen van mineraalcomposiet,
oppervak in natuursteenlook
Panneaux en composite minéral,
surface aspect pierre naturelle

Panelen van mineraalcomposiet,
oppervak in maansteenlook
Panneaux en composite minéral,
surface aspect pierre lunaire

AFMETINGEN DIMENSIONS

70 x 250 x 0,6 cm 90 x 250 x 0,6 cm
80 x 250 x 0,6 cm 105 x 250 x 0,6 cm

70 x 250 x 0,6 cm 90 x 250 x 0,6 cm
80 x 250 x 0,6 cm 105 x 250 x 0,6 cm


UITVOERINGEN FINITIONS

Keuze uit 5 kleuren
5 couleurs au choix


Keuze uit 5 kleuren
5 couleurs au choix



Wit
Blanc



Zwart
Noir




Antracietgrijs
Gris anthracite



Steengrijs
Gris pierre




Zand
Sable




Wit
Blanc




Zwart
Noir



Antracietgrijs
Gris anthracite



Steengrijs
Gris pierre



Zand
Sable

CHOISIR UN PANNEAU MURAL

NIEUWE MONTAGEPROFIELEN NOUVEAUX PROFILÉS DE MONTAGE



KINEWALL DESIGN

Panelen van aluminiumcomposiet,
glad oppervlak
Panneau composite en aluminium
Surface lisse


NIEUWE BREEDTE

▶ 100 x 202 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm

100 x 250 x 0,3 cm
125 x 250 x 0,3 cm
150 x 250 x 0,3 cm

NOUVEAU TAILLE

NIEUWE MONTAGEPROFIELEN NOUVEAUX PROFILÉS DE MONTAGE



KINEWALL START

Panelen van meerlaags
kunstharz
Panneau en résine multicouche
Surface lisse

93 x 216 x 0,3 cm

Keuze uit 35 decors
35 décors au choix

Keuze uit 3 kleuren
3 couleurs au choix



Honingraat blauw
Tomette camaïeu bleu




Honingraat grijs
Tomette camaïeu gris




Beton
Béton foncé



Terrazzo Terracotta
Terrazzo Terracotta



Geaderd | Veiné
Marmer zwart goud
Marbre noir et or



Geaderd | Veiné
Marmer zwart koper
Marbre noir cuivré



Metro
Métro



Marmer wit
Marbre blanc



Clastra
Clastra



Clastra verticaal
Clastra vertical



Clastra graphik
Clastra graphik




Zellige bali
Zellige bali



Edelhoest
Acier corten



Pleister wit
Taloché blanc



RVS wit
Inox brossé blanc




Vintage grijsblauw
Vintage gris bleu



Albast
Albâtre



Ecaille beige
Ecaille beige



RVS geborsteld
Inox brossé gris



Eik natuur
Chêne naturel



Visgraat beige
Chevrons



Cement stroken
Ciment bandes



Tadelakt beige
Tadelakt beige

35
Decors
Décors

▶ P. 216
▶ P. 217



Wit
Blanc



Antracietgrijs
Gris anthracite



Licht eik
Chêne clair

KINewall ROCK EVO

Gekleurde wandpanelen met natuursteenstructuur






Panneaux muraux colorés aspect ardoise



- ▶ Paneel van mineraal composiet
- ▶ Oppervlak met natuursteenstructuur, beschikbaar in 5 kleuren
- ▶ Zelfde kleur en structuur als de Kinerock Evo douchebakken, perfect combineerbaar
- ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze

- ▶ Panneau en composite minéral
- ▶ Surface texturée aspect ardoise, 5 couleurs disponibles
- ▶ Assorti aux receveurs Kinerock Evo
- ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

Kleuren ▶ Finitions

						Wandpanelen Panneaux muraux
70 x 250 x 0,6 cm	PM1600B ●	PM1600A ●	PM1600G ●	PM1600N ●	PM1600S ●	€ 734
80 x 250 x 0,6 cm	PM1610B ●	PM1610A ●	PM1610G ●	PM1610N ●	PM1610S ●	€ 827
90 x 250 x 0,6 cm	PM1620B ●	PM1620A ●	PM1620G ●	PM1620N ●	PM1620S ●	€ 892
105 x 250 x 0,6 cm	PM1630B ●	PM1630A ●	PM1630G ●	PM1630N ●	PM1630S ●	€ 930

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Installatie ▶ Installation

- ▶ Maak de muur schoon en glad en breng een primer aan
 - ▶ Breng de tegellijm aan op de muur
 - ▶ Plaats het paneel tegen de muur
 - ▶ De voegen opvullen met silicone, eventueel in dezelfde kleur als het wandpaneel
- ▶ Nettoyer et lisser le mur et appliquer un apprêt
 - ▶ Appliquer la colle à carrelage sur le mur
 - ▶ Placez le panneau contre le mur
 - ▶ Scellez les joints avec des silicones, éventuellement de la même couleur que les panneaux



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen worden verlijmd met tegellijm
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie
- ▶ **Gegarandeerde waterdichtheid**

Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**
pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage, colle à carrelage, sur le mur
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**
découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- ▶ **Étanchéité garantie**



Combineerbaar met Kinerock Evo douchebakken in dezelfde kleur en afwerking, zie pagina 154

Combinable avec des receveurs Kinerock Evo en couleurs et finitions assorties, voir page 154



Voor de consument

- ▶ **Design:** 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 5 finitions au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien



KINEWALL MOON

Gekleurde wandpanelen met maansteenstructuur






Panneaux muraux colorés aspect pierre lunaire



- ▶ Paneel van mineraal composiet
- ▶ Oppervlak met maansteenstructuur, beschikbaar in 5 kleuren
- ▶ Zelfde kleur en structuur als de Kinemoon douchebakken, perfect combineerbaar
- ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze

- ▶ Panneau en composite minéral
- ▶ Surface texturée aspect pierre lunaire, 5 couleurs disponibles
- ▶ Assorti aux receveurs Kinemoon
- ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies

Kleuren ▶ Finitions

						
	Wit Blanc	Antracietgrijs Gris anthracite	Steengrijs Gris pierre	Zwart Noir	Zand Sable	Wandpanelen Panneaux muraux
70 x 250 x 0,6 cm	PM1700B ●	PM1700A ●	PM1700G ●	PM1700N ●	PM1700S ●	€ 734
80 x 250 x 0,6 cm	PM1710B ●	PM1710A ●	PM1710G ●	PM1710N ●	PM1710S ●	€ 827
90 x 250 x 0,6 cm	PM1720B ●	PM1720A ●	PM1720G ●	PM1720N ●	PM1720S ●	€ 892
105 x 250 x 0,6 cm	PM1730B ●	PM1730A ●	PM1730G ●	PM1730N ●	PM1730S ●	€ 930

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock

Installatie ▶ Installation

- ▶ Maak de muur schoon en glad en breng een primer aan
 - ▶ Breng de tegellijm aan op de muur
 - ▶ Plaats het paneel tegen de muur
 - ▶ De voegen opvullen met silicone, eventueel in dezelfde kleur als het wandpaneel
- ▶ Nettoyer et lisser le mur et appliquer un apprêt
 - ▶ Appliquer la colle à carrelage sur le mur
 - ▶ Placez le panneau contre le mur
 - ▶ Scellez les joints avec des silicones, éventuellement de la même couleur que les panneaux



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen worden verlijmd met tegellijm
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie
- ▶ **Gegarandeerde waterdichtheid**

Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**
pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage, colle à carrelage, sur le mur
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**
découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- ▶ **Étanchéité garantie**

**Combineerbaar met Kinemoon Style,
Kinemoon Classic en Kinemoon douchebakken
in dezelfde kleur en afwerking,
zie pagina 170, 176 en 182**

.....
Combinable avec des receveurs Kinemoon Style,
Kinemoon Classic et Kinemoon en couleurs
et finitions assorties, voir page 170, 176 et 182



Voor de consument



- ▶ **Design:** 5 kleuren naar keuze
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 5 finitions au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien

KINEWALL DESIGN

Het wandpaneel als alternatief voor tegelwerk

▷ Le panneau mural en alternative à la faïence

✓ Een doordachte oplossing voor de consument

Une solution pensée pour l'utilisateur



Een grote keuze in uitvoering en alledaags comfort

Un grand choix de décors et un confort au quotidien

Schokbestendig:

Kinewall panelen zijn gecoat met een waterafstotende lak die krassen beperkt.

Eenvoudig onderhoud:

makkelijk schoon te maken met een glaswisser.

Maximale waterdichtheid:

de Kinewall panelen zijn 100% waterdicht voor water en waterdamp.

Duurzaam:

het gebruikte materiaal is stabiel en stevig.

Door het duurzame oppervlak kunt u lang genieten van uw douche/badkamer.

• Résistance aux chocs :

• les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

• Entretien facilité :

• la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

• Étanchéité maximale :

• les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

• Durabilité :

• le matériau utilisé est stable et rigide.

• Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.

✓ Een doordachte oplossing voor de installateur

Une solution pensée pour l'installateur



Eenvoudige en probleemloze installatie

Une installation facile et sans contrainte

Weinig voorbereidende werkzaamheden aan de muren:

Kinewall panelen en bijhorende montageprofielen zorgen voor een strak, vlak oppervlak.

Eenvoudige installatie:

de panelen kunnen direct op elk type muur gelijmd worden.

Veel sneller dan tegelwerk:

geen droogtijd nodig tussen de werkzaamheden, een week gewonnen.

Een compleet gamma, zaagbaar en in te boren:

dit laat toe dat alle configuraties mogelijk zijn (dakhelling, kraanwerk gemonteerd of ingebouwd, muren met venster, ...). Ook toepasbaar voor de aankleding van het steunframe van een hangtoilet.

• Peu de travaux préparatoires des murs :

• les panneaux Kinewall et leurs profilés de montage offrent une surface murale étanche et plane.

• Une pose simplifiée :

• les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

• Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :

• pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

• Une gamme complète, découpable et perçable :

• permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...).

• Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu.




Kinedo

Montage video
Vidéo de montage


Installatie in 4 stappen - met montageprofielen*

La pose en 4 étapes - avec des profilés de montage*


1




2



3



4



- 1 Schroef het hoekprofiel tegen de muur**
Visser le profilé d'angle au mur

- 2 Positioneer de lijm op de achterkant van het paneel en breng vervolgens de PU of MS polymeer lijmstippen aan**
Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère

- 3 De binnenkant van het hoekprofiel en de rand van de douchebak van siliconen voorzien en het ter plaatse gezaagde en/of geboorde paneel plaatsen**
Siliconer l'intérieur du profilé d'angle ainsi que le rebord du receveur puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier

- 4 Breng siliconen aan op het eindprofiel en schuif het op het paneel**
Siliconer le profilé d'extrémité puis le glisser sur le panneau

Herhaal de stappen 2-3 en 4 voor de tweede hoek en dan **afwerken met een volledige omtrekafdichting** van de panelen
Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis **terminer par un joint périphérique total** des panneaux

INFO

Voor douches > 150 cm, bestaat er een H-profiel voor de montage van 2 panelen in lijn.
Pour les douches d'une longueur > 150 cm, il existe un profilé en H pour montage en alignement de 2 panneaux.



Montage video
Vidéo de montage



KIN WALL DESIGN

Decoratieve wandpanelen van aluminium

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



- ▶ Panelen uit aluminium composiet. Waterdicht, waterafstotend en lichtgewicht materiaal
- ▶ Glad oppervlak, beschikbaar in 35 decors
- ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze
- ▶ Montageprofielen, 3 kleuren naar keuze: wit, blinkend zilver en intens zwart gekorrel
- ▶ Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- ▶ Surface lisse, 35 décors disponibles
- ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
- ▶ Profils de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

6 afmetingen ▷ 6 dimensions

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm

125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm

150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

NIEUWE MONTAGEPROFIELEN | NOUVEAUX PROFILÉS DE MONTAGE

Montageprofielen ▷ Profilés de montage

		Wit Blanc	Blinkend zilver Argent brillant	Intens zwart gekorrel Noir intense grainé
	L profiel voor montage in een hoek Profilé en L pour montage en angle	KINWALL202LB € 46	KINWALL202LAB € 50	KINWALL202LNIG € 48
		KINWALL250LB € 51	KINWALL250LAB € 55	KINWALL250LNIG € 53
	L profiel voor montage in buitenhoek Profilé en L pour montage en angle sortant	KINWALL202LSB € 46	KINWALL202LSAB € 54	KINWALL202LSNIG € 48
		KINWALL250LSB € 51	KINWALL250LSAB € 60	KINWALL250LSNIG € 53
	Set van 2 U-profielen voor paneeluiteinden Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	KINWALL202UB € 50	KINWALL202UAB € 70	KINWALL202UNIG € 50
		KINWALL250UB € 65	KINWALL250UAB € 91	KINWALL250UNIG € 66
	H-profiel voor 2 panelen in lijn Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	KINWALL202HB € 45	KINWALL202HAB € 49	KINWALL202HNIG € 46
		KINWALL250HB € 50	KINWALL250HAB € 54	KINWALL250HNIG € 50
	Metalen strip voor montage van 2 panelen in lijn zonder profiel Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé	KINWALLBAND01 € 69		
	Kit (magnetisch pad) voor gebruik met metalen strip) Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique	KINWALLAIM01 € 113		



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:**
geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen verlijmd of geschroefd worden op elk type ondergrond
- ▶ **Volledig aanpasbaar:**
eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie

Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :**
peu de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :**
découpe et perçage possible sur chantier




Voor de consument

- ▶ **Design:** beschikbaar in 35 decors
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Praktisch:** onderhoudsvriendelijk, geen onderhoud meer van tegelvoegen


Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 35 décors au choix
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Praticité :** facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir





Kinewall Design	Albast Albâtre	Marmer wit Marbre blanc	Marmer grijsblauw Marbre gris bleu	Marmer zwart koper Marbre noir cuivré	
100 x 202 cm	PM500	PM384	PM502	PM504	€ 310
125 x 202 cm	PM700	PM304	PM702	PM704	€ 337
150 x 202 cm	PM900	PM324	PM902	PM904	€ 404
100 x 250 cm	PM600	PM454	PM602	PM604	€ 390
125 x 250 cm	PM800	PM344	PM802	PM804	€ 423
150 x 250 cm	PM1000	PM364	PM1002	PM1004	€ 502




Kinewall Design	Marmer zwart Marbre noir	Marmer zwart goud Marbre noir et or	Tadelakt beige Tadelakt beige	Cement stroken Ciment bandes	
100 x 202 cm	PM505	PM506	PM507	PM508	€ 310
125 x 202 cm	PM705	PM706	PM707	PM708	€ 337
150 x 202 cm	PM905	PM906	PM907	PM908	€ 404
100 x 250 cm	PM605	PM606	PM607	PM608	€ 390
125 x 250 cm	PM805	PM806	PM807	PM808	€ 423
150 x 250 cm	PM1005	PM1006	PM1007	PM1008	€ 502




Kinewall Design	Cement tegels grijs Cement carreaux gris	Beton Béton fonce	Edelroest Acier corten	RVS wit Inox brossé blanc	Effen wit Blanc mat	
100 x 202 cm	PM510	PM382	PM386	PM388	PM561	€ 310
125 x 202 cm	PM710	PM302	PM306	PM308	PM761	€ 337
150 x 202 cm	PM910	PM322	PM326	PM328	PM961	€ 404
100 x 250 cm	PM610	PM452	PM456	PM458	PM661	€ 390
125 x 250 cm	PM810	PM342	PM346	PM348	PM861	€ 423
150 x 250 cm	PM1010	PM362	PM366	PM368	PM1061	€ 502




Kinewall Design	RVS geborsteld grijs Inox brossé gris	Floral Floral	Terrazzo grijs Terrazzo gris	Terrazzo terracotta Terrazzo terracotta	Roze marmerpotloden Crayons marbre rose	
100 x 202 cm	PM389	PM515	PM521	PM523	PM535	€ 310
125 x 202 cm	PM309	PM715	PM721	PM723	PM735	€ 337
150 x 202 cm	PM329	PM915	PM921	PM923	PM935	€ 404
100 x 250 cm	PM459	PM615	PM621	PM623	PM635	€ 390
125 x 250 cm	PM349	PM815	PM821	PM823	PM835	€ 423
150 x 250 cm	PM369	PM1015	PM1021	PM1023	PM1035	€ 502



Kinewall Design	Honingraat blauw Tomette camaïeu bleu	Honingraat grijs Tomette camaïeu gris	Honingraat zwart marmor Tomette marbre noir	Metro Métro	
100 x 202 cm	PM380	PM381	PM539	PM383	€ 310
125 x 202 cm	PM300	PM301	PM739	PM303	€ 337
150 x 202 cm	PM320	PM321	PM939	PM323	€ 404
100 x 250 cm	PM450	PM451	PM639	PM453	€ 390
125 x 250 cm	PM340	PM341	PM839	PM343	€ 423
150 x 250 cm	PM360	PM361	PM1039	PM363	€ 502



Kinewall Design	Visgraat beige Chevrons	Zellige bali Zellige bali	Vintage grijsblauw Vintage gris bleu	Eik natuur Chêne naturel	
100 x 202 cm	PM391	PM541	PM542	PM390	€ 310
125 x 202 cm	PM311	PM741	PM742	PM310	€ 337
150 x 202 cm	PM331	PM941	PM942	PM330	€ 404
100 x 250 cm	PM461	PM641	PM642	PM460	€ 390
125 x 250 cm	PM351	PM841	PM842	PM350	€ 423
150 x 250 cm	PM371	PM1041	PM1042	PM370	€ 502



Kinewall Design	Clastra graphik Clastra graphik	Clastra verticaal Clastra vertical	Clastra Clastra	Ecaïlle beige Ecaïlle beige	
100 x 202 cm	PM543	PM544	PM385	PM530	€ 310
125 x 202 cm	PM743	PM744	PM305	PM730	€ 337
150 x 202 cm	PM943	PM944	PM325	PM930	€ 404
100 x 250 cm	PM643	PM644	PM455	PM630	€ 390
125 x 250 cm	PM843	PM844	PM345	PM830	€ 423
150 x 250 cm	PM1043	PM1044	PM365	PM1030	€ 502



Kinewall Design	Ecaïlle wit Ecaïlle blanche	Stuc beige Enduit beige	Stuc wit Enduit blanc	Stuc steengrijs Enduit gris pierre	Pleister wit Taloché blanc	
100 x 202 cm	PM531	PM527	PM525	PM524	PM387	€ 310
125 x 202 cm	PM731	PM727	PM725	PM724	PM307	€ 337
150 x 202 cm	PM931	PM927	PM925	PM924	PM327	€ 404
100 x 250 cm	PM631	PM627	PM625	PM624	PM457	€ 390
125 x 250 cm	PM831	PM827	PM825	PM824	PM347	€ 423
150 x 250 cm	PM1031	PM1027	PM1025	PM1024	PM367	€ 502

KINEWALL DESIGN



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Wit marmer en Zwart marmer koper geaderd zonder montageprofielen
▷ Décors Marbre blanc et Marbre noir cuivré sans profilés de montage



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoeringen Floral en Stuc beige met montageprofielen in blinkend zilver
▷ Décors Floral et Enduit beige avec profilés de montage argent brillant



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Beton met zwarte montageprofielen
 ▷ Décor Béton foncé avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Honingraat zwart marmer en Albast zonder montageprofielen
 ▷ Décors Tomette marbre noir et Albâtre sans profilés de montage

KINEWALL DESIGN



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Claustra met zwarte montageprofielen
▷ Décors Claustra avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINEWALL DESIGN** Uitvoering Metro met zwarte montageprofielen
▷ Décor Métro avec profilés de montage noir intense grainé



▲ **KINWALL DESIGN** Uitvoering Marmer grijsblauw met witte montage profielen
 ▷ Décor Marbre gris bleu avec profilés de montage blanc



▲ **KINWALL DESIGN** Honingraat grijs met witte montageprofielen
 ▷ Décor Tomette camaïeu gris avec profilés de montage blanc



▲ **KINWALL DESIGN** Uitvoering Edelhoest en Zellige Bali zonder montageprofielen
 ▷ Décors Acier corten et Zellige bali sans profilés de montage



Montage video
Vidéo de montage



KINEWALL START

Decoratieve wandpanelen van gekleurde kunsthars

Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine



- ▶ Paneel op basis van een waterdichte, meerlaagse kunsthars. Waterdicht en licht materiaal.
 - ▶ Glad oppervlak, beschikbaar in 3 uitvoeringen
 - ▶ Combinatie van verschillende panelen mogelijk naar keuze
 - ▶ Montageprofielen, 3 kleuren naar keuze: wit, blinkend zilver en intens zwart gekorrelde
-
- ▶ Panneau à base de résine multicouche hydrofuge. Matériau imperméable et léger
 - ▶ Surface lisse, 3 finitions disponibles
 - ▶ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
 - ▶ Profils de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

Afmetingen ▷ Dimensions

93 x 216 x 0,3 cm

3 kleuren ▷ 3 finitions

	Wit Blanc		Antracietgrijs Gris anthracite		Licht eik Chêne clair	
	1 paneel 1 panneau	2 panelen 2 panneaux	1 paneel 1 panneau	2 panelen 2 panneaux	1 paneel 1 panneau	2 panelen 2 panneaux
Hoogte Hauteur 216 cm	PM021 € 242	PM024 € 391	PM022 € 242	PM025 € 391	PM023 € 311	PM026 € 536



Voor de installateur



- ▶ **Eenvoudig en snel te installeren:** geen voorbereidende werkzaamheden aan de muren, de wandpanelen kunnen verlijmd of geschroefd worden op elk type ondergrond
- ▶ **Volledig aanpasbaar:** eenvoudig op maat te zagen en te boren op locatie
- ▶ **Makkelijk te hanteren:** licht materiaal

Côté installateur

- ▶ **Installation facile et économique :** pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage et vissage sur n'importe quel type de surface
- ▶ **Adaptabilité à toutes les configurations :** découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- ▶ **Manipulation aisée :** matériau léger



Voor de consument









- ▶ **Ideaal voor een klein budget:** een budgetvriendelijk alternatief voor tegelwerk
- ▶ **Comfort:** een snelle en stofvrije installatie
- ▶ **Hygiëne:** snel en eenvoudig schoon te houden

Côté utilisateur

- ▶ **Idéal petit budget :** une solution économique en alternative au carrelage
- ▶ **Confort :** une installation rapide et sans poussière
- ▶ **Hygiène :** un entretien simple et rapide

NIEUWE MONTAGEPROFIELEN | NOUVEAUX PROFILÉS DE MONTAGE

Montageprofielen ▷ Profilés de montage

		Wit Blanc	Blinkend zilver Argent brillant	Intens zwart gekorrel Noir intense grainé	
	L-profiel voor montage in een hoek Profilé en L pour montage en angle	216 cm	KINWALL216LB € 48	KINWALL216LAB € 51	KINWALL216LNIG € 49
	L-profiel voor montage in buitenhoek Profilé en L pour montage en angle sortant	216 cm	KINWALL216LSB € 48	KINWALL216LSAB € 56	KINWALL216LSNIG € 49
	Set van 2 U-profielen voor paneeluiteinden Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	216 cm	KINWALL216UB € 61	KINWALL216UAB € 85	KINWALL216UNIG € 63
	H-profiel voor 2 panelen in lijn Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	216 cm	KINWALL216HB € 46	KINWALL216HAB € 50	KINWALL216HNIG € 48
	Metalen strip voor montage van 2 panelen in lijn zonder profiel Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé			KINWALLBAND01 € 69	
	Kit (magnetisch pad) voor gebruik met metalen strip Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique			KINWALLAIM01 € 113	



▲ **KINWALL START** Uitvoering Licht eik met montageprofielen in blinkend zilver
▷ Décor Chêne clair et blanc avec profilés de montage argent brillant



▲ **KINEWALL START** Uitvoering Licht eik en Antracietgrijs met montageprofielen in blinkend zilver ▷ Décors Chêne clair et Gris anthracite avec profilés de montage argent brillant

▲ **KINEWALL START** Uitvoering Licht eik en Wit met montageprofielen in blinkend zilver ▷ Décors Chêne clair et blanc avec profilés de montage argent brillant



▲ **KINEWALL START** Uitvoering Licht eik en Wit met witte montageprofielen ▷ Décors Chêne clair et blanc avec profilés de montage blanc

DOUCHEKOLOMMEN COLONNES

Kies uw douchekolom

▷ Choisir une colonne

Onze collectie van 2023 ▷ Nos collections 2023



AQUAGLASS p.227



AQUAMOON p.228



AQUADESIGN p.229



AQUASTYLE p.230



AQUAWALL PIETRA p.231



AQUACHROME p.232



AQUAFACORY p.233



AQUAZEN p.234



AQUATICA p.235

AQUAGLASS

Glazen douchekolom met hydromassage Colonne hydromassante en verre




- ▶ Voorzijde van glas
- ▶ Inbouw thermostaatkraan
- ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
- ▶ Grote regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
- ▶ Optioneel, 6 hydrojets voor een heerlijke, revitaliserende massage
- ▶ 4 glazen schappen, in hoogte verstelbaar
- ▶ Eenvoudige toegang tot het technische gedeelte

- ▶ Façade en verre
- ▶ Mitigeur thermostatique encastré
- ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- ▶ Large douche pluie avec picots silicone anticalcaires
- ▶ En option, 6 buses hydromassantes à roto-jet pour un massage tonique
- ▶ 4 étagères en verre à hauteur réglable
- ▶ Accès facilité à la zone technique

Kleuren ▷ Couleurs



Grijs
Acier



Parelzwart
Perle noire



▲ AQUAGLASS Parelzwart ▷ Perle noire





▲ Handdouche
▷ Douchette à main




▲ Regendouche
▷ Douche pluie



▲ Hydrojet
▷ Buse hydromassante



Watertoevoer zone
Zone d'arrivée d'eau



	Grijs Acier	Parelzwart Perle noire
Versie hydromassage Version hydromassage	CD220A € 2273	CD220N € 2273
Versie thermostaat Version thermostatique	CD221A € 1682	CD221N € 1682

AQUAMOON

Design douchekolom in zwart of wit ABS
Colonne design en ABS noir ou blanc



- ▶ Zwarte of witte uitvoering
 - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
 - ▶ Geïntegreerde verchromde flaconhouder
-
- ▶ Finition noire ou blanche
 - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
 - ▶ Etagère porte-flacons chromée intégrée



▲ AQUAMOON





▲ Thermostaatkraan en handdouche
▷ Mitigeur et douchette à main



▲ Regendouche
▷ Douche pluie



▲ Flaconhouder
▷ Etagère porte-flacons



Water toevoer zone
Zone d'arrivée d'eau

Zwart Noir	Wit Blanc
CD340N € 924	CD340B € 924

AQUADESIGN

RVS douchekolom met witte voorzijde



Colonne en inox avec une façade blanche



- ▶ Voorzijde paneel in wit
 - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
 - ▶ Geïntegreerde flaconhouder
-
- ▶ Façade de couleur blanche
 - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires
 - ▶ Etagère porte-flacons intégrée



▲ AQUADESIGN



AQUADESIGN

CD321 € 904

AQUASTYLE

Douchekolom in alu mat wit, alu mat zwart of geborsteld RVS

Colonne en alu laqué blanc mat, alu laqué noir ou inox brossé



- ▶ Voorzijde in alu mat wit, alu mat zwart of van geborsteld RVS met coating tegen (vinger) vlekken
 - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - ▶ Regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
-
- ▶ Façade en alu laqué blanc mat, alu laqué noir mat ou en inox brossé avec traitement anti-empreintes
 - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - ▶ Douche pluie avec picots silicone anticalcaires



▲ **AQUASTYLE** Geborsteld RVS, Mat wit, Mat zwart
▷ Inox brossé, Blanc mat, Noir mat






▲ Kraan
▷ Mitigeur



▲ Handdouche
▷ Douchette à main



▲ Regendouche
▷ Douche pluie



Watertoevoer zone
Zone d'arrivée d'eau

Mat wit Blanc mat	Mat zwart Noir mat	Geborsteld RVS Inox brossé
CD312 € 805	CD313 € 805	CD311 € 707

AQUAWALL PIETRA

Douchekolom met oppervlak in steentextuur
Colonne avec façade en Biocryl aspect pierre



- ▶ Voorzijde paneel uitgevoerd in Biocryl met oppervlak in steentextuur. Beschikbaar in 5 kleuren
 - ▶ Inbouw thermostaatkraan
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - ▶ Grote regendouche met siliconen sproeigatjes tegen kalkaanslag
 - ▶ 4 glazen schappen, in hoogte verstelbaar
 - ▶ Eenvoudige toegang tot het technische gedeelte
 - ▶ Voor een uniform geheel in steentextuur, combineer Aquawall Pietra met een douchebak Kinesurf Pietra en muurpanelen Kinewall Pietra
-
- ▶ Façade en Biocryl avec surface texturée aspect pierre, 5 couleurs disponibles
 - ▶ Mitigeur thermostatique encastré
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - ▶ Large douche pluie inox extra-plate avec picots silicone anticalcaires
 - ▶ 4 étagères en verre à hauteur réglable
 - ▶ Accès facilité à la zone technique
 - ▶ Pour une déco tout en aspect pierre, pensez à assortir Aquawall Pietra avec un receveur Kinesurf Pietra et des panneaux muraux Kinewall Pietra



▲ **AQUAWALL PIETRA** Zwart (hier afgebeeld met bijpassende Kinesurf Pietra douchebak zwart)
▷ Noir (présenté ici avec le receveur assorti Kinesurf Pietra noir)






▲ Handdouche
▷ Douchette à main



▲ Regendouche in RVS
▷ Douche pluie inox

Kleuren ▷ Couleurs



Wit Blanc	Antraciet grijs Gris anthracité	Beton grijs Gris béton	Zwart Noir	Taupe Taupe
CD420BT € 1714	CD420AT € 1714	CD420GT € 1714	CD420NT € 1714	CD420TT € 1714

AQUACHROME

Verchromde douchecombinatie Combiné de douche chromé



- ▶ Verchromde vierkante douchestang
 - ▶ Inbouw thermostaatkraan (+ toevoerslangen)
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
 - ▶ Ultra-vlakke RVS regendouche met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
 - ▶ Geïntegreerde flaconhouder
-
- ▶ Barre tubulaire chromée
 - ▶ Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
 - ▶ Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
 - ▶ Douche pluie ultra plate en inox avec picots silicone anticalcaires
 - ▶ Porte-flacons intégré





▲ AQUACHROME




▲ Thermostaatkraan
▷ Mitigeur thermostatique



▲ Flaconhouder
▷ Porte-flacons



Watertoevoer zone
 Zone d'arrivée d'eau



AQUACHROME

CD300 € 625

AQUAFACORY

Douchecombinatie in zwart RVS

Combiné de douche en inox noir



- ▶ Zwarte uitvoering
 - ▶ Thermostaatkraan
 - ▶ ABS handdouche met regelbare jets met anti-twist doucheslang
 - ▶ Steun voor handdouche is regelbaar in de hoogte
 - ▶ ABS regendouche met regelbare jets met siliconen sproeigaatjes tegen kalkaanslag
 - ▶ Douchecombinatie regelbaar in de hoogte
-
- ▶ Finition noire
 - ▶ Mitigeur thermostatique
 - ▶ Douchette à main en ABS à jets réglables, avec flexible anti-torsion
 - ▶ Support pour douchette à main réglable en hauteur
 - ▶ Douche pluie en ABS à jets réglables, avec picots silicone anticalcaires
 - ▶ Colonne ajustable en hauteur



▲ AQUAFACORY



▲ Handdouche
▷ Douchette à main



▲ Regendouche
▷ Douche pluie



AQUAFACORY

CD360 € 607

AQUAZEN


Verchromde douchecombinatie
Combiné de douche chromé




- ▶ Verchromde douchestang
 - ▶ Thermostaatkraan
 - ▶ Extra vlakke vierkante regendouche
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
-
- ▶ Barre de douche chromée
 - ▶ Mitigeur thermostatique
 - ▶ Douche pluie ultra plate carrée
 - ▶ Douchette à main rectangulaire en laiton avec flexible anti torsion




▲ AQUAZEN



▲ Kraan
▷ Mitigeur



▲ Handdouche
▷ Douchette à main



▲ Regendouche
▷ Douche pluie

AQUAZEN

CD370 € 808

AQUATICA



Verchromde douchecombinatie Combiné de douche chromé



- ▶ Verchromde douchestang
 - ▶ Thermostaatkraan
 - ▶ Extra vlakke ronde regendouche
 - ▶ Messing handdouche met anti-twist doucheslang
-
- ▶ Barre de douche chromée
 - ▶ Mitigeur thermostatique
 - ▶ Douche pluie ultra plate ronde
 - ▶ Douchette à main ronde avec jets réglables



▲ AQUATICA



▲ Kraan
▷ Mitigeur



▲ Handdouche
▷ Douchette à main



▲ Regendouche
▷ Douche pluie

AQUATICA

CD365 € 567

WANDEN

Onze collectie van 2023

▷ Nos collections 2023



ALPHA SOLO



NIEUW | NOUVEAU

FLAT

PAROIS



KINESTYLE















EKINOX












SMART DESIGN ZONDER DREMPEL
SANS SEUIL

Kies uw douchewand












▷ Choisir une paroi

Nis ▷ Niche							
		SERIES GAMMES					
200	8	FLAT					
200	8	KINESTYLE			p.257 		
207	6	EKINOX			p.273 		
200	6	SMART DESIGN	p.300 		p.300 		p.302 

INSTAP VOORZIJDE | ACCÈS DE FACE

Hoek ▷ Angle					
		SERIES GAMMES			
200	8	FLAT			
200	8	KINESTYLE		p.260 	
207	6	EKINOX		p.276 	
200	6	SMART DESIGN	p.314 	p.314 	

HOEKINSTAP | ACCÈS D'ANGLE

Hoek ▷ Angle							
		SERIES GAMMES					
200	8	KINESTYLE			p.259		
200	6	SMART DESIGN	p.324 	p.324 	p.330 	p.326 	p.331

				p.246	
				p.258	
				p.275	
p.304	p.305	p.306	p.307	p.308	p.312

	p.248	
	p.261	
	p.278	
p.316	p.318	p.322

Walk-in ▶ Espace ouvert							
		SERIES GAMMES					
200	8	KINESTYLE	p.256				
207	6	EKINOX	p.268-269	p.270-271			p.273
200/225*	6	SMART DESIGN	p.290-295	p.296	p.298	p.299	
200	10	ALPHA SOLO	p.240				

* Smart Design Solo is verkrijgbaar in 2 hoogtes: Standaard 198,3 cm en Extra hoog 225,7 cm | Smart Design Solo est disponible en 2 hauteurs : Standard 198,3 cm et Extra haut 225,7 cm

ALPHA SOLO

Solo wand zonder muursteun voor een walk in douche
 Paroi simple sans renfort pour un espace douche ouvert




- ▶ Profiel in verchromd aluminium
 - ▶ Chroom afdekstrip (verbergt siliconen) onderaan de wand
 - ▶ Helder glas
 - ▶ Stabiel zonder muursteun
-
- ▶ Profilé en aluminium chromé avec obturateur
 - ▶ Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi
 - ▶ Verre transparent
 - ▶ Stable sans renfort



▲ ALPHA SOLO

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille				
		80	90	100	120	140
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2

ALPHA SOLO	
80 cm	PA604CTNE € 852
90 cm	PA605CTNE € 910
100 cm	PA606CTNE € 969
120 cm	PA607CTNE € 1050
140 cm	PA608CTNE € 1202



Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite



FLAT

Perfect uitgelijnd design

▷ L'éloge de l'alignement





FLAT

Beschikbaar vanaf DECEMBER 2023
 Disponible à partir de Decembre 2023



UITVOERINGEN

- ▶ Modern design met een combinatie van chroom en zwart
- ▶ Helder glas met een zwarte gezeefdrukte band
- ▶ Profielen van verchroomd aluminium
- ▶ Bijpassende binnen/buiten metalen handvat

EXCLUSIEF

- ▶ Een uniek sluitsysteem waarmee de vaste wand en de schuifdeur in gesloten toestand perfect uitgelijnd zijn
- ▶ Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen
- ▶ Een gedempte sluiting (softclose) van de schuifdeur

FINITIONS

- ▶ Design moderne associant chrome et noir
- ▶ Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- ▶ Profilés en aluminium chromé
- ▶ Poignée métallique intérieure/extérieure assortie

EXCLUSIVITÉ

- ▶ Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de la partie fixe et de la porte en position fermée
- ▶ Un nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- ▶ Une fermeture amortie de la porte coulissante permet d'empêcher son claquement

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS

Schuifdeur
Porte coulissante



Flat C ▶ p.246



Flat ▶ p.248



Voor de installateur



- ▶ **Tijdsbesparing:**
voorgemonteerde wieltjes
- ▶ **Perfecte afstelling:**
afstelling bij niet-loodrechte muren

Côté installateur

- ▶ **Gain de temps :**
roulettes prémontées
- ▶ **Ajustement impeccable :**
réglage simplifié des faux-aplombs



Voor de consument

- ▶ **Esthetisch:** origineel design en onzichtbare wielletjes
- ▶ **Comfort:** soft close schuifdeur
- ▶ **Eenvoudig schoonmaken:** de glazen wanden overlappen elkaar niet in gesloten positie

Côté utilisateur

- ▶ **Esthétisme:** design original et roulettes invisible
- ▶ **Confort :** fermeture amortie de la porte coulissante
- ▶ **Nettoyage facilité :** non-chevauchement des verres en position fermée



C

Wand met 1 schuifdeur
Paroi avec 1 volet coulissant




► p.248

► p.250




- Profielen in verchromd aluminium
- Helder glas met zwarte gezeefdrukte band
- Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen in gesloten positie
- Verfijnd design met onzichtbare wieltjes
- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	46	56	66	76	86	96
Doorgang Passage	D	39	49	59	69	69	69
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel) Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical (côté poignée)		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Dikte horizontaal profiel drempel Epaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links
Partie fixe à droite, passage à gauche

	C	
	Vast wanddeel links, doorgang rechts Partie fixe à gauche, passage à droite	Vast wanddeel rechts, doorgang links Partie fixe à droite, passage à gauche
100 cm	PA763CTNEG € 1330	PA763CTNED € 1330
120 cm	PA764CTNEG € 1410	PA764CTNED € 1410
140 cm	PA765CTNEG € 1490	PA765CTNED € 1490
160 cm	PA766CTNEG € 1570	PA766CTNED € 1570
170 cm	PA767CTNEG € 1610	PA767CTNED € 1610
180 cm	PA768CTNEG € 1690	PA768CTNED € 1690



FLAT

C+F

Wand met 1 schuifdeur + vaste wand voor hoekopstelling Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe d'angle



► p.246

► p.250




- Profielen in verchromd aluminium
 - Helder glas met zwarte gezeefdrukte band
 - Gemakkelijk schoon te maken omdat de glazen wanden elkaar niet overlappen in gesloten positie
 - Verfijnd design met onzichtbare wieltjes
-
- Profilés en aluminium chromé
 - Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
 - Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
 - Roulettes invisibles pour un design épuré




▲ **FLAT C+F** ► Vast wanddeel links ► Vaste wand met profiel rechts
► Partie fixe à gauche ► Paroi fixe avec profilé à droite

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE					
		Maat Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/187,9
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	46	56	66	76	86	96
Doorgang Passage	D	39	49	59	69	69	69
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Dikte horizontaal profiel van de drempel Epaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm Dimensions en cm		VAST WAND PAROI FIXE			
		Maat Taille			
		70	80	90	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé verticale	C	2,8	2,8	2,8	2,8
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)	D	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts
+ vaste wand met profiel rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite
+ paroi fixe avec profilé à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links
+ vast wand met profiel links
Partie fixe à droite, passage à gauche
+ paroi fixe avec profilé à gauche



▲ **FLAT C+F** ▷ Maatwerk ▷ Vast wanddeel rechts ▷ Vaste wand met profiel links
 ▷ Sur-mesure ▷ Partie fixe à droite ▷ Paroi fixe avec profilé à gauche

	DEUR PORTE	
	Vast wanddeel links, doorgang rechts Partie fixe à gauche, passage à droite	Vast wanddeel rechts, doorgang links Partie fixe à droite, passage à gauche
100 cm	PA773CTNEG € 1330	PA773CTNED € 1330
120 cm	PA774CTNEG € 1410	PA774CTNED € 1410
140 cm	PA775CTNEG € 1490	PA775CTNED € 1490
160 cm	PA776CTNEG € 1570	PA776CTNED € 1570
170 cm	PA777CTNEG € 1610	PA777CTNED € 1610
180 cm	PA778CTNEG € 1690	PA778CTNED € 1690

	VAST WAND PAROI FIXE	
	Profiel rechts (voor deur met vast wanddeel links) Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)	Profiel links (voor deur met vast wanddeel rechts) Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)
70 cm	PA780CTNED € 500	PA780CTNEG € 500
80 cm	PA781CTNED € 530	PA781CTNEG € 530
90 cm	PA782CTNED € 560	PA782CTNEG € 560
100 cm	PA783CTNED € 590	PA783CTNEG € 590



INFO Wanden met afsnijding kunnen slechts een schuin afgesneden **of** een ingesneden hoek hebben (niet beide) op hetzelfde glas.
Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.


FLAT C (p.246)

Wand met 1 schuifdeur - in een nis Paroi avec 1 volet coulissant - en niche			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 1729
Min. Mini	1000	1000	
Max. Maxi	2000	1800*	

Vaste wand links
Partie fixe à gauche



Vaste wand rechts
Partie fixe à droite




* Extra toeslag voor alle breedte B ≥ 1401 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm

FLAT C+F (p.248)


Wand met 1 schuifdeur + vaste wand voor hoekopstelling Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe pour montage en angle								DEUR PORTE		VASTE WAND PAROI FIXE	
								ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE		ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	I	€ 1729	€ 650	€ 710	
Min. Mini	1000	1000	100	100	100	1300	700				
Max. Maxi	2000	1800*	∅	∅	∅	∅	1000				

* Extra toeslag voor breedte B ≥ 1401 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm


Deur met vaste wand links
Vaste hoekdouchewand rechts
Porte avec partie fixe à gauche
paroi fixe d'angle à droite




Deur met vaste wand rechts
Vaste hoekdouchewand links
Porte avec partie fixe à droite
paroi fixe d'angle à gauche



Deur met vaste wand links
Vaste douchewand hoek rechts
Porte avec partie fixe à gauche
paroi fixe d'angle à droite



Deur met vaste wand rechts
Vaste hoekdouchewand links
Porte avec partie fixe à droite
paroi fixe d'angle à gauche



BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneLuxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :

Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen bij uw bestelling | pensez à joindre un schéma avec le bon de commande

INFO ► Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat


► En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO In te stellen hoek in geval van een afsnijding.

Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr: | N° de schema :

R : °



A : mm B : mm D : mm E : mm


F : mm G : mm I : mm

EXTRA BREDE UITVOERING* tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR* avec supplément de prix

*aanvinken indien van toepassing | *à cocher si concerné



Flat C
≥ 1401 mm
+ € 183



Flat C+F
≥ 1401 mm
+ € 364

TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Flat | Tarif paroi Flat €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur €

Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi €

KINESTYLE

Een zelfbewuste uitstraling

▷ Un look affirmé





KINESTYLE

Design, kwaliteit en stevigheid voor een klein budget

▷ Design, qualité et robustesse à petit prix





UITVOERINGEN

- ▶ Helder glas
- ▶ Verchromde aluminium profielen
- ▶ **1** Vlakke scharnieren (draaideuren)
- ▶ **2** Verchromde metalen handgreep (draaideuren)
- ▶ **3** Verchromde metalen handgreep (schuifdeuren)

FINITIONS

- ▶ Verre transparent
- ▶ Profilés en aluminium chromé
- ▶ **1** Charnières affleurantes (portes pivotantes)
- ▶ **2** Poignée métallique chromée (portes pivotantes)
- ▶ **3** Poignée métallique chromée (portes coulissantes)

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS		
Walk-in Espace ouvert	Kinestyle Solo ▶ p.256	
Draaideur Porte pivotante	Kinestyle P ▶ p.257	Kinestyle P+F ▶ p.260
Schuifdeur(en) Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C ▶ p.258	Kinestyle A ▶ p.259 Kinestyle C+F ▶ p.261



Voor de installateur



- ▶ **Perfecte aanpassing:**
afstelling bij niet-loodrechte muren

Côté installateur

- ▶ **Ajustement impeccable :**
réglage des faux-aplombs



Voor de consument

- ▶ **Lage instap:** douchewand voor een walk-in douche en deuren zonder drempel
- ▶ **Minder waterspatten:** glashoogte 200 cm
- ▶ **Onderhoudsvriendelijk:** glas met antikalk-beschermlaag

Côté utilisateur

- ▶ **Accès sans seuil :** parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- ▶ **Eclaboussures limitées :** hauteur des verres 200 cm
- ▶ **Entretien simplifié :** verre traité anticalcaire



SOLO

Enkele douchewand voor een walk-in douche
 Paroi simple pour un espace douche ouvert



▲ KINESTYLE SOLO




- ▶ Verchromde muursteen (100 cm max)
- ▶ 2 glasuitvoeringen: helder glas of glas met gematteerde middenstrook (afmeting 100-160 cm)
- ▶ Barre de renfort chromée (100 cm maxi)
- ▶ 2 finitions de verre: verre transparent ou verre avec bande centrale dépolie (largeur 100-160 cm)

Afmetingen in cm Dimensions en cm	A	Maat Taille							
		70	80	90	100	120	140	160	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)		67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	177,5/179
Totale hoogte (+0,5 cm muursteen) Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	SOLO	
	Helder glas Verre transparent	Glas met gematteerde middenstrook Verre avec bande centrale dépolie
70 cm	SOLO70CTNE € 463 ●	-
80 cm	SOLO80CTNE € 489 ●	-
90 cm	SOLO90CTNE € 519 ●	-
100 cm	SOLO100CTNE € 547 ●	SOLO100CD1BE € 547 ●
120 cm	SOLO120CTNE € 576 ●	SOLO120CD1BE € 576 ●
140 cm	SOLO140CTNE € 605 ●	SOLO140CD1BE € 605 ●
160 cm	SOLO160CTNE € 828 ●	SOLO160CD1BE € 828 ●
180 cm	SOLO180CTNE € 907 ●	-

● Uit voorraad leverbaar | Livraison de stock



Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite



P

Draaideur (naar binnen/buiten) zonder drempel Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil






▲ KINESTYLE P



- ▶ 180° opening (binnen/buiten)
 - ▶ Verchroomde muursteun
 - ▶ Verchroomde metalen scharnieren en handgrepen
 - ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor verbeterde afdichting
-
- ▶ Ouverture intérieure/extérieure à 180°
 - ▶ Barre de renfort chromée
 - ▶ Charnières et poignées métalliques chromées
 - ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille					
		80	90	100	120	140	160
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	6	31	31	51	71	91
Doorgang Passage	D	68	53	63	63	63	63
Totale hoogte (+3,5 cm muursteun voor afmeting ≥ 90 cm) Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel) Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij vast wanddeel) Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb (côté poignée)		1	1	1	1	1	1



	P	
	Scharnieren links Charnières à gauche	Scharnieren rechts Charnières à droite
80 cm	PA1781CTNEG € 1229	PA1781CTNED € 1229
90 cm	PA1782CTNEG € 1345	PA1782CTNED € 1345
100 cm	PA1783CTNEG € 1464	PA1783CTNED € 1464
120 cm	PA1784CTNEG € 1625	PA1784CTNED € 1625
140 cm	PA1785CTNEG € 1715	PA1785CTNED € 1715
160 cm	PA1786CTNEG € 1884	PA1786CTNED € 1884



▲ Muursteun ▷ Barre de renfort

C

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil




- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée



▲ KINESTYLE C

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille				
		100	120	140	160	170
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Doorgang Passage	D	35	45	55	65	70
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel (bij vast wanddeel) Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Dikte verticaal profiel (bij doorgang) Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Dikte horizontaal profiel (onderaan vast wanddeel) Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij vast wanddeel) Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij doorgang) Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

C	
100 cm	PA1773CTNE € 928
120 cm	PA1774CTNE € 981
140 cm	PA1775CTNE € 1037
160 cm	PA1777CTNE € 1092
170 cm	PA1776CTNE € 1111



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

A

Hoekinstap met 2 schuifdeuren zonder drempel

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil




▲ KINESTYLE A



- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		90 x 90	100 x 80	100 x 90	120 x 80	120 x 90	140 x 80	140 x 90
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C1	40	45	45	55	55	65	65
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C2	40	35	40	35	40	35	40
Doorgang Passage	D	45	45	51	53	59	62	67
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Dikte horizontaal profiel (onderaan vaste wanddelen) Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Afstelling bij niet-loodrechte muren (bij elke muur) Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE € 1429
100 x 80 cm	PA1750CTNE € 1429
100 x 90 cm	PA1755CTNE € 1461
120 x 80 cm	PA1751CTNE € 1475
120 x 90 cm	PA1752CTNE € 1507
140 x 80 cm	PA1753CTNE € 1529
140 x 90 cm	PA1754CTNE € 1552



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

P+F

Draaideur + vaste wand voor hoekopstelling Porte pivotante + paroi fixe d'angle




- ▶ 180° opening (binnen/buiten)
- ▶ Verchroomde muursteun
- ▶ Verchroomde metalen scharnieren en handgrepen
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor verbeterde afdichting
- ▶ Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- ▶ Barre de renfort chromée
- ▶ Charnières et poignées métalliques chromées
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée




▲ **KINESTYLE P** ▷ Afmeting ≥ 90 cm ▷ Taille ≥ 90 cm
+F ▷ Scharnieren links ▷ Charnières à gauche

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE					
		Maat Taille					
		80	90	100	120	140	160
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	6	31	31	51	71	91
Doorgang Passage	D	68	53	63	63	63	63
Totale hoogte (+3,5 cm muursteun voor afmetingen ≥ 90 cm) Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles de ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


VASTE WAND PAROI FIXE		
Maat Taille		
	80	90
A2	78/79,5	88/89,5
	-	-
	-	-
	-	-
	2,6	2,6
	1,5	1,5



Breedte 80 cm
Taille 80 cm



Breedtes 90 tot 140 cm
Tailles 90 à 140 cm



Breedte 160 cm
Taille 160 cm



▲ Muursteun ▷ Barre de renfort

	P	
	Scharnieren links Charnières à gauche	Scharnieren rechts Charnières à droite
80 cm	PA1791CTNEG € 1361	PA1791CTNED € 1361
90 cm	PA1792CTNEG € 1495	PA1792CTNED € 1495
100 cm	PA1793CTNEG € 1607	PA1793CTNED € 1607
120 cm	PA1794CTNEG € 1668	PA1794CTNED € 1668
140 cm	PA1795CTNEG € 1755	PA1795CTNED € 1755
160 cm	PA1796CTNEG € 1873	PA1796CTNED € 1873

F	
Vaste wand Paroi fixe	
	PA1737CTNE € 558
	PA1738CTNE € 604
	-
	-
	-
	-

C+F

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel + vaste wand Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



▲ KINestyle C+F




- ▶ Zichtbare wieltjes voor een modern design
- ▶ Verchroomde metalen handgreep
- ▶ Optioneel, verchroomde drempel voor een verbeterde afdichting
-
- ▶ Roulettes visibles pour un design moderne
- ▶ Poignée métallique chromée
- ▶ Barre de seuil chromée facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE				
		Maat Taille				
		100	120	140	160	170
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Doorgang Passage	D	38	48	58	68	73
Totale hoogte Hauteur totale		200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Dikte horizontaal profiel (onderaan vaste wanddelen) Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		3	3	3	3	3

		VASTE WAND PAROI FIXE			
		Maat Taille			
		70	80	90	100
A2		67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3,9	3,9	3,9	3,9
		1,3	1,3	1,3	1,3
		3	3	3	3

	C+F
100 x 100 cm	PA1812CTNE € 1463
100 x 70 cm	PA1810CTNE € 1394
100 x 80 cm	PA1710CTNE € 1404
100 x 90 cm	PA1811CTNE € 1435
120 x 70 cm	PA1813CTNE € 1435
120 x 80 cm	PA1711CTNE € 1455
120 x 90 cm	PA1712CTNE € 1479
120 x 100 cm	PA1814CTNE € 1515
140 x 70 cm	PA1815CTNE € 1479
140 x 80 cm	PA1713CTNE € 1509
140 x 90 cm	PA1714CTNE € 1533
140 x 100 cm	PA1816CTNE € 1568

	C+F
160 x 70 cm	PA1817CTNE € 1540
160 x 80 cm	PA1818CTNE € 1568
160 x 90 cm	PA1819CTNE € 1598
160 x 100 cm	PA1820CTNE € 1625
170 x 70 cm	PA1716CTNE € 1568
170 x 80 cm	PA1715CTNE € 1589
170 x 90 cm	PA1717CTNE € 1625
170 x 100 cm	PA1718CTNE € 1653



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

EKINOX

Tijdloos design

▷ Le design audacieux et intemporel





EKINOX

Tijdloos design

▷ Le design audacieux et intemporel






UITVOERINGEN

- ▶ Helder glas
- ▶ Aluminium profielen in uitvoering
 - 1 geborsteld RVS
 - 2 koper
 - 3 geborsteld kobaltblauw (afhankelijk van het model)
- ▶ Design scharnieren in geborsteld RVS look
- ▶ Bijpassende metalen handgreep binnen / buiten
- ▶ Bijpassende afdekstrip onderaan de wand

FINITIONS

- ▶ Verre transparent
- ▶ Profilés en aluminium aspect
 - 1 inox brossé
 - 2 cuivre
 - 3 bleu kobalt brossé (selon les modèles)
- ▶ Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- ▶ Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- ▶ Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS			
Walk-in Espace ouvert	Ekinox Solo ▶ p.268-269		Ekinox Solo ▶ p.268-269 + Hoekopstelling Renvoi d'angle ▶ p.299
Walk-in met draaipaneel Espace ouvert avec volet pivotant	Ekinox Duo ▶ p.270-271		Ekinox Duo ▶ p.270-271 + Hoekopstelling Renvoi d'angle ▶ p.299
Draaideur Porte pivotante	Ekinox P ▶ p.274	Ekinox P+F ▶ p.276	
Schuifdeur Porte coulissante	Ekinox C ▶ p.275	Ekinox C+F ▶ p.278	



Voor de installateur



- ▶ **Tijdwinst:** eenvoudige en snelle installatie
- ▶ **Eenvoudige installatie:** Parallele steunbeugel, voor de draaideuren, die de achterwand niet belast
- ▶ **Perfecte aanpassing:** afstelling bij niet-loodrechte muren

Côté installateur

- ▶ **Gain de temps :** montage simple et rapide
- ▶ **Installation simplifiée :** barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- ▶ **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs



Voor de consument

- ▶ **Design:** 3 trendkleuren
- ▶ **Ideaal voor lange mensen:** hoogte 207 cm
- ▶ **Gemakkelijk onderhoud:** Flush scharnieren voor de draaideuren
- ▶ **Comfort:** soft close schuifdeuren

Côté utilisateur

- ▶ **Design :** 3 couleurs tendance
- ▶ **Idéal pour les personnes de grande taille :** hauteur 207 cm
- ▶ **Entretien simplifié :** charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- ▶ **Confort :** ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



EKINOX

Veel voordelen... voor de installateur

▷ De nombreux atouts côté installateur

Montagesysteem van de wanden

Système facilitant le montage des parois



- ▶ 1 Schroef de profielen op de muren
- ▶ 2 Schuif het glas in het profiel
- ▶ 3 Plaats de afdichting die als vergrendelingsleutel dient
- ▶ 4 Schroef de afdekplaatjes vast

- ▶ 1 Visser les profilés aux murs
- ▶ 2 Glisser le verre dans le profilé
- ▶ 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- ▶ 4 Visser les obturateur

Parallel versterkingssysteem

Système de renfort parallèle



- ▶ Eenvoudige installatie van de modellen met draaideuren. De versterkingsbalk wordt niet loodrecht op de deur geplaatst.
- ▶ De douchekolom kan daardoor overal worden geplaatst. Een raam in de muur parallel aan de wand zal ook niet langer een beperking zijn.
- ▶ Discretie verzekerd, de douche wint aan stijl.

- ▶ Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
- ▶ La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où.
- ▶ Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
- ▶ Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

Veel voordelen... voor de gebruiker

▷ De nombreux atouts côté utilisateur

Design uitstraling

Priorité au design

- ▶ Kies uit geborsteld RVS of ben avontuurlijker met koper of geborsteld kobaltblauw.
- ▶ Een exclusief ontwerp van de scharnieren
- ▶ Een langwerpige stijlvol handvat
- ▶ Le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- ▶ Un design exclusif des charnières
- ▶ Une poignée allongée tout en élégance



Eenvoudig onderhoud

Un nettoyage facilité

- ▶ De scharnieren van het Ekinox-assortiment lopen gelijk met het glas. Ze vormen geen belemmering voor de spons of de wisser tijdens het schoonmaken.
- ▶ Het magnetische profiel is helemaal glad, de magneet is geïntegreerd in het profiel.
- ▶ Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.
- ▶ Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.



Comfortabel

Un confort d'utilisation

- ▶ De schuifdeuren zijn voorzien van een systeem voor gedempt openen en sluiten (softclose). U vermijdt dus mogelijke schokken, een oorzaak van voortijdige slijtage van de deur, en u vermindert lawaai.
- ▶ Door het rolsysteem bovenaan is er minder wrijving en opent de deur gemakkelijker.
- ▶ De draaideuren hebben een deurliftsysteem van 0,3 cm bij het openen waardoor slijtage van de afdichting onderaan de deur wordt verminderd.
- ▶ Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.
- ▶ De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.
- ▶ Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.



Maatwerk

Modèles sur-mesure


- ▶ Specifieke afmetingen of zaagsneden: Het gehele Ekinox assortiment is op maat beschikbaar. (zie p.280-283)
- ▶ Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.280-283)



SOLO

Enkele douchewand voor een walk-in douche

Paroi simple pour un espace douche ouvert



p.280-281





- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
 - ▶ Helder glas
 - ▶ 2 muursteunen naar keuze, afgestemd op het profiel:
 - rechte stang (max. 120 cm)
 - douchestang vloer/plafond (max. 280 cm)
-
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
 - ▶ Verre transparent
 - ▶ 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre de renfort droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



▲ EKINOX SOLO Met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld RVS
Avec mât sol/plafond ▷ Profilé inox brossé

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Maat Taille					
	70	80	90	100	120	140
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	A 67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
	A' 66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5
Totale hoogte Hauteur totale	207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links / rechts
Installation réversible gauche / droite



▲ **EKINOX SOLO** Met rechte stang ▷ Koper profiel
Avec barre ▷ Profilé cuivre



▲ **EKINOX SOLO** Met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw
Avec mât sol/plafond ▷ Profilé bleu kobalt brossé

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
MET RECHTE STANG AVEC BARRE DROITE			
70 cm	PA4210ITNE € 440	PA4210RTNE € 544	PA4210KTNE € 544
80 cm	PA4211ITNE € 464	PA4211RTNE € 570	PA4211KTNE € 570
90 cm	PA4212ITNE € 492	PA4212RTNE € 595	PA4212KTNE € 595
100 cm	PA4213ITNE € 518	PA4213RTNE € 622	PA4213KTNE € 622
120 cm	PA4214ITNE € 570	PA4214RTNE € 674	PA4214KTNE € 674
140 cm	PA4215ITNE € 622	PA4215RTNE € 725	PA4215KTNE € 725
MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND AVEC MÂT SOL/PLAFOND			
70 cm	PA4210ITNEM € 582	PA4210RTNEM € 713	PA4210KTNEM € 713
80 cm	PA4211ITNEM € 608	PA4211RTNEM € 739	PA4211KTNEM € 739
90 cm	PA4212ITNEM € 634	PA4212RTNEM € 765	PA4212KTNEM € 765
100 cm	PA4213ITNEM € 660	PA4213RTNEM € 791	PA4213KTNEM € 791
120 cm	PA4214ITNEM € 713	PA4214RTNEM € 842	PA4214KTNEM € 842
140 cm	PA4215ITNEM € 765	PA4215RTNEM € 894	PA4215KTNEM € 894

EXTRA MUURSTANG* BARRE DE RENFORT DROITE SUPPLÉMENTAIRE*		
Geborsteld RVS Inox brossé	Koper Cuivre	Geborsteld kobaltblauw Bleu kobalt brossé
RENFORT33 € 255	RENFORT34 € 276	RENFORT35 € 276

* Voor montage tegen een muur | Pour montage contre un mur

EXTRA DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND* MÂT SOL/PLAFOND SUPPLÉMENTAIRE*		
Geborsteld RVS Inox brossé	Koper Cuivre	Geborsteld kobaltblauw Bleu kobalt brossé
MAT010 € 427	MAT011 € 456	MAT012 € 456

* Voor montage tegen een muur | Pour montage contre un mur

DUO

Enkele douchewand voor een walk-in douche met draaipaneel 180°

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°



p.280-281



- ▶ Beperkt spatten dankzij het draaiende luik
- ▶ Eenvoudige bediening: draaiprofiel voor het luik met positievergrendeling
- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ 2 muursteunen naar keuze, afgestemd op het profiel:
 - rechte stang (max. 120 cm)
 - douchestang vloer/plafond (max. 280 cm)
- ▶ Eclaboussures limitées grâce au volet pivotant
- ▶ Manipulation facilitée : profilé pivot pour le volet avec maintien en position
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre de renfort droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)




▲ EKINOX DUO Met rechte stang ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw
Avec barre ▷ Profilé bleu kobalt brossé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille					
		70	80	90	100	120	140
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Lengte* Longueur*	A2	45	45	45	45	45	45
Totale hoogte Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Lengte wanneer het draaiende luik is uitgelijnd met de wand. In opgevouwen toestand is de extra lengte 3,5 cm.

* Longueur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa longueur augmente de 3,5 cm.



Draaipaneel 180° te openen
Ouverture du volet pivotant à 180°

Installatie omkeerbaar links / rechts
Installation réversible gauche / droite



▲ **EKINOX DUO** Met douchestang vloer/plafond ▷ Muurprofiel links ▷ Koper profiel ▷ Avec mât sol/plafond ▷ Profilé mural à gauche ▷ Profilé cuivre

▲ **EKINOX DUO** Met rechte stang ▷ Profiel geborsteld RVS ▷ Avec barre ▷ Profilé inox brossé

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
MET RECHTE STANG OMKEERBAAR AVEC BARRE DROITE			
70 + 45 cm	PA4220ITNE € 725	PA4220RTNE € 959	PA4220KTNE € 959
80 + 45 cm	PA4221ITNE € 752	PA4221RTNE € 985	PA4221KTNE € 985
90 + 45 cm	PA4222ITNE € 778	PA4222RTNE € 1012	PA4222KTNE € 1012
100 + 45 cm	PA4223ITNE € 804	PA4223RTNE € 1038	PA4223KTNE € 1038
120 + 45 cm	PA4224ITNE € 854	PA4224RTNE € 1089	PA4224KTNE € 1089
140 + 45 cm	PA4225ITNE € 907	PA4225RTNE € 1142	PA4225KTNE € 1142
MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND MUURPROFIEL LINKS AVEC MÂT SOL/PLAFOND PROFILÉ MURAL À GAUCHE			
70 + 45 cm	PA4220ITNEMG € 868	PA4220RTNEMG € 1128	PA4220KTNEMG € 1128
80 + 45 cm	PA4221ITNEMG € 894	PA4221RTNEMG € 1155	PA4221KTNEMG € 1155
90 + 45 cm	PA4222ITNEMG € 920	PA4222RTNEMG € 1179	PA4222KTNEMG € 1179
100 + 45 cm	PA4223ITNEMG € 946	PA4223RTNEMG € 1206	PA4223KTNEMG € 1206
120 + 45 cm	PA4224ITNEMG € 998	PA4224RTNEMG € 1258	PA4224KTNEMG € 1258
140 + 45 cm	PA4225ITNEMG € 1049	PA4225RTNEMG € 1309	PA4225KTNEMG € 1309
MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND MUURPROFIEL RECHTS AVEC MÂT SOL/PLAFONDPROFILÉ MURAL À DROITE			
70 + 45 cm	PA4220ITNEMD € 868	PA4220RTNEMD € 1128	PA4220KTNEMD € 1128
80 + 45 cm	PA4221ITNEMD € 894	PA4221RTNEMD € 1155	PA4221KTNEMD € 1155
90 + 45 cm	PA4222ITNEMD € 920	PA4222RTNEMD € 1179	PA4222KTNEMD € 1179
100 + 45 cm	PA4223ITNEMD € 946	PA4223RTNEMD € 1206	PA4223KTNEMD € 1206
120 + 45 cm	PA4224ITNEMD € 998	PA4224RTNEMD € 1258	PA4224KTNEMD € 1258
140 + 45 cm	PA4225ITNEMD € 1049	PA4225RTNEMD € 1309	PA4225KTNEMD € 1309

CONCEPT EKINOX+



Laat uw verbeelding spreken en stel uw eigen doucheruimte samen

▷ Laissez parler votre imagination et composez vous-même votre espace douche

Enkele voorbeelden ter inspiratie... | Quelques exemples pour vous inspirer ...



In een nis

▷ En niche





In een hoek

▷ En angle



Tegen een muur

▷ Contre un mur




▲ **EKINOX+ HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE** Met Ekinox Solo met douchestang vloer/plafond ▷ Profiel geborsteld kobaltblauw
▷ Avec Ekinox Solo avec mât sol/plafond ▷ Profilébleu kobalt brossé

EKINOX+

HOEKOPSTELLING

RENVOI D'ANGLE

Vaste wand voor montage in een hoek met Ekinox Solo/Duo
 Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinox Solo / Duo



p.280-281




- ▶ Profiel in geborsteld RVS, koper of geborsteld kobaltblauw aluminium met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- ▶ Verre transparent



▲ **EKINOX+ HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE** Met Ekinox Solo met muurstang ▷ Profiel koper ▷ Avec Ekinox Solo avec barre droite ▷ Profilé cuivre

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille			
		70	80	90	100
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Totale hoogte Hauteur totale		207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Voorbeeld van montage met Ekinox Solo
 Exemple de montage avec Ekinox Solo

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Koper profiel Profilé cuivre	Geborsteld kobaltblauw profiel Profilé bleu kobalt brossé
70 cm	PA4260ITNE € 430	PA4260RTNE € 534	PA4260KTNE € 534
80 cm	PA4261ITNE € 456	PA4261RTNE € 559	PA4261KTNE € 559
90 cm	PA4262ITNE € 481	PA4262RTNE € 585	PA4262KTNE € 585
100 cm	PA4263ITNE € 507	PA4263RTNE € 610	PA4263KTNE € 610

P

Draaideur zonder drempel met een vast wanddeel

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe



► p.276



► p.282-283




- ▶ Aluminium profielen van geborsteld RVS met afdekplaatjes
 - ▶ Metalen scharnieren en handvaten in geborsteld RVS look.
 - ▶ Muurstang in dezelfde afwerking als de profielen
 - ▶ Helder glas
 - ▶ Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
-
- ▶ Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
 - ▶ Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
 - ▶ Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
 - ▶ Verre transparent
 - ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ EKINOX P Scharnieren links ► Charnières à gauche

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille								
		70	80	90	100	120	140	160	170	180
Lengte (min/max) Longueur (mini/maxi)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Lengte vast deel Largeur partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Doorgang Passage	D	41	51	61	71	77	77	77	77	77
Totale hoogte Hauteur totale		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Scharnieren links
Charnières à gauche



Scharnieren rechts
Charnières à droite

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé
	SCHARNIEREN LINKS CHARNIÈRES À GAUCHE	SCHARNIEREN RECHTS CHARNIÈRES À DROITE
70 cm	PA4230ITNEG € 1364	PA4230ITNED € 1364
80 cm	PA4231ITNEG € 1390	PA4231ITNED € 1390
90 cm	PA4232ITNEG € 1416	PA4232ITNED € 1416
100 cm	PA4233ITNEG € 1442	PA4233ITNED € 1442
120 cm	PA4234ITNEG € 1494	PA4234ITNED € 1494
140 cm	PA4235ITNEG € 1545	PA4235ITNED € 1545
160 cm	PA4236ITNEG € 1598	PA4236ITNED € 1598
170 cm	PA4237ITNEG € 1624	PA4237ITNED € 1624
180 cm	PA4238ITNEG € 1650	PA4238ITNED € 1650

C

Wand met 1 schuifdeur

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



▶ p.278



▶ p.282-283




▲ **EKINOX C** Vast deel links ▷ Passage rechts
▷ Partie fixe à gauche ▷ Passage à droite




- ▶ Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
- ▶ Onzichtbare wielletjes beschermd door een stofhoes
- ▶ Discreet wandafsluitsysteem
- ▶ Metalen handgreep in geborsteld roestvrijstalen look
- ▶ Helder glas
- ▶ Vast deel (6 mm)
- ▶ Eenvoudige reiniging: de deur aan de onderkant losklikken
- ▶ Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting

- ▶ Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- ▶ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- ▶ Système de fermeture murale discret
- ▶ Poignée métallique aspect inox brossé
- ▶ Verre transparent
- ▶ Partie fixe (6 mm)
- ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Doorgang Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Totale hoogte Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan zijde vast deel) Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast deel links,
passage rechts
Partie fixe à gauche,
passage à droite



Vast deel rechts,
passage links
Partie fixe à droite,
passage à gauche

	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé	Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé
	VAST DEEL LINKS PARTIE FIXE À GAUCHE	VAST DEEL RECHTS PARTIE FIXE À DROITE
100 cm	PA4270ITNEG € 1260	PA4270ITNED € 1260
120 cm	PA4271ITNEG € 1312	PA4271ITNED € 1312
140 cm	PA4272ITNEG € 1364	PA4272ITNED € 1364
160 cm	PA4273ITNEG € 1416	PA4273ITNED € 1416
170 cm	PA4274ITNEG € 1442	PA4274ITNED € 1442
180 cm	PA4275ITNEG € 1468	PA4275ITNED € 1468

P+F

Draaideur zonder drempel met een vast wanddeel + vaste wand voor hoekopstelling

Porte pivotante sans seuil avec partie fixe + paroi fixe d'angle



► p.274



► p.282-283




- Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
 - Metalen scharnieren en handgreep in geborsteld RVS look
 - Bijpassende muurstang, parallel met de deur
 - Helder glas
 - Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
-
- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
 - Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
 - Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
 - Verre transparent
 - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



▲ EKINOX P+F Scharnieren links ▷ Vaste wand met profiel rechts
▷ Charnières à gauche ▷ Paroi fixe avec profilé à droite

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE								
		Maat Taille								
		70	80	90	100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Doorgang Passage	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Totale hoogte (inclusief muurstang) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm Dimensions en cm		VASTE WAND PAROI FIXE				
		Maat Taille				
		70	80	90	100	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Totale hoogte (zonder muurstang) Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Deur met scharnieren aan de linkerkant, vaste wand met profiel rechts
Porte avec charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite



▲ **EKINOX P+F** Scharnieren rechts ▷ Vaste wand met profiel links
▷ Charnières à droite ▷ Paroi fixe avec profilé à gauche



▲ Parallele muursteen ▷ Barre de renfort parallèle



▲ Metalen handgreep binnen/buiten
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

DEUR PORTE		
Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé		
	SCHARNIEREN LINKS CHARNIÈRES À GAUCHE	SCHARNIEREN RECHTS CHARNIÈRES À DROITE
70 cm	PA4240ITNEG € 1364	PA4240ITNED € 1364
80 cm	PA4241ITNEG € 1390	PA4241ITNED € 1390
90 cm	PA4242ITNEG € 1416	PA4242ITNED € 1416
100 cm	PA4243ITNEG € 1442	PA4243ITNED € 1442
120 cm	PA4244ITNEG € 1494	PA4244ITNED € 1494
140 cm	PA4245ITNEG € 1545	PA4245ITNED € 1545
160 cm	PA4246ITNEG € 1598	PA4246ITNED € 1598
170 cm	PA4247ITNEG € 1624	PA4247ITNED € 1624
180 cm	PA4248ITNEG € 1650	PA4248ITNED € 1650

VASTE WAND PAROI FIXE		
Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé		
	PROFIEL RECHTS (VOOR DEUR MET SCHARNIEREN LINKS) PROFILÉ À DROITE (POUR PORTE AVEC CHARNIÈRES À GAUCHE)	PROFIEL LINKS (VOOR DEUR MET SCHARNIEREN RECHTS) PROFILÉ À GAUCHE (POUR PORTE AVEC CHARNIÈRES À DROITE)
70 cm	PA4250ITNED € 456	PA4250ITNEG € 456
80 cm	PA4251ITNED € 481	PA4251ITNEG € 481
90 cm	PA4252ITNED € 507	PA4252ITNEG € 507
100 cm	PA4253ITNED € 534	PA4253ITNEG € 534
120 cm	PA4254ITNED € 585	PA4254ITNEG € 585

C+F

Wand met 1 schuifdeur + vaste wand voor hoekopstelling

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle




- ▶ Geborsteld RVS aluminium profielen met afdekplaatjes
 - ▶ Onzichtbare wieltjes beschermd door een stofhoes
 - ▶ Metalen handgreep in geborsteld roestvrijstalen look
 - ▶ Helder glas
 - ▶ Vast deel (6 mm)
 - ▶ Eenvoudige reiniging: de deur aan de onderkant losklikken
 - ▶ Douchedorpel inbegrepen (installatie optioneel) voor een verbeterde afdichting
-
- ▶ Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
 - ▶ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
 - ▶ Poignée métallique aspect inox brossé
 - ▶ Verre transparent
 - ▶ Partie fixe (6 mm)
 - ▶ Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
 - ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ EKINOX C+F Vast deel links, doorgang rechts ▷ Vaste wand met profiel rechts ▷ Partie fixe a gauche, passage a droite ▷ Paroi fixe avec profile a droite

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE					
		Maat Taille					
		100	120	140	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Doorgang Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Totale hoogte (inclusief muurstang) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm Dimensions en cm		VASTE WAND PAROI FIXE				
		Maat Taille				
		70	80	90	100	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Totale hoogte (zonder muurstang) Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Dikte verticale profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (muurzijde) Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vaste deel links, passage rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vaste deel rechts, passage links
Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ **EKINOX C+F** Vast deel links, doorgang rechts ▷ Vaste wand met profiel rechts ▷ Partie fixe à gauche, passage à droite ▷ Paroi fixe avec profile à droite




▲ Onzichtbare wieltjes beschermd door een stofhoes
▷ Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière



▲ Metalen handgreep binnen/buiten
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

DEUR PORTE		
Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé		
	VAST DEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE	VAST DEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE
100 cm	PA4270ITNEG € 1260	PA4270ITNED € 1260
120 cm	PA4271ITNEG € 1312	PA4271ITNED € 1312
140 cm	PA4272ITNEG € 1364	PA4272ITNED € 1364
160 cm	PA4273ITNEG € 1416	PA4273ITNED € 1416
170 cm	PA4274ITNEG € 1442	PA4274ITNED € 1442
180 cm	PA4275ITNEG € 1468	PA4275ITNED € 1468

VASTE WAND PAROI FIXE		
Geborsteld RVS profiel Profilé inox brossé		
	PROFIEL RECHTS (VOOR DEUR MET VAST DEEL LINKS) PROFILÉ À DROITE (POUR PORTE AVEC PARTIE FIXE À GAUCHE)	PROFIEL LINKS (VOOR DEUR MET VAST DEEL RECHTS) PROFILÉ À GAUCHE (POUR PORTE AVEC PARTIE FIXE À DROITE)
70 cm	PA4280ITNED € 430	PA4280ITNEG € 430
80 cm	PA4281ITNED € 456	PA4281ITNEG € 456
90 cm	PA4282ITNED € 481	PA4282ITNEG € 481
100 cm	PA4283ITNED € 507	PA4283ITNEG € 507
120 cm	PA4284ITNED € 559	PA4284ITNEG € 559




INFO Wanden met afsnijding kunnen slechts een schuin afgesneden of een ingesneden hoek hebben (niet beide) op hetzelfde glas.
Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux) sur un même verre.

MAATWERK SUR-MESURE

EKINOX SOLO (p.268-269)

Enkel douchewand (walk-in douche) ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas ▷ Muursteen niet inbegrepen, dient met 1 muursteen naar keuze bevestigd te worden Paroi fixe pour espace ouvert ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent ▷ Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	€ 652	€ 702
Min. Mini	1000	300	200	100	100	☺		
Max. Maxi	2070	1400**	☺	☺	☺	☺		

* Met prijtoeslag ** Prijtoeslag voor breedtes B ≥ 1001 mm
* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




EKINOX DUO (p.270-271)

Enkele douchewand met draaipaneel voor Walk-in douche ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas ▷ Muursteen niet inbegrepen, dient met 1 muursteen naar keuze bevestigd te worden Paroi fixe avec volet pivotant pour espace ouvert ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent ▷ Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H***	I	J	€ 1065	€ 1128
Min. Mini	1000	300	200	100	100	1300	200	☺	100		
Max. Maxi	2070	1400**	☺	☺	☺	☺	500	☺	☺		

* Met prijtoeslag
** Prijtoeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm
*** Let op! Breedte H geldt indien het draaipaneel in een hoek van 90° staat t.o.v. de vaste wand, het verliest 35 mm indien het in lijn staat met de vaste wand.
* Avec supplément de prix
** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm
*** Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est à 90° par rapport à la paroi fixe, celui-ci perd 35 mm lorsqu'il est dans l'alignement

afsnijding in de vaste wand en/of het draaipaneel
Découpe sur paroi fixe et/ou sur volet pivotant




schuin afgesneden of ingesneden op de vaste wand
Pan coupé ou décroché sur paroi fixe

EKINOX HOEKOPSTELLING | RENVOI D'ANGLE (p.272-273)

Vaste wand voor montage in een hoek met Ekinox Solo of Duo ▷ Profiel geborsteld RVS, koper* of geborsteld kobaltblauw* ▷ Helder glas Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinox Solo ou Duo ▷ Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* ▷ Verre transparent							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	€ 639	€ 691
Min. Mini	1000	300	200	100	100	☺		
Max. Maxi	2070	1200	1200	☺	☺	☺		

* Met prijtoeslag | * Avec supplément de prix



per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :

VERMELD DE AFMETINGEN | INDIQUEZ-NOUS VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen | pensez à joindre un schéma

INFO ► Hoekgraad te specificeren bij een afsnijding
► Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

INFO ► Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -10/+10 mm ten opzichte van de opgegeven maat
► En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

Schema nr. | N° de schema : **R** : 

A : mm **B** : mm **D** : mm **E** : mm

F : mm **G** : mm **H** : mm **I** : mm

J : mm

EXTRA BREDE UITVOERING* tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR* avec supplément de prix

*aanvinken indien van toepassing | *à cocher si concerné




Ekinox Solo
> 1001 mm
+ € 254




Ekinox Duo
> 1001 mm
+ € 311

AFWERKING PROFIELEN* tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ* avec supplément de prix

*aanvinken indien van toepassing | *à cocher si concerné



Geborsteld RVS
Inox brossé



Koper
Cuivre
+ € 102



Geborsteld kobaltblauw
Bleu kobalt brossé
+ € 102

MUURSTEUN* tegen meerprijs | SYSTÈME DE RENFORT* avec supplément de prix

*aanvinken indien van toepassing | *à cocher si concerné



Rechte stang geborsteld RVS
Barre de renfort droite
inox brossé
(RENFORT33) + € 255



Rechte stang koper
Barre de renfort droite
cuivre
(RENFORT34) + € 276



Rechte stang geborsteld kobaltblauw
Barre de renfort droite
bleu kobalt brossé
(RENFORT35) + € 276



Douchestang vloer/
plafond geborsteld RVS
Mât sol/plafond inox
brossé (MAT010)
+ € 427



Douchestang vloer/
plafond koper
Mât sol/plafond cuivre
(MAT011) + € 456



Douchestang vloer/
plafond geborsteld kobaltblauw | Mât sol/
plafond bleu kobalt brossé
(MAT012) + € 456



Hoekversteving
geborsteld RVS
Barre de renfort
articulée inox brossé
(RENFORT36) + € 228

TOTAAL | TOTAL

Bedrag EKINOX douchewand | Tarif paroi EKINOX €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur €

Toeslag afwerking profiel | Supplément finition €

Toeslag muursteen | Supplément système de renfort €

Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi €




INFO Wanden met afsnijding kunnen slechts een schuin afgesneden of een ingesneden hoek hebben (niet beide) op hetzelfde glas.
Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux) sur un même verre.

EKINOX P (p.274)

Draaideur met een vast wanddeel Porte pivotante avec une partie fixe							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H	€ 1822	€ 1873
Min. Mini	1000	700	400	100	100	400		
Max. Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	1000		


*Extra toeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm | *Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C (p.275)

Wand met schuifdeur zonder drempel Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*	€ 1887	€ 1938
Min. Mini	1800	1000	400	100	100	500		
Max. Maxi	2070	1800	1000	☞	☞	800		

*Vermelden op het bestelformulier: Maat C of maat H | *Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



EKINOX P+F (p.276-277)

Draaideur met een vast wanddeel + een vaste wand voor een hoekopstelling Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle											DEUR PORTE		VASTE WAND PAROI FIXE		
											ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	€ 1821	€ 1760	€ 739	€ 790
Min. Mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400				
Max. Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	☞	☞	☞	☞	800	1200				


*Extra toeslag voor elke breedte B ≥ 1001 mm | *Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

Deur met scharnieren links Vaste douchewand rechts
Porte avec charnières à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met scharnieren rechts Vaste douchewand links
Porte avec charnières à droite Paroi fixe d'angle à gauche

Deur met scharnieren links Vaste douchewand rechts
Porte avec charnières à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met scharnieren rechts Vaste douchewand links
Porte avec charnières à droite Paroi fixe d'angle à gauche



Schuin afgesneden of ingesneden in de vaste douchewand
Pan coupé ou décroché sur paroi fixe d'angle

EKINOX C+F (p.278-279)

Schuifdeur met vast wanddeel + een vaste wand voor een hoekopstelling Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle											DEUR PORTE		VASTE WAND PAROI FIXE		
											ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	€ 1887	€ 1938	€ 707	€ 757
Min. Mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400				
Max. Maxi	2070	1800*	1000	☞	☞	☞	☞	☞	☞	800	1200				


*Vermelden op het bestelformulier: Maat C of maat H | *Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H

Deur met vast wanddeel links Vaste douchewand rechts
Porte avec partie fixe à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met vast wanddeel rechts Vaste douchewand links
Porte avec partie fixe à droite Paroi fixe d'angle à gauche

Deur met vast wanddeel links Vaste douchewand rechts
Porte avec partie fixe à gauche Paroi fixe d'angle à droite

Deur met vast wanddeel rechts Vaste douchewand links
Porte avec partie fixe à droite Paroi fixe d'angle à gauche



Schuin afgesneden of ingesneden in de vaste douchewand
Pan coupé ou décroché sur paroi fixe d'angle

BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville :

Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :


VERMELD DE AFMETINGEN | INDIQUEZ-NOUS VOS COTES

gelieve een schets toe te voegen bij uw bestelling | pensez à joindre un schéma avec le bon de commande

INFO ▶ Hoekgraad te specificeren bij een afsnijding
▶ Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

INFO ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -10/+10 mm ten opzichte van de opgegeven maat
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

Schema nr. | N° de schema : **R** : °



A : mm **B** : mm **C** : mm **D** : mm

E : mm **E1** : mm **E2** : mm **F** : mm

F1 : mm **F2** : mm **G** : mm **H** : mm

I : mm

EXTRA BREDE UITVOERING* tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR* avec supplément de prix

*aanvinken indien van toepassing | *à cocher si concerné



Ekinox P
Ekinox P+F
> 1001 mm
+ € 555

TOTAAL | TOTAL

Bedrag EKINOX douchewand | Tarif paroi EKINOX €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur €

Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi €

SMART DESIGN

Een zekere en stijlvolle keuze

▷ Un choix absolu tout en finesse






SMART DESIGN

Een doucheruimte met onbegrensde mogelijkheden

▷ L'espace douche en liberté, sans contrainte



▶ p.332-339:
Smart Design zonder
drempel | sans seuil



UITVOERINGEN

▶ 4 glasuitvoeringen:

- 1 decorglas met verticale lijnen
- 2 glas cosmos
- 3 factory glas
- 4 helder glas

▶ 4 profieluitvoeringen:

- 1 wit aluminium
- 2 verchromd aluminium
- 3 mat grijs zwart gekorrel aluminium
- 4 aluminium natuurlijk eik

- ▶ Afdekplaatjes voor een perfecte afwerking
- ▶ Metalen handgrepen afgestemd op de profielen

FINITIONS

▶ 4 finitions de verre :

- 1 verre à bandes verticales
- 2 verre cosmos
- 3 verre factory
- 4 verre transparent

▶ 4 finitions de profilé :

- 1 aluminium blanc
- 2 aluminium chromé
- 3 aluminium gris noir grainé
- 4 aluminium chêne naturel

- ▶ Obturateurs pour une finition parfaite
- ▶ Poignées métalliques assorties aux profilés

OPSTELLINGEN CONFIGURATIONS	SMART DESIGN ZONDER DREMPEL SMART DESIGN SANS SEUIL	
Walk-in Espace ouvert	Solo ▶ p.290-295	
Walk-in met draaipaneel Espace ouvert avec volet pivotant	Solo + draaipaneel Duo Solo + volet Duo ▶ p.296-297	
Draaideur Porte pivotante	P zonder drempel sans seuil ▶ p.300 Deur in het midden zonder drempel Porte centrale sans seuil ▶ p.302	P zonder drempel + F sans seuil + F ▶ p.314 A/P zonder drempel sans seuil ▶ p.324 R/P zonder drempel sans seuil ▶ p.331
Dubbele draaideur Double porte pivotante	2P zonder drempel sans seuil ▶ p.304 2P XXL zonder drempel sans seuil ▶ p.305	
Vouwdeur Porte pliante	S zonder drempel sans seuil ▶ p.306 S XXL zonder drempel sans seuil ▶ p.307	S zonder drempel + F sans seuil + F ▶ p.316 A/S zonder drempel sans seuil ▶ p.330
Schuifdeur(en) Porte(s) coulissante(s)	C zonder drempel sans seuil ▶ p.308 C verlengbaar zonder drempel extensible sans seuil ▶ p.310 3V sans seuil ▶ p.312	C zonder drempel + F sans seuil + F ▶ p.318 C verlengbaar zonder drempel + F extensible sans seuil + F ▶ p.320 A/C zonder drempel sans seuil ▶ p.326 A/C verlengbaar zonder drempel extensible sans seuil ▶ p.328



 **Voor de installateur | Côté installateur**

► **Tijdwinst:** kaders gemonteerd tot maat 120 cm (inbegrepen), wielletjes voorgemonteerd op het glas, niet boren in de aluminium profielen ► **Perfecte aanpassing:** eenvoudig af te stellen bij niet-loodrechte muren

► **Gain de temps :** cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu ► **Ajustement impeccable :** réglage simplifié des faux-aplombs

 **Voor de consument | Côté utilisateur**

► **Strak ontwerp:** taps toelopende profielen, slanke handgrepen, geen zichtbare schroeven ► **Praktisch:** deur opent naar binnen/buiten, ook mogelijk in kleine ruimtes

► **Design épuré :** profilés amincis, poignées longilignes, pas de vis apparente ► **Praticité :** même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure



SMART DESIGN

Een groot gebruikersgemak

▷ Un confort d'utilisation amélioré

Voorkeur voor design Priorité au design

- ▶ Smart Design is: Ultrafijne profielen, slanke en ergonomische handgrepen, een nieuwe grijs zwarte gekorrelde aluminium afwerking van de profielen, een nieuwe moderne zeefdruk. Dit is niet alles... Handgrepen, scharnieren en wieltjes **matchen** met de profielen voor een harmonieus geheel.
- ▶ Smart Design c'est : des profilés plus fins, des poignées allongées plus élégantes et ergonomiques, une nouvelle finition de profilé gris noir grainé, une nouvelle sérigraphie moderne. Mais pas seulement... Les pivots, poignées, charnières et roulettes **sont assortis** aux profilés pour un ensemble harmonieux.



- ▶ Voor de wanden met schuifdeuren zijn de profielen zodanig vervaardigd dat **het glas van de vaste delen erin wordt geïntegreerd**.
- ▶ Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré**. Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).



Binnenaanzicht
Vue intérieure



Buitenaanzicht
Vue extérieure

- ▶ Voor de wanden met hoek toegang worden de hoge horizontale profielen op 45° gesneden, waardoor **een kleiner, esthetischer afwerkingstuk mogelijk is**.
- ▶ Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition plus petite, plus esthétique**.



Assemblage van de profielen van de vorige serie Smart
Assemblage des profilés des anciennes parois Smart




Assemblage van profielen Smart Design
Assemblage des profilés des parois Smart Design

Gemakkelijk schoon te houden Un nettoyage facilité

- ▶ Bij de modellen met schuifdeuren hebben onze ingenieurs het **overlappen van de glazen geëlimineerd**, waardoor het niet nodig is om de deuren onderaan los te klikken. Elke dag tijd bespaard!
- ▶ Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



- ▶ Het magnetische profiel is volledig glad, de magneet is **geïntegreerd in het profiel**.
- ▶ Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé**.



Maatwerk Modèles sur-mesure

- ▶ Het gamma maatwerk wordt uitgebreid met de profielen in grijs zwart gekorrelde aluminium, zie **p.332-339**.
- ▶ La gamme sur-mesure s'étend avec la finition de profilé gris noir grainé sur les parois sans seuil, voir **p.332-339**.



Een snelle en eenvoudige installatie

▷ Une installation rapide et simplifiée

Verlengbaarheid


Extensibilité facilitant la pose

- ▶ Nieuwe modellen met horizontale telescopische profielen met groot verstelbereik.
- ▶ De nouveaux modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



Montagesysteem van de wanden

Système facilitant le montage des parois



- ▶ **1** Schroef de profielen op de muren
- ▶ **2** Steun de deur op de profielen en pas de wand aan
- ▶ **3** Draai de moeren vast
- ▶ **4** Klem de afwerkingsprofielen vast en schroef vervolgens de afdekplaatjes vast
- ▶ **1** Visser les profilés aux murs
- ▶ **2** Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- ▶ **3** Visser les écrous
- ▶ **4** Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Eenvoudige afstelling bij niet-loodrechte muren

Réglage rapide des faux-plombs

- ▶ Ter voorkoming van onherstelbare fouten tijdens het boren, gebeurt het waterpas afstellen door het **glijden van de deur** tussen de muurprofielen. Afhankelijk van het benodigde compensatiebereik kunnen de bevestigingsschroeven op de muurprofielen afwijken.
- ▶ Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-plombs se fait par **glissement de la porte** entre les profilés muraux. Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Montage en afstelling Smart Solo/Duo

Montage et réglage Smart Solo / Duo


- ▶ Bevestig het profiel aan de muur, schuif het glas erin en zet dit vast met behulp van de speciale klem. Een eenvoudigere en snellere montage.
- ▶ Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servants de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



Voorgemonteerde wieltjes

Prémontage des roulettes

- ▶ Het glas van de schuifdeuren zijn vooraf in de fabriek uitgerust om de wieltjes op te zetten. Aanzienlijke **tijdwinst** tijdens montage. Het enige dat nog dient te gebeuren is de afdekkingsplaatjes te monteren
- ▶ Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.



SOLO

Enkele wand voor een walk-in douche
Paroi simple pour un espace douche ouvert



► p.332



- 3 afwerkingen glas: helder glas, decorglas met verticaal lijnmotief, cosmos glas
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
- Muurstang in RVS assortie met de profielen
- 3 finitions de verre : transparent, à bandes verticales ou cosmos
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Barre de renfort en inox assortie au profilé



► Cosmsglas
► Verre cosmos
► p.292

▲ **SMART DESIGN SOLO** Wit profil ► Met rechte muursteun ► Glas met verticaal lijnmotief ► Profilé blanc ► Avec barre droite ► Verre à bandes verticales

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille											
		70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	160
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139	154/155,5
Breedte Largeur	A'	66	71	76	81	86	91	96	106	116	126	136	153
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteun) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


Hoogte Hauteur	MET RECHTE MUURSTEUN AVEC BARRE DROITE				
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
198,3 cm	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA90300BTNE € 405	PA90300BBVE € 578	PA90300CTNE € 405	PA90300CBVE € 578	PA90300NTNE € 405
75 cm	PA90301BTNE € 420	PA90301BBVE € 599	PA90301CTNE € 420	PA90301CBVE € 599	PA90301NTNE € 420
80 cm	PA90302BTNE € 437	PA90302BBVE € 624	PA90302CTNE € 437	PA90302CBVE € 624	PA90302NTNE € 437
85 cm	PA90303BTNE € 450	PA90303BBVE € 645	PA90303CTNE € 450	PA90303CBVE € 645	PA90303NTNE € 450
90 cm	PA90304BTNE € 467	PA90304BBVE € 666	PA90304CTNE € 467	PA90304CBVE € 666	PA90304NTNE € 467
95 cm	PA90305BTNE € 478	PA90305BBVE € 685	PA90305CTNE € 478	PA90305CBVE € 685	PA90305NTNE € 478
100 cm	PA90306BTNE € 499	PA90306BBVE € 713	PA90306CTNE € 499	PA90306CBVE € 713	PA90306NTNE € 499
110 cm	PA90307BTNE € 535	PA90307BBVE € 765	PA90307CTNE € 535	PA90307CBVE € 765	PA90307NTNE € 535
120 cm	PA90308BTNE € 573	PA90308BBVE € 820	PA90308CTNE € 573	PA90308CBVE € 820	PA90308NTNE € 573
130 cm	PA90309BTNE € 610	PA90309BBVE € 872	PA90309CTNE € 610	PA90309CBVE € 872	PA90309NTNE € 610
140 cm	PA90310BTNE € 740	PA90310BBVE € 943	PA90310CTNE € 740	PA90310CBVE € 943	PA90310NTNE € 740
160 cm N	PA90315BTNE € 741	PA90315BBVE € 775	PA90315CTNE € 758	PA90315CBVE € 792	PA90315NTNE € 758
225,7 cm	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent
80 cm	PA90311BTNE € 568	-	PA90311CTNE € 568	-	-
90 cm	PA90312BTNE € 596	-	PA90312CTNE € 596	-	-
100 cm	PA90313BTNE € 625	-	PA90313CTNE € 625	-	-
120 cm	PA90314BTNE € 713	-	PA90314CTNE € 713	-	-




▲ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Met rechte muursteen ▷ Helder glas
▷ Profilé gris noir grainé ▷ Avec barre droite ▷ Verre transparent



▲ Verchroomd profiel ▷ Met douchestang vloer/plafond ▷ Helder glas
▷ Profilé chromé ▷ Avec mât sol/plafond ▷ Verre transparent



Installatie omkeerbaar
links/rechts
Installation réversible
gauche / droite



INFO

- ▶ Bij een opstelling tegen een muur, bestel een 2^{de} versteviging (zie p. 333)
 - muurstang wit RVS
 - muurstang verchroomd RVS
 - muurstang grijs zwart gekorrelde RVS
- ▶ Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ème} renfort (voir p. 333)
 - barre inox blanc
 - barre inox chromé
 - barre inox gris noir grainé

Hoogte Hauteur	MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND AVEC MÂT SOL/PLAFOND				
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
198,3 cm	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent	Glas met verticaal lijnmotief Verre à bandes verticales	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA90300BTNEM € 550	PA90300BBVEM € 721	PA90300CTNEM € 550	PA90300CBVEM € 721	PA90300NTNEM € 550
75 cm	PA90301BTNEM € 565	PA90301BBVEM € 742	PA90301CTNEM € 565	PA90301CBVEM € 742	PA90301NTNEM € 565
80 cm	PA90302BTNEM € 581	PA90302BBVEM € 769	PA90302CTNEM € 581	PA90302CBVEM € 769	PA90302NTNEM € 581
85 cm	PA90303BTNEM € 594	PA90303BBVEM € 786	PA90303CTNEM € 594	PA90303CBVEM € 786	PA90303NTNEM € 594
90 cm	PA90304BTNEM € 611	PA90304BBVEM € 812	PA90304CTNEM € 611	PA90304CBVEM € 812	PA90304NTNEM € 611
95 cm	PA90305BTNEM € 622	PA90305BBVEM € 828	PA90305CTNEM € 622	PA90305CBVEM € 828	PA90305NTNEM € 622
100 cm	PA90306BTNEM € 644	PA90306BBVEM € 856	PA90306CTNEM € 644	PA90306CBVEM € 856	PA90306NTNEM € 644
110 cm	PA90307BTNEM € 678	PA90307BBVEM € 908	PA90307CTNEM € 678	PA90307CBVEM € 908	PA90307NTNEM € 678
120 cm	PA90308BTNEM € 717	PA90308BBVEM € 960	PA90308CTNEM € 717	PA90308CBVEM € 960	PA90308NTNEM € 717
130 cm	PA90309BTNEM € 752	PA90309BBVEM € 1015	PA90309CTNEM € 752	PA90309CBVEM € 1015	PA90309NTNEM € 752
140 cm	PA90310BTNEM € 789	PA90310BBVEM € 1068	PA90310CTNEM € 789	PA90310CBVEM € 1068	PA90310NTNEM € 789
160 cm	PA90315BTNEM € 871	PA90315BBVEM € 921	PA90315CTNEM € 888	PA90315CBVEM € 921	PA90315NTNEM € 888

Voor cosmosglas, zie p.292
Pour verre cosmos, voir p.292

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE49 € 123	PROFILE55 € 158	PROFILE61 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE52 € 100	PROFILE58 € 129	PROFILE64 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

SOLO

Cosmos glas
Verre cosmos



▲ SMART DESIGN SOLO Cosmos glas ▷ Verchromd profiel ▷ Met rechte muursteen ▷ Verre cosmos ▷ Profilé chromé ▷ Avec barre droite

Hoogte Hauteur	MET RECHTE MUURSTEUN AVEC BARRE DROITE	
	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
198,3 cm	Cosmos glas Verre cosmos	Cosmos glas Verre cosmos
70 cm	PA90300BCOE € 456	PA90300CCOE € 475
75 cm	PA90301BCOE € 475	PA90301CCOE € 492
80 cm	PA90302BCOE € 487	PA90302CCOE € 505
85 cm	PA90303BCOE € 500	PA90303CCOE € 519
90 cm	PA90304BCOE € 525	PA90304CCOE € 531
95 cm	PA90305BCOE € 531	PA90305CCOE € 551
100 cm	PA90306BCOE € 544	PA90306CCOE € 563
110 cm	PA90307BCOE € 581	PA90307CCOE € 602
120 cm	PA90308BCOE € 620	PA90308CCOE € 638
130 cm	PA90309BCOE € 677	PA90309CCOE € 696
140 cm	PA90310BCOE € 696	PA90310CCOE € 713
160 cm N	PA90315BCOE € 775	PA90315CCOE € 792

Hoogte Hauteur	MET DOUCHESTANG VLOER/PLAFOND AVEC MÂT SOL/PLAFOND	
	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
198,3 cm	Cosmos glas Verre cosmos	Cosmos glas Verre cosmos
70 cm	PA90300BCOEM € 602	PA90300CCOEM € 620
75 cm	PA90301BCOEM € 620	PA90301CCOEM € 638
80 cm	PA90302BCOEM € 632	PA90302CCOEM € 651
85 cm	PA90303BCOEM € 645	PA90303CCOEM € 663
90 cm	PA90304BCOEM € 658	PA90304CCOEM € 677
95 cm	PA90305BCOEM € 677	PA90305CCOEM € 696
100 cm	PA90306BCOEM € 689	PA90306CCOEM € 711
110 cm	PA90307BCOEM € 727	PA90307CCOEM € 746
120 cm	PA90308BCOEM € 765	PA90308CCOEM € 783
130 cm	PA90309BCOEM € 822	PA90309CCOEM € 840
140 cm	PA90310BCOEM € 840	PA90310CCOEM € 859
160 cm N	PA90315BCOEM € 905	PA90315CCOEM € 921

SOLO FACTORY

Enkele wand voor een walk-in douche Paroi simple pour un espace douche ouvert




▲ SMART DESIGN SOLO FACTORY ▷ Mat grijs zwart gekorrelt profiel ▷ Met douchestang vloer/plafond ▷ Profilé gris noir grainé ▷ Avec mât sol/plafond



- ▶ Mat grijs zwart gekorrelt aluminium profiel
- ▶ Decorglas met verticale grijs zwarte lijnen
- ▶ 2 mat grijs zwarte muursteunen naar keuze:
 - rechte muursteen (120 cm maxi)
 - douchestang vloer/plafond (280 cm)
-
- ▶ Profilé en aluminium gris noir grainé avec obturateur
- ▶ Verre sérigraphié avec motif aspect verrière
- ▶ 2 systèmes de renfort assortis au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille								
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	70	80	90	100	110	120	130	140	160
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar
links/rechts
Installation réversible
gauche / droite

	Met rechte muursteen Avec barre droite	Met douchestang vloer/plafond Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300N2BVE € 586	PA90300N2BVEM € 735
80 cm	PA90302N2BVE € 619	PA90302N2BVEM € 768
90 cm	PA90304N2BVE € 647	PA90304N2BVEM € 795
100 cm	PA90306N2BVE € 679	PA90306N2BVEM € 828
110 cm	PA90307N2BVE € 716	PA90307N2BVEM € 865
120 cm	PA90308N2BVE € 752	PA90308N2BVEM € 901
130 cm	PA90309N2BVE € 643	PA90309N2BVEM € 773
140 cm	PA90310N2BVE € 660	PA90310N2BVEM € 790
150 cm	PA90315N2BVE € 814	PA90315N2BVEM € 944

Optioneel | En option

VERLENGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*
Mat grijs zwart gekorrelt Profilé gris noir grainé
PROFILE61 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE
Mat grijs zwart gekorrelt Profilé gris noir grainé
PROFILE64 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

SOLO NORDIC

Enkele wand voor een walk-in douche
 Paroi simple pour un espace douche ouvert



► p.332




- ▶ Aluminium profiel in natuurlijk eiken motief met afdekplaatje
- ▶ Helder glas
- ▶ keuze uit 2 verschillende ondersteuningssystemen:
 - rechte muursteun (120 cm maxi)
 - douchestang vloer/plafond (280 cm)
- ▶ Profiel en aluminium aspect chène naturel avec obturateur
- ▶ Verre transparent
- ▶ 2 systèmes de renfort assortis au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



▲ SMART DESIGN SOLO NORDIC

▷ Met douchestang vloer/plafond ▷ Avec mât sol/plafond

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Maat Taille									
	70	80	90	100	110	120	130	140	160	
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	124/125,5	134/135,5	154/155,5
Totale hoogte (+ 0,5 cm muursteun) Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar
 links/rechts
 Installation réversible
 gauche / droite

	Met rechte muursteun Avec barre droite	Met douchestang vloer/plafond Avec mât sol/plafond
70 cm	PA90300CNTNE € 488	PA90300CNTNEM € 625
80 cm	PA90302CNTNE € 517	PA90302CNTNEM € 656
90 cm	PA90304CNTNE € 542	PA90304CNTNEM € 679
100 cm	PA90306CNTNE € 572	PA90306CNTNEM € 710
110 cm	PA90307CNTNE € 608	PA90307CNTNEM € 746
120 cm	PA90308CNTNE € 645	PA90308CNTNEM € 782
130 cm	PA90309CNTNE € 698	PA90309CNTNEM € 836
140 cm	PA90310CNTNE € 716	PA90310CNTNEM € 854
160 cm	PA90315CNTNE € 990	PA90315CNTNEM € 1120




DRAAIPANEEL DUO

VOLET DUO

Draaipaneel 180° draaibaar voor montage met Smart Design Solo

Volet pivotant à 180° pour montage avec Smart Design Solo



► p.332




- Draaipaneel Duo enkel te installeren in combinatie met een Smart Design Solo of Solo Factory wand (nieuw of reeds geïnstalleerd) en enkel met rechte muursteen.
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart aluminium met afdekplaatje.
- Gebruiksvriendelijk dankzij het draaiprofiel.
- Installation obligatoire du volet pivotant avec Smart Design Solo ou Solo Factory (neuve ou déjà installée), uniquement avec barre droite.
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur.
- Manipulation facilitée : profilé pivot avec maintien en position.



▲ **SMART DESIGN SOLO** ► Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ► Mat grijs zwart gekorrelt profiel ► Montée avec Smart Design Volet Duo ► Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille
Breedte* Largeur*	A	35
Totale hoogte Hauteur totale		198,3

* Breedte wanneer het draaipaneel in lijn is met de muur. In een hoek van 90 graden gevouwen is de breedte 1,5 cm minder. | Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm.



Draaipaneel geïnstalleerd met douchewand Smart Design Solo
Volet pivotant installé avec le paroi Smart Design Solo

INFO Voor een complete wand, bestel een referentie Smart Design Solo, enkel met rechte muursteen, (zie p.290-292) én een van onderstaande referenties.
Pour une paroi complète, commander une référence Smart Design Solo, uniquement avec barre droite (voir p.290-292) et une référence ci-dessous.

35 cm	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelt Profilé noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
	PA985BTNE € 196	PA985BCOE € 198	PA985CTNE € 214	PA985CCOE € 215	PA985NTNE € 207	

LET OP!

Het draaipaneel Duo vereist een vrije ruimte van 3,5 cm (profielbreedte) aan het einde van de muur. Zorg dat deze ruimte er is op uw douchebak.

ATTENTION !

Volet Duo nécessite une emprise au sol de 3,5 cm (largeur du profilé pivot) à l'extrémité de la paroi. Assurez-vous de disposer de cet espace sur votre receveur.

Snelle installatie | Installation rapide



- 1 2 Lijm aanbrengen op de binnenkant van het profiel van het draaipaneel en schuif het op het uiteinde van de Smart Design Solo wand | Déposer de la colle à l'intérieur du profilé du volet pivotant, puis le glisser à l'extrémité de Smart Design Solo
- 3 4 Plaats de verticale verbinding met behulp van de vergrendelsleutel | Positionner le joint vertical servant de clé de blocage
- 5 Schroef het afdekplaatje erop en wacht 24 uur voor gebruik | Visser l'obturateur et attendre 24h avant utilisation



▲ **SMART DESIGN SOLO** ▷ Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ▷ Verchromd profiel ▷ Cosmos glas
▷ Montée avec Smart Design Voilet Duo ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos



▲ **SMART DESIGN SOLO** ▷ Gemonteerd met Smart Design draaipaneel Duo ▷ Wit profiel
▷ Montée avec Smart Design Voilet Duo ▷ Profilé blanc

SOLO P

Enkele draaiwand voor een walk-in douche
 Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert



► p.332




- Ideaal voor kleinere badkamers
 - Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
 - Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
 - Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen) voor maten ≥ 110 cm
-
- Idéal pour les petites salles de bain
 - Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
 - Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
 - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé) pour tailles ≥ 110 cm



▲ Opendeklap
 ▷ Dépliée

▲ SMART DESIGN SOLO P
 Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille									
		110	115	120	125	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	104,3/105,8	109,3/110,8	114,3/115,8	119,3/120,8	124,3/125,8	134,3/135,8	144,3/145,8	154,3/155,8	164,3/165,8	174,3/175,8
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE € 475	PA90170BBVE € 552	PA90170CTNE € 558	PA90170CBVE € 648	PA90170NTNE € 558	
75 cm	PA90171BTNE € 490	PA90171BBVE € 570	PA90171CTNE € 575	PA90171CBVE € 665	PA90171NTNE € 575	
80 cm	PA90172BTNE € 502	PA90172BBVE € 581	PA90172CTNE € 594	PA90172CBVE € 689	PA90172NTNE € 594	
85 cm	PA90173BTNE € 515	PA90173BBVE € 597	PA90173CTNE € 605	PA90173CBVE € 702	PA90173NTNE € 605	
90 cm	PA90174BTNE € 528	PA90174BBVE € 611	PA90174CTNE € 618	PA90174CBVE € 716	PA90174NTNE € 618	
95 cm	PA90175BTNE € 539	PA90175BBVE € 625	PA90175CTNE € 632	PA90175CBVE € 734	PA90175NTNE € 632	
100 cm	PA90176BTNE € 554	PA90176BBVE € 645	PA90176CTNE € 651	PA90176CBVE € 753	PA90176NTNE € 651	
110 cm	PA90180BTNE € 771	PA90180BBVE € 894	PA90180CTNE € 784	PA90180CBVE € 910	PA90180NTNE € 784	
115 cm	PA90188BTNE € 670	PA90188BBVE € 776	PA90188CTNE € 782	PA90188CBVE € 907	PA90188NTNE € 782	
120 cm	PA90181BTNE € 791	PA90181BBVE € 916	PA90181CTNE € 931	PA90181CBVE € 1079	PA90181NTNE € 931	
125 cm	PA90189BTNE € 788	PA90189BBVE € 914	PA90189CTNE € 930	PA90189CBVE € 1078	PA90189NTNE € 930	
130 cm	PA90182BTNE € 833	PA90182BBVE € 966	PA90182CTNE € 974	PA90182CBVE € 1131	PA90182NTNE € 974	
140 cm	PA90183BTNE € 1025	PA90183BBVE € 1189	PA90183CTNE € 1198	PA90183CBVE € 1390	PA90183NTNE € 1198	
150 cm	PA90184BTNE € 1140	PA90184BBVE € 1321	PA90184CTNE € 1309	PA90184CBVE € 1520	PA90184NTNE € 1309	
160 cm	PA90185BTNE € 1248	PA90185BBVE € 1447	PA90185CTNE € 1454	PA90185CBVE € 1687	PA90185NTNE € 1454	
170 cm	PA90186BTNE € 1344	PA90186BBVE € 1557	PA90186CTNE € 1587	PA90186CBVE € 1840	PA90186NTNE € 1587	
180 cm	PA90187BTNE € 1448	PA90187BBVE € 1678	PA90187CTNE € 1726	PA90187CBVE € 2001	PA90187NTNE € 1726	

Optioneel verlengingsprofiel en bevestigingsprofiel, zie onderaan rechterpagina
 En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir en bas de la page de droite

INFO

SOLO S

Enkele vouwdeur voor een walk-in douche

Paroi simple pliante pour un espace douche ouvert




▲ Opengeklapt
▷ Dépliée

▲ SMART DESIGN SOLO S
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé



- ▶ Ideaal voor kleinere badkamers
 - ▶ Profielen van wit of verchromd aluminium met afdekplaatje
 - ▶ Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
 - ▶ Gebruiksvriendelijk: aan het profiel aangepaste metalen scharnieren met vergrendeling
-
- ▶ Idéal pour les petites salles de bain
 - ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateur
 - ▶ Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
 - ▶ Manipulation facilitée : charnières métalliques assorties au profilé avec indexation

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar
links/rechts
Installation réversible
gauche / droite

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA90190BTNE € 1088	PA90190BBVE € 1260	PA90190CTNE € 1220	PA90190CBVE € 1417
75 cm	PA90191BTNE € 1101	PA90191BBVE € 1275	PA90191CTNE € 1228	PA90191CBVE € 1425
80 cm	PA90192BTNE € 1103	PA90192BBVE € 1278	PA90192CTNE € 1236	PA90192CBVE € 1435
85 cm	PA90193BTNE € 1108	PA90193BBVE € 1287	PA90193CTNE € 1241	PA90193CBVE € 1440
90 cm	PA90194BTNE € 1117	PA90194BBVE € 1295	PA90194CTNE € 1252	PA90194CBVE € 1450
95 cm	PA90195BTNE € 1125	PA90195BBVE € 1304	PA90195CTNE € 1265	PA90195CBVE € 1467
100 cm	PA90196BTNE € 1133	PA90196BBVE € 1314	PA90196CTNE € 1273	PA90196CBVE € 1477

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349



▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL (≥ 110 CM) | P SANS SEUIL (≥ 110 CM)
Wit profiel ▷ Decor glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre sérigraphié

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA9040BTNE € 537	PA9040BBVE € 622	PA9040CTNE € 623	PA9040CBVE € 725	PA9040NTNE € 623
75 cm	PA9041BTNE € 554	PA9041BBVE € 645	PA9041CTNE € 640	PA9041CBVE € 743	PA9041NTNE € 640
80 cm	PA9042BTNE € 570	PA9042BBVE € 660	PA9042CTNE € 663	PA9042CBVE € 770	PA9042NTNE € 663
85 cm	PA9043BTNE € 581	PA9043BBVE € 675	PA9043CTNE € 675	PA9043CBVE € 783	PA9043NTNE € 675
90 cm	PA9044BTNE € 596	PA9044BBVE € 693	PA9044CTNE € 690	PA9044CBVE € 799	PA9044NTNE € 690
95 cm	PA9045BTNE € 612	PA9045BBVE € 710	PA9045CTNE € 705	PA9045CBVE € 820	PA9045NTNE € 705
100 cm	PA9046BTNE € 625	PA9046BBVE € 727	PA9046CTNE € 727	PA9046CBVE € 841	PA9046NTNE € 727
110 cm	PA9050BTNE € 757	PA9050BBVE € 878	PA9050CTNE € 874	PA9050CBVE € 1015	PA9050NTNE € 874
115 cm	PA9058BTNE € 756	PA9058BBVE € 877	PA9058CTNE € 872	PA9058CBVE € 1013	PA9058NTNE € 872
120 cm	PA9051BTNE € 894	PA9051BBVE € 1038	PA9051CTNE € 1040	PA9051CBVE € 1207	PA9051NTNE € 1040
125 cm	PA9059BTNE € 892	PA9059BBVE € 1036	PA9059CTNE € 1038	PA9059CBVE € 1205	PA9059NTNE € 1038
130 cm	PA9052BTNE € 943	PA9052BBVE € 1093	PA9052CTNE € 1089	PA9052CBVE € 1263	PA9052NTNE € 1089
140 cm	PA9053BTNE € 1161	PA9053BBVE € 1346	PA9053CTNE € 1339	PA9053CBVE € 1552	PA9053NTNE € 1339
150 cm	PA9054BTNE € 1291	PA9054BBVE € 1496	PA9054CTNE € 1462	PA9054CBVE € 1697	PA9054NTNE € 1462
160 cm	PA9055BTNE € 1410	PA9055BBVE € 1636	PA9055CTNE € 1623	PA9055CBVE € 1885	PA9055NTNE € 1623
170 cm	PA9056BTNE € 1522	PA9056BBVE € 1764	PA9056CTNE € 1772	PA9056CBVE € 2055	PA9056NTNE € 1772
180 cm	PA9057BTNE € 1638	PA9057BBVE € 1902	PA9057CTNE € 1929	PA9057CBVE € 2236	PA9057NTNE € 1929

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
DRAAIJZIJDE CÔTÉ PIVOT		
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158
MAGNEETZIJDE CÔTÉ AIMANT		
PROFILE50 € 123	PROFILE56 € 158	PROFILE62 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
DRAAIJZIJDE CÔTÉ PIVOT		
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129
MAGNEETZIJDE CÔTÉ AIMANT		
PROFILE53 € 100	PROFILE59 € 129	PROFILE65 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL

PORTE CENTRALE SANS SEUIL

Draaideur (naar binnen/buiten) zonder drempel
+ vaste wand in lijn | Porte pivotante (intérieur/extérieur)
 sans seuil avec une paroi fixe en alignement



► p.334



- Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
- Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
- Versterkingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen)
- Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)



▲ **SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL**
PORTE CENTRALE SANS SEUIL

Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille							
		110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	32	42	42	52	62	72	82	92
Doorgang Passage	D	68,5	68,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Totale hoogte (+ 0,5 cm muursteen) Hauteur totale + 0,5 cm de barre de renfort		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts
 Installation réversible gauche / droite



▲ **SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL**
PORTE CENTRALE SANS SEUIL

Wit profiel ▷ Decor glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre sérigraphié



▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
 ▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde profiel Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
110 cm	PA9060BTNE € 811	PA9060BBVE € 940	PA9060CTNE € 946	PA9060CBVE € 1097	PA9060NTNE € 946
120 cm	PA9061BTNE € 957	PA9061BBVE € 1108	PA9061CTNE € 1108	PA9061CBVE € 1287	PA9061NTNE € 1108
130 cm	PA9062BTNE € 1009	PA9062BBVE € 1171	PA9062CTNE € 1165	PA9062CBVE € 1351	PA9062NTNE € 1165
140 cm	PA9063BTNE € 1241	PA9063BBVE € 1440	PA9063CTNE € 1428	PA9063CBVE € 1657	PA9063NTNE € 1428
150 cm	PA9064BTNE € 1380	PA9064BBVE € 1601	PA9064CTNE € 1581	PA9064CBVE € 1834	PA9064NTNE € 1581
160 cm	PA9065BTNE € 1510	PA9065BBVE € 1750	PA9065CTNE € 1720	PA9065CBVE € 1997	PA9065NTNE € 1720
170 cm	PA9066BTNE € 1628	PA9066BBVE € 1889	PA9066CTNE € 1850	PA9066CBVE € 2146	PA9066NTNE € 1850
180 cm	PA9067BTNE € 1754	PA9067BBVE € 2035	PA9067CTNE € 1987	PA9067CBVE € 2307	PA9067NTNE € 1987

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
DRAAIJZIJDE CÔTÉ PIVOT		
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158
ZIJDE VASTE WAND CÔTÉ PARTIE FIXE		
PROFILE50 € 123	PROFILE56 € 158	PROFILE62 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
DRAAIJZIJDE CÔTÉ PIVOT		
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129
ZIJDE VASTE WAND CÔTÉ PARTIE FIXE		
PROFILE53 € 100	PROFILE59 € 129	PROFILE65 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

2P ZONDER DREMPEL

2P SANS SEUIL

2 draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel met maximale instapbreedte

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale



► p.334




- Draaiprofielen voor een maximale deuropening
- 180° naar binnen/buiten te openen
- Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)

- Profils pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

▲ SMART DESIGN 2P ZONDER DREMPEL | 2P SANS SEUIL
Verchromd profiel ► Profilé chromé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Doorgang Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA9070BTNE € 757	PA9070BBVE € 878	PA9070CTNE € 873	PA9070CBVE € 1013	PA9070NTNE € 873
75 cm	PA9071BTNE € 782	PA9071BBVE € 907	PA9071CTNE € 896	PA9071CBVE € 1040	PA9071NTNE € 896
80 cm	PA9072BTNE € 800	PA9072BBVE € 930	PA9072CTNE € 930	PA9072CBVE € 1078	PA9072NTNE € 930
85 cm	PA9073BTNE € 822	PA9073BBVE € 953	PA9073CTNE € 946	PA9073CBVE € 1097	PA9073NTNE € 946
90 cm	PA9074BTNE € 840	PA9074BBVE € 974	PA9074CTNE € 966	PA9074CBVE € 1120	PA9074NTNE € 966
95 cm	PA9075BTNE € 863	PA9075BBVE € 999	PA9075CTNE € 986	PA9075CBVE € 1144	PA9075NTNE € 986
100 cm	PA9076BTNE € 885	PA9076BBVE € 1025	PA9076CTNE € 1017	PA9076CBVE € 1180	PA9076NTNE € 1017
110 cm	PA9077BTNE € 1067	PA9077BBVE € 1237	PA9077CTNE € 1225	PA9077CBVE € 1420	PA9077NTNE € 1225
120 cm	PA9078BTNE € 1261	PA9078BBVE € 1463	PA9078CTNE € 1456	PA9078CBVE € 1689	PA9078NTNE € 1456

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

2P XXL ZONDER DREMPEL

2P XXL SANS SEUIL

2 draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel met 2 vaste wanddelen

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil avec 2 parties fixes




▲ SMART DESIGN 2P XXL ZONDER DREMPEL | 2P XXL SANS SEUIL
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
 - ▶ Draaiprofielen voor een maximale deuropening 180° naar binnen/buiten
 - ▶ Optioneel te installeren: verchromde douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
 - ▶ Verchromde hoeksteunen
-
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
 - ▶ Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
 - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
 - ▶ Equerres de renfort chromées

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille							
		110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	24,5	24,5	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5
Doorgang Passage	D	54	64	74	74	74	74	74	74
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	34,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
110 cm	PA9080BTNE € 1067	PA9080BBVE € 1237	PA9080CTNE € 1225	PA9080CBVE € 1420
120 cm	PA9081BTNE € 1261	PA9081BBVE € 1463	PA9081CTNE € 1456	PA9081CBVE € 1689
130 cm	PA9082BTNE € 1331	PA9082BBVE € 1542	PA9082CTNE € 1525	PA9082CBVE € 1768
140 cm	PA9083BTNE € 1635	PA9083BBVE € 1895	PA9083CTNE € 1873	PA9083CBVE € 2172
150 cm	PA9084BTNE € 1819	PA9084BBVE € 2108	PA9084CTNE € 2047	PA9084CBVE € 2373
160 cm	PA9085BTNE € 1989	PA9085BBVE € 2309	PA9085CTNE € 2272	PA9085CBVE € 2635
170 cm	PA9086BTNE € 2143	PA9086BBVE € 2486	PA9086CTNE € 2481	PA9086CBVE € 2876
180 cm	PA9087BTNE € 2310	PA9087BBVE € 2678	PA9087CTNE € 2700	PA9087CBVE € 3131

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

S ZONDER DREMPEL

S SANS SEUIL

Vouwdeur zonder drempel

Porte pliante sans seuil



p.316
p.330




- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
 - ▶ Draaiprofiel voor een maximale deuropening van 180° (zie schema)
 - ▶ Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
 - ▶ Gemakkelijk te sluiten: verchromde metalen scharnieren met ingebouwd geleidingssysteem
-
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
 - ▶ Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
 - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
 - ▶ Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation




▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPEL | S SANS SEUIL

Verchromd profiel ▶ Profilé chromé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Doorgang Passage	D	52,5	57,5	62,5	67,5	72,5	77,5	82,5
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar
links/rechts
Installation réversible
gauche / droite



180° te openen
Ouverture à 180°

	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA9090BTNE € 685	PA9090BBVE € 913	PA9090CTNE € 816	PA9090CBVE € 949
75 cm	PA9091BTNE € 693	PA9091BBVE € 923	PA9091CTNE € 823	PA9091CBVE € 954
80 cm	PA9092BTNE € 696	PA9092BBVE € 929	PA9092CTNE € 828	PA9092CBVE € 960
85 cm	PA9093BTNE € 805	PA9093BBVE € 932	PA9093CTNE € 831	PA9093CBVE € 964
90 cm	PA9094BTNE € 809	PA9094BBVE € 939	PA9094CTNE € 837	PA9094CBVE € 972
95 cm	PA9095BTNE € 814	PA9095BBVE € 944	PA9095CTNE € 848	PA9095CBVE € 982
100 cm	PA9096BTNE € 821	PA9096BBVE € 950	PA9096CTNE € 852	PA9096CBVE € 989

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
DRAAIZIJDJE CÔTÉ PIVOT	
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158
MAGNEETZIJDJE CÔTÉ AIMANT	
PROFILE50 € 123	PROFILE56 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
DRAAIZIJDJE CÔTÉ PIVOT	
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129
MAGNEETZIJDJE CÔTÉ AIMANT	
PROFILE53 € 100	PROFILE59 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

S XXL ZONDER DREMPEL

S XXL SANS SEUIL

2 vouwdeuren zonder drempel

2 portes pliantes sans seuil





▲ **SMART DESIGN S XXL ZONDER DREMPEL | S XXL SANS SEUIL**
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
 - ▶ Draaiprofiel voor een maximale deuropening van 180° (zie schema)
 - ▶ Optioneel te installeren: verchromde douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)
 - ▶ Gemakkelijk te sluiten: verchromde metalen scharnieren
-
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
 - ▶ Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
 - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
 - ▶ Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille			
		110	120	130	140
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140
Doorgang Passage	D	85,9	95,9	105,9	115,9
Omvang binnenkant/buitenkant Encombrement intérieur/extérieur	E	26,5	29	31,5	34
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
110 cm	PA90100BTNE € 1657	PA90100BBVE € 1959	PA90100CTNE € 1673	PA90100CBVE € 1976
120 cm	PA90101BTNE € 1669	PA90101BBVE € 1972	PA90101CTNE € 1686	PA90101CBVE € 1988
130 cm	PA90102BTNE € 1680	PA90102BBVE € 1983	PA90102CTNE € 1699	PA90102CBVE € 2001
140 cm	PA90103BTNE € 1695	PA90103BBVE € 1996	PA90103CTNE € 1711	PA90103CBVE € 2014

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

C ZONDER DREMPEL

C SANS SEUIL

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



▶ p.318
▶ p.326

▶ p.334




- ▶ Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatjes
- ▶ Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
- ▶ Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- ▶ Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse
- ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée




▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL Vast wanddeel rechts
▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille										
		90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links
Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ Geen overlappende glazen en ontklikken
▷ Non chevauchement des verres et déclipsage



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL | SANS SEUIL Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel
▷ Decor glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre sérigraphié

VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG € 746	PA90110BBVEG € 866	PA90110CTNEG € 858	PA90110CBVEG € 995	PA90110NTNEG € 858
95 cm	PA90111BTNEG € 770	PA90111BBVEG € 893	PA90111CTNEG € 886	PA90111CBVEG € 1026	PA90111NTNEG € 886
100 cm	PA90112BTNEG € 791	PA90112BBVEG € 916	PA90112CTNEG € 908	PA90112CBVEG € 1054	PA90112NTNEG € 908
110 cm	PA90113BTNEG € 840	PA90113BBVEG € 974	PA90113CTNEG € 958	PA90113CBVEG € 1111	PA90113NTNEG € 958
120 cm	PA90114BTNEG € 896	PA90114BBVEG € 1040	PA90114CTNEG € 1021	PA90114CBVEG € 1185	PA90114NTNEG € 1021
130 cm	PA90120BTNEG € 940	PA90120BBVEG € 1091	PA90120CTNEG € 1102	PA90120CBVEG € 1277	PA90120NTNEG € 1102
140 cm	PA90121BTNEG € 997	PA90121BBVEG € 1155	PA90121CTNEG € 1189	PA90121CBVEG € 1380	PA90121NTNEG € 1189
150 cm	PA90122BTNEG € 1039	PA90122BBVEG € 1206	PA90122CTNEG € 1244	PA90122CBVEG € 1442	PA90122NTNEG € 1244
160 cm	PA90123BTNEG € 1089	PA90123BBVEG € 1263	PA90123CTNEG € 1314	PA90123CBVEG € 1525	PA90123NTNEG € 1314
170 cm	PA90124BTNEG € 1132	PA90124BBVEG € 1312	PA90124CTNEG € 1380	PA90124CBVEG € 1599	PA90124NTNEG € 1380
180 cm	PA90125BTNEG € 1173	PA90125BBVEG € 1360	PA90125CTNEG € 1440	PA90125CBVEG € 1671	PA90125NTNEG € 1440
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED € 746	PA90110BBVED € 866	PA90110CTNED € 858	PA90110CBVED € 995	PA90110NTNED € 585
95 cm	PA90111BTNED € 770	PA90111BBVED € 893	PA90111CTNED € 886	PA90111CBVED € 1026	PA90111NTNED € 886
100 cm	PA90112BTNED € 791	PA90112BBVED € 916	PA90112CTNED € 908	PA90112CBVED € 1054	PA90112NTNED € 908
110 cm	PA90113BTNED € 840	PA90113BBVED € 974	PA90113CTNED € 958	PA90113CBVED € 1111	PA90113NTNED € 958
120 cm	PA90114BTNED € 896	PA90114BBVED € 1040	PA90114CTNED € 1021	PA90114CBVED € 1185	PA90114NTNED € 1021
130 cm	PA90120BTNED € 940	PA90120BBVED € 1091	PA90120CTNED € 1102	PA90120CBVED € 1277	PA90120NTNED € 1102
140 cm	PA90121BTNED € 997	PA90121BBVED € 1155	PA90121CTNED € 1189	PA90121CBVED € 1380	PA90121NTNED € 1189
150 cm	PA90122BTNED € 1039	PA90122BBVED € 1206	PA90122CTNED € 1244	PA90122CBVED € 1442	PA90122NTNED € 1244
160 cm	PA90123BTNED € 1089	PA90123BBVED € 1263	PA90123CTNED € 1314	PA90123CBVED € 1525	PA90123NTNED € 1314
170 cm	PA90124BTNED € 1132	PA90124BBVED € 1312	PA90124CTNED € 1380	PA90124CBVED € 1599	PA90124NTNED € 1380
180 cm	PA90125BTNED € 1173	PA90125BBVED € 1360	PA90125CTNED € 1440	PA90125CBVED € 1671	PA90125NTNED € 1440

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL

C EXTENSIBLE SANS SEUIL

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel met groot verstelbereik

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil à large plage de réglage



► p.320




- Eenvoudige installatie: Verlengbaar dankzij het horizontale telescopische profiel
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatjes
- Douchedorpel inbegrepen, optioneel te installeren
- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | C EXTENSIBLE SANS SEUIL

Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel ▷ Cosmos glas
▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre cosmos

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Maat Taille								
	87/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A 8/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C 45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang Passage	D 29,5/39,5	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,6	64,5/74,5	69,6/79,5
Totale hoogte Hauteur totale	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite



Vast wanddeel rechts, doorgang links
Partie fixe à droite, passage à gauche



▲ Telescopisch profiel
▷ Profilé télescopique



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | C EXTENSIBLE SANS SEUIL
Vast wanddeel rechts ▷ Mat grijs zwart gekorrelde profiel ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé gris noir grainé

VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé	
Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNEG € 887	PA9230BCOEG € 994	PA9230CTNEG € 1017	PA9230CCOEG € 1124	PA9230NTNEG € 1017
97/110 cm	PA9231BTNEG € 943	PA9231BCOEG € 1050	PA9231CTNEG € 1077	PA9231CCOEG € 1184	PA9231NTNEG € 1077
107/120 cm	PA9232BTNEG € 1005	PA9232BCOEG € 1112	PA9232CTNEG € 1145	PA9232CCOEG € 1253	PA9232NTNEG € 1145
117/130 cm	PA9233BTNEG € 1055	PA9233BCOEG € 1163	PA9233CTNEG € 1236	PA9233CCOEG € 1344	PA9233NTNEG € 1236
127/140 cm	PA9234BTNEG € 1119	PA9234BCOEG € 1226	PA9234CTNEG € 1336	PA9234CCOEG € 1443	PA9234NTNEG € 1336
137/150 cm	PA9235BTNEG € 1166	PA9235BCOEG € 1273	PA9235CTNEG € 1395	PA9235CCOEG € 1502	PA9235NTNEG € 1395
147/160 cm	PA9236BTNEG € 1221	PA9236BCOEG € 1329	PA9236CTNEG € 1475	PA9236CCOEG € 1583	PA9236NTNEG € 1475
157/170 cm	PA9237BTNEG € 1270	PA9237BCOEG € 1377	PA9237CTNEG € 1548	PA9237CCOEG € 1655	PA9237NTNEG € 1548
167/180 cm	PA9238BTNEG € 1315	PA9238BCOEG € 1422	PA9238CTNEG € 1617	PA9238CCOEG € 1724	PA9238NTNEG € 1617
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé	
Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNED € 887	PA9230BCOED € 994	PA9230CTNED € 1017	PA9230CCOED € 1124	PA9230NTNED € 1017
97/110 cm	PA9231BTNED € 943	PA9231BCOED € 1050	PA9231CTNED € 1077	PA9231CCOED € 1184	PA9231NTNED € 1077
107/120 cm	PA9232BTNED € 1005	PA9232BCOED € 1112	PA9232CTNED € 1145	PA9232CCOED € 1253	PA9232NTNED € 1145
117/130 cm	PA9233BTNED € 1055	PA9233BCOED € 1163	PA9233CTNED € 1236	PA9233CCOED € 1344	PA9233NTNED € 1236
127/140 cm	PA9234BTNED € 1119	PA9234BCOED € 1226	PA9234CTNED € 1336	PA9234CCOED € 1443	PA9234NTNED € 1336
137/150 cm	PA9235BTNED € 1166	PA9235BCOED € 1273	PA9235CTNED € 1395	PA9235CCOED € 1502	PA9235NTNED € 1395
147/160 cm	PA9236BTNED € 1221	PA9236BCOED € 1329	PA9236CTNED € 1475	PA9236CCOED € 1583	PA9236NTNED € 1475
157/170 cm	PA9237BTNED € 1270	PA9237BCOED € 1377	PA9237CTNED € 1548	PA9237CCOED € 1655	PA9237NTNED € 1548
167/180 cm	PA9238BTNED € 1315	PA9238BCOED € 1422	PA9238CTNED € 1617	PA9238CCOED € 1724	PA9238NTNED € 1617

Optioneel | En option

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

3V ZONDER DREMPEL

3V SANS SEUIL

Wand met 2 schuifdeuren zonder drempel

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil



► p.322




- Witte of verchroomde profielen met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: Geen overlapping van deuren op het vaste gedeelte
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe

▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL | 3V SANS SEUIL

Wit profiel ▷ Profilé blanc

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE								
		Maat Taille								
		80	85	90	95	100	110	120	130	140
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Doorgang Passage	D	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Vast wanddeel links, doorgang rechts
Partie fixe à gauche, passage à droite



▲ **SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL** ▷ Vast wanddeel links
Verchroomd profiel ▷ Decor glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre sérigraphié



▲ **Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde**
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure



▲ **Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde**
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

	VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE			
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
80 cm	PA90260BTNEG € 1045	PA90260BBVEG € 1212	PA90260CTNEG € 1199	PA90260CBVEG € 1392
85 cm	PA90261BTNEG € 1069	PA90261BBVEG € 1238	PA90261CTNEG € 1231	PA90261CBVEG € 1492
90 cm	PA90262BTNEG € 1058	PA90262BBVEG € 1228	PA90262CTNEG € 1218	PA90262CBVEG € 1416
95 cm	PA90263BTNEG € 1086	PA90263BBVEG € 1259	PA90263CTNEG € 1250	PA90263CBVEG € 1448
100 cm	PA90264BTNEG € 1120	PA90264BBVEG € 1300	PA90264CTNEG € 1285	PA90264CBVEG € 1490
110 cm	PA90265BTNEG € 1131	PA90265BBVEG € 1312	PA90265CTNEG € 1308	PA90265CBVEG € 1514
120 cm	PA90266BTNEG € 1186	PA90266BBVEG € 1377	PA90266CTNEG € 1367	PA90266CBVEG € 1585
130 cm	PA90267BTNEG € 1230	PA90267BBVEG € 1428	PA90267CTNEG € 1428	PA90267CBVEG € 1657
140 cm	PA90268BTNEG € 1288	PA90268BBVEG € 1494	PA90268CTNEG € 1490	PA90268CBVEG € 1730

	VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE			
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
80 cm	PA90260BTNED € 1045	PA90260BBVED € 1212	PA90260CTNED € 1199	PA90260CBVED € 1392
85 cm	PA90261BTNED € 1069	PA90261BBVED € 1238	PA90261CTNED € 1231	PA90261CBVED € 1492
90 cm	PA90262BTNED € 1058	PA90262BBVED € 1228	PA90262CTNED € 1218	PA90262CBVED € 1416
95 cm	PA90263BTNED € 1068	PA90263BBVED € 1259	PA90263CTNED € 1250	PA90263CBVED € 1448
100 cm	PA90264BTNED € 1120	PA90264BBVED € 1300	PA90264CTNED € 1285	PA90264CBVED € 1490
110 cm	PA90265BTNED € 1131	PA90265BBVED € 1312	PA90265CTNED € 1308	PA90265CBVED € 1514
120 cm	PA90266BTNED € 1186	PA90266BBVED € 1377	PA90266CTNED € 1367	PA90266CBVED € 1585
130 cm	PA90267BTNED € 1230	PA90267BBVED € 1428	PA90267CTNED € 1428	PA90267CBVED € 1657
140 cm	PA90268BTNED € 1288	PA90268BBVED € 1494	PA90268CTNED € 1490	PA90268CBVED € 1730

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349



▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL (≥ 110 CM) + F | P SANS SEUIL (≥ 110 CM) + F
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé

	DEUR PORTE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE € 475	PA90170BBVE € 552	PA90170CTNE € 558	PA90170CBVE € 648	PA90170NTNE € 558	
75 cm	PA90171BTNE € 490	PA90171BBVE € 570	PA90171CTNE € 575	PA90171CBVE € 665	PA90171NTNE € 575	
80 cm	PA90172BTNE € 502	PA90172BBVE € 581	PA90172CTNE € 594	PA90172CBVE € 689	PA90172NTNE € 594	
85 cm	PA90173BTNE € 515	PA90173BBVE € 597	PA90173CTNE € 605	PA90173CBVE € 702	PA90173NTNE € 605	
90 cm	PA90174BTNE € 528	PA90174BBVE € 611	PA90174CTNE € 618	PA90174CBVE € 716	PA90174NTNE € 618	
95 cm	PA90175BTNE € 539	PA90175BBVE € 625	PA90175CTNE € 632	PA90175CBVE € 734	PA90175NTNE € 632	
100 cm	PA90176BTNE € 554	PA90176BBVE € 645	PA90176CTNE € 651	PA90176CBVE € 753	PA90176NTNE € 651	
110 cm	PA90180BTNE € 771	PA90180BBVE € 894	PA90180CTNE € 784	PA90180CBVE € 910	PA90180NTNE € 784	
115 cm	PA90188BTNE € 670	PA90188BBVE € 776	PA90188CTNE € 782	PA90188CBVE € 907	PA90188NTNE € 782	
120 cm	PA90181BTNE € 791	PA90181BBVE € 916	PA90181CTNE € 931	PA90181CBVE € 1079	PA90181NTNE € 931	
125 cm	PA90189BTNE € 788	PA90189BBVE € 914	PA90189CTNE € 930	PA90189CBVE € 1078	PA90189NTNE € 930	
130 cm	PA90182BTNE € 833	PA90182BBVE € 966	PA90182CTNE € 974	PA90182CBVE € 1131	PA90182NTNE € 974	
140 cm	PA90183BTNE € 1025	PA90183BBVE € 1189	PA90183CTNE € 1198	PA90183CBVE € 1390	PA90183NTNE € 1198	
150 cm	PA90184BTNE € 1140	PA90184BBVE € 1321	PA90184CTNE € 1309	PA90184CBVE € 1520	PA90184NTNE € 1309	
160 cm	PA90185BTNE € 1248	PA90185BBVE € 1447	PA90185CTNE € 1454	PA90185CBVE € 1687	PA90185NTNE € 1454	
170 cm	PA90186BTNE € 1344	PA90186BBVE € 1557	PA90186CTNE € 1587	PA90186CBVE € 1840	PA90186NTNE € 1587	
180 cm	PA90187BTNE € 1448	PA90187BBVE € 1678	PA90187CTNE € 1726	PA90187CBVE € 2001	PA90187NTNE € 1726	
	VASTE WAND PAROI FIXE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90150BTNE € 405	PA90150BBVE € 470	PA90150CTNE € 405	PA90150CBVE € 470	PA90150NTNE € 405	
75 cm	PA90151BTNE € 420	PA90151BBVE € 487	PA90151CTNE € 420	PA90151CBVE € 487	PA90151NTNE € 420	
80 cm	PA90152BTNE € 437	PA90152BBVE € 508	PA90152CTNE € 437	PA90152CBVE € 508	PA90152NTNE € 437	
85 cm	PA90153BTNE € 450	PA90153BBVE € 524	PA90153CTNE € 450	PA90153CBVE € 524	PA90153NTNE € 450	
90 cm	PA90154BTNE € 467	PA90154BBVE € 541	PA90154CTNE € 467	PA90154CBVE € 541	PA90154NTNE € 467	
95 cm	PA90155BTNE € 478	PA90155BBVE € 554	PA90155CTNE € 478	PA90155CBVE € 554	PA90155NTNE € 478	
100 cm	PA90156BTNE € 499	PA90156BBVE € 579	PA90156CTNE € 499	PA90156CBVE € 579	PA90156NTNE € 499	
110 cm	PA90157BTNE € 535	PA90157BBVE € 620	PA90157CTNE € 535	PA90157CBVE € 620	PA90157NTNE € 535	
120 cm	PA90158BTNE € 573	PA90158BBVE € 664	PA90158CTNE € 573	PA90158CBVE € 664	PA90158NTNE € 573	

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd Chromé	Mat grijs zwart Gris noir grainé
DEUR PORTE		
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158
VASTE WAND PAROI FIXE		
PROFILE49 € 123	PROFILE55 € 158	PROFILE61 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd Chromé	Mat grijs zwart Gris noir grainé
DEUR PORTE		
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129
VASTE WAND PAROI FIXE		
PROFILE52 € 100	PROFILE58 € 129	PROFILE64 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

S ZONDER DREMPEL + F

S SANS SEUIL + F

Vouwdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling

Porte pliante sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.306




- Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
 - Draaiprofielen met een maximale deuropening 180° (zie schema)
 - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
 - Gebruiksvriendelijk: aan het profiel aangepaste metalen scharnieren met vergrendeling
 - Verchromde muursteen (120 cm max)
-
- Profilés en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
 - Profilés pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
 - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
 - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
 - Barre de renfort chromée (120 cm maxi)




▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPEL + F | S SANS SEUIL + F
Verchromd profiel > Profilé chromé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		DEUR PORTE						
		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang Passage	D	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5
Omvang binnenkant Encombrement intérieur	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte (muursteen inbegrepen) Hauteur totale (barre de renfort comprise)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Afmetingen in cm Dimensions en cm		VASTE WAND PAROI FIXE								
		Maat Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte (zonder muursteen) Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar
links/rechts
Installation réversible
gauche / droite



180° te openen
Ouverture à 180°



▲ Rechte muurstang ▷ Barre de renfort droite



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN S ZONDER DREMPSEL + F | S SANS SEUIL + F
Wit profiel ▷ Decor glas ▷ Profilé blanc ▷ Verre sérigraphié

	DEUR PORTE			
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA90190BTNE € 1088	PA90190BBVE € 1260	PA90190CTNE € 1220	PA90190CBVE € 1417
75 cm	PA90191BTNE € 1101	PA90191BBVE € 1275	PA90191CTNE € 1228	PA90191CBVE € 1425
80 cm	PA90192BTNE € 1103	PA90192BBVE € 1278	PA90192CTNE € 1236	PA90192CBVE € 1435
85 cm	PA90193BTNE € 1108	PA90193BBVE € 1287	PA90193CTNE € 1241	PA90193CBVE € 1440
90 cm	PA90194BTNE € 1117	PA90194BBVE € 1295	PA90194CTNE € 1252	PA90194CBVE € 1450
95 cm	PA90195BTNE € 1125	PA90195BBVE € 1304	PA90195CTNE € 1265	PA90195CBVE € 1467
100 cm	PA90196BTNE € 1133	PA90196BBVE € 1314	PA90196CTNE € 1273	PA90196CBVE € 1477

	VASTE WAND PAROI FIXE			
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA90150BTNE € 405	PA90150BBVE € 470	PA90150CTNE € 405	PA90150CBVE € 470
75 cm	PA90151BTNE € 420	PA90151BBVE € 487	PA90151CTNE € 420	PA90151CBVE € 487
80 cm	PA90152BTNE € 437	PA90152BBVE € 508	PA90152CTNE € 437	PA90152CBVE € 508
85 cm	PA90153BTNE € 450	PA90153BBVE € 524	PA90153CTNE € 450	PA90153CBVE € 524
90 cm	PA90154BTNE € 467	PA90154BBVE € 541	PA90154CTNE € 467	PA90154CBVE € 541
95 cm	PA90155BTNE € 478	PA90155BBVE € 554	PA90155CTNE € 478	PA90155CBVE € 554
100 cm	PA90156BTNE € 499	PA90156BBVE € 579	PA90156CTNE € 499	PA90156CBVE € 579
110 cm	PA90157BTNE € 535	PA90157BBVE € 620	PA90157CTNE € 535	PA90157CBVE € 620
120 cm	PA90158BTNE € 573	PA90158BBVE € 664	PA90158CTNE € 573	PA90158CBVE € 664

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
DEUR PORTE	
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158
VASTE WAND PAROI FIXE	
PROFILE49 € 123	PROFILE55 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé
DEUR PORTE	
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129
VASTE WAND PAROI FIXE	
PROFILE52 € 100	PROFILE58 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

C ZONDER DREMPEL + F

C SANS SEUIL + F

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.308



► p.336




- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatjes
 - Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
 - Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)
-
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
 - Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse si besoin
 - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée



▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F
 Vast wanddeel rechts ► Mat grijs zwart gekorrelde profiel
 ► Partie fixe à droite ► Profilé gris noir grainé

		DEUR PORTE										
		Maat Taille										
Afmetingen in cm Dimensions en cm		90	95	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND PAROI FIXE								
		Maat Taille								
Afmetingen in cm Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling van niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349



▲ Geen overlapping van de glazen en ontklikken
▷ Non chevauchement des verres et déclipsage



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F Vast wanddeel links ▷ Verchromd profiel
▷ Decor glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé chromé ▷ Verre sérigraphié

DEUR PORTE					
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG € 746	PA90110BBVEG € 866	PA90110CTNEG € 858	PA90110CBVEG € 995	PA90110NTNEG € 858
95 cm	PA90111BTNEG € 770	PA90111BBVEG € 893	PA90111CTNEG € 886	PA90111CBVEG € 1026	PA90111NTNEG € 886
100 cm	PA90112BTNEG € 791	PA90112BBVEG € 916	PA90112CTNEG € 908	PA90112CBVEG € 1054	PA90112NTNEG € 908
110 cm	PA90113BTNEG € 840	PA90113BBVEG € 974	PA90113CTNEG € 958	PA90113CBVEG € 1111	PA90113NTNEG € 958
120 cm	PA90114BTNEG € 896	PA90114BBVEG € 1040	PA90114CTNEG € 1021	PA90114CBVEG € 1185	PA90114NTNEG € 1021
130 cm	PA90120BTNEG € 940	PA90120BBVEG € 1091	PA90120CTNEG € 1102	PA90120CBVEG € 1277	PA90120NTNEG € 1102
140 cm	PA90121BTNEG € 997	PA90121BBVEG € 1155	PA90121CTNEG € 1189	PA90121CBVEG € 1380	PA90121NTNEG € 1189
150 cm	PA90122BTNEG € 1039	PA90122BBVEG € 1206	PA90122CTNEG € 1244	PA90122CBVEG € 1442	PA90122NTNEG € 1244
160 cm	PA90123BTNEG € 1089	PA90123BBVEG € 1263	PA90123CTNEG € 1314	PA90123CBVEG € 1525	PA90123NTNEG € 1314
170 cm	PA90124BTNEG € 1132	PA90124BBVEG € 1312	PA90124CTNEG € 1380	PA90124CBVEG € 1599	PA90124NTNEG € 1380
180 cm	PA90125BTNEG € 1173	PA90125BBVEG € 1360	PA90125CTNEG € 1440	PA90125CBVEG € 1671	PA90125NTNEG € 1440
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chrome		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED € 746	PA90110BBVED € 866	PA90110CTNED € 858	PA90110CBVED € 995	PA90110NTNED € 858
95 cm	PA90111BTNED € 770	PA90111BBVED € 893	PA90111CTNED € 886	PA90111CBVED € 1026	PA90111NTNED € 886
100 cm	PA90112BTNED € 791	PA90112BBVED € 916	PA90112CTNED € 908	PA90112CBVED € 1054	PA90112NTNED € 908
110 cm	PA90113BTNED € 840	PA90113BBVED € 974	PA90113CTNED € 958	PA90113CBVED € 1111	PA90113NTNED € 958
120 cm	PA90114BTNED € 896	PA90114BBVED € 1040	PA90114CTNED € 1021	PA90114CBVED € 1185	PA90114NTNED € 1021
130 cm	PA90120BTNED € 940	PA90120BBVED € 1091	PA90120CTNED € 1102	PA90120CBVED € 1277	PA90120NTNED € 1102
140 cm	PA90121BTNED € 997	PA90121BBVED € 1155	PA90121CTNED € 1189	PA90121CBVED € 1380	PA90121NTNED € 1189
150 cm	PA90122BTNED € 1039	PA90122BBVED € 1206	PA90122CTNED € 1244	PA90122CBVED € 1442	PA90122NTNED € 1244
160 cm	PA90123BTNED € 1089	PA90123BBVED € 1263	PA90123CTNED € 1314	PA90123CBVED € 1525	PA90123NTNED € 1314
170 cm	PA90124BTNED € 1132	PA90124BBVED € 1312	PA90124CTNED € 1380	PA90124CBVED € 1599	PA90124NTNED € 1380
180 cm	PA90125BTNED € 1173	PA90125BBVED € 1360	PA90125CTNED € 1440	PA90125CBVED € 1671	PA90125NTNED € 1440

VASTE WAND PAROI FIXE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA90290BTNE € 360	PA90290BBVE € 419	PA90290CTNE € 418	PA90290CBVE € 485	PA90290NTNE € 418
75 cm	PA90291BTNE € 369	PA90291BBVE € 429	PA90291CTNE € 430	PA90291CBVE € 498	PA90291NTNE € 430
80 cm	PA90292BTNE € 381	PA90292BBVE € 441	PA90292CTNE € 440	PA90292CBVE € 509	PA90292NTNE € 440
85 cm	PA90293BTNE € 388	PA90293BBVE € 449	PA90293CTNE € 447	PA90293CBVE € 517	PA90293NTNE € 447
90 cm	PA90294BTNE € 396	PA90294BBVE € 459	PA90294CTNE € 459	PA90294CBVE € 532	PA90294NTNE € 459
95 cm	PA90295BTNE € 404	PA90295BBVE € 469	PA90295CTNE € 464	PA90295CBVE € 537	PA90295NTNE € 464
100 cm	PA90296BTNE € 411	PA90296BBVE € 476	PA90296CTNE € 475	PA90296CBVE € 552	PA90296NTNE € 475
110 cm	PA90297BTNE € 421	PA90297BBVE € 488	PA90297CTNE € 487	PA90297CBVE € 565	PA90297NTNE € 487
120 cm	PA90298BTNE € 431	PA90298BBVE € 499	PA90298CTNE € 496	PA90298CBVE € 576	PA90298NTNE € 496

C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL + F

C EXTENSIBLE SANS SEUIL + F

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel met groot verstelbereik + vaste hoekwand

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil à large plage de réglage + paroi fixe d'angle



► p.318



- Eenvoudige installatie: verlengbaar dankzij het horizontale telescopische profiel
- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelt aluminium
- Douchedorpel inbegrepen, optioneel te installeren
- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




▲ **SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL + F**
Vast wanddeel links ▷ Mat grijs zwart gekorrelt profiel
SMART DESIGN C EXTENSIBLE SANS SEUIL + F
▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé gris noir grainé


		DEUR PORTE								
		Maat Taille								
Afmetingen in cm Dimensions en cm		87/100	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	87/98,5	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	147/158,5	157/168,5	167/178,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Doorgang Passage	D	29,5/39,5	34,5/44,5	39,5/49,5	45,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND PAROI FIXE								
		Maat Taille								
Afmetingen in cm Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Vast wanddeel links,
doorgang rechts
Partie fixe à gauche,
passage à droite



Vast wanddeel rechts,
doorgang links
Partie fixe à droite,
passage à gauche



Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelt Profilé noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelt Profilé noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349



▲ Telescopisch profiel
▷ Profilé télescopique



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL +F | C EXTENSIBLE SANS SEUIL +F
Vast wanddeel rechts ▷ Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

DEUR PORTE					
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNEG € 887	PA9230BCOEG € 994	PA9230CTNEG € 1017	PA9230CCOEG € 1124	PA9230NTNEG € 1017
97/110 cm	PA9231BTNEG € 943	PA9231BCOEG € 1050	PA9231CTNEG € 1077	PA9231CCOEG € 1184	PA9231NTNEG € 1077
107/120 cm	PA9232BTNEG € 1005	PA9232BCOEG € 1112	PA9232CTNEG € 1145	PA9232CCOEG € 1253	PA9232NTNEG € 1145
117/130 cm	PA9233BTNEG € 1055	PA9233BCOEG € 1163	PA9233CTNEG € 1236	PA9233CCOEG € 1344	PA9233NTNEG € 1236
127/140 cm	PA9234BTNEG € 1119	PA9234BCOEG € 1226	PA9234CTNEG € 1336	PA9234CCOEG € 1443	PA9234NTNEG € 1336
137/150 cm	PA9235BTNEG € 1166	PA9235BCOEG € 1273	PA9235CTNEG € 1395	PA9235CCOEG € 1502	PA9235NTNEG € 1395
147/160 cm	PA9236BTNEG € 1221	PA9236BCOEG € 1329	PA9236CTNEG € 1475	PA9236CCOEG € 1583	PA9236NTNEG € 1475
157/170 cm	PA9237BTNEG € 1270	PA9237BCOEG € 1377	PA9237CTNEG € 1548	PA9237CCOEG € 1655	PA9237NTNEG € 1548
167/180 cm	PA9238BTNEG € 1315	PA9238BCOEG € 1422	PA9238CTNEG € 1617	PA9238CCOEG € 1724	PA9238NTNEG € 1617
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
87/100 cm	PA9230BTNED € 887	PA9230BCOED € 994	PA9230CTNED € 1017	PA9230CCOED € 1124	PA9230NTNED € 1017
97/110 cm	PA9231BTNED € 943	PA9231BCOED € 1050	PA9231CTNED € 1077	PA9231CCOED € 1184	PA9231NTNED € 1077
107/120 cm	PA9232BTNED € 1005	PA9232BCOED € 1112	PA9232CTNED € 1145	PA9232CCOED € 1253	PA9232NTNED € 1145
117/130 cm	PA9233BTNED € 1055	PA9233BCOED € 1163	PA9233CTNED € 1236	PA9233CCOED € 1344	PA9233NTNED € 1236
127/140 cm	PA9234BTNED € 1119	PA9234BCOED € 1226	PA9234CTNED € 1336	PA9234CCOED € 1443	PA9234NTNED € 1336
137/150 cm	PA9235BTNED € 1166	PA9235BCOED € 1273	PA9235CTNED € 1395	PA9235CCOED € 1502	PA9235NTNED € 1395
147/160 cm	PA9236BTNED € 1221	PA9236BCOED € 1329	PA9236CTNED € 1475	PA9236CCOED € 1583	PA9236NTNED € 1475
157/170 cm	PA9237BTNED € 1270	PA9237BCOED € 1377	PA9237CTNED € 1548	PA9237CCOED € 1655	PA9237NTNED € 1548
167/180 cm	PA9238BTNED € 1315	PA9238BCOED € 1422	PA9238CTNED € 1617	PA9238CCOED € 1724	PA9238NTNED € 1617

VASTE WAND PAROI FIXE					
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelid Profilé noir grainé	
Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90290BTNE € 360	PA90290BCOE € 419	PA90290CTNE € 418	PA90290CCOE € 485	PA90290NTNE € 418
75 cm	PA90291BTNE € 369	PA90291BCOE € 429	PA90291CTNE € 430	PA90291CCOE € 498	PA90291NTNE € 430
80 cm	PA90292BTNE € 381	PA90292BCOE € 441	PA90292CTNE € 440	PA90292CCOE € 509	PA90292NTNE € 440
85 cm	PA90293BTNE € 388	PA90293BCOE € 449	PA90293CTNE € 447	PA90293CCOE € 517	PA90293NTNE € 447
90 cm	PA90294BTNE € 396	PA90294BCOE € 459	PA90294CTNE € 459	PA90294CCOE € 532	PA90294NTNE € 459
95 cm	PA90295BTNE € 404	PA90295BCOE € 469	PA90295CTNE € 464	PA90295CCOE € 537	PA90295NTNE € 464
100 cm	PA90296BTNE € 411	PA90296BCOE € 476	PA90296CTNE € 475	PA90296CCOE € 552	PA90296NTNE € 475
110 cm	PA90297BTNE € 421	PA90297BCOE € 488	PA90297CTNE € 487	PA90297CCOE € 565	PA90297NTNE € 487
120 cm	PA90298BTNE € 431	PA90298BCOE € 499	PA90298CTNE € 496	PA90298CCOE € 576	PA90298NTNE € 496

3V ZONDER DREMPEL + F

3V SANS SEUIL + F

Wand met 2 schuifdeuren zonder drempel
+ vaste wand voor hoekopstelling

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil + paroi fixe d'angle



► p.312



- Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
- Gemakkelijk onderhoud: Geen overlapping van de deuren op het vaste gedeelte
- Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée


▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL + F | 3V SANS SEUIL + F

Vast wanddeel rechts ► Verchromd profiel ► Partie fixe à droite ► Profilé chromé


		DEUR PORTE								
		Maat Taille								
Afmetingen in cm Dimensions en cm		80	85	90	95	100	110	120	130	140
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	29,8	31,5	33,2	34,8	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Doorgang Passage	D	35,3	38,6	42	45,3	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

		VASTE WAND PAROI FIXE								
		Maat Taille								
Afmetingen in cm Dimensions en cm		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan een zijde) Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Vast wanddeel links,
doorgang rechts
Partie fixe à gauche,
passage à droite



Vast wanddeel rechts,
doorgang links
Partie fixe à droite,
passage à gauche



Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure



▲ Metalen handgreep binnenzijde/buitenzijde
▷ Poignée métallique intérieure/extérieure

▲ SMART DESIGN 3V ZONDER DREMPEL + F | C SANS SEUIL + F ▷ Vast wanddeel links
Wit profiel ▷ Decor glas ▷ Partie fixe à gauche ▷ Profilé blanc ▷ Verre sérigraphié

DEUR PORTE				
VAST WANDDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PASSAGE À DROITE				
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
80 cm	PA90260BTNEG € 1045	PA90260BBVEG € 1212	PA90260CTNEG € 1199	PA90260CBVEG € 1392
85 cm	PA90261BTNEG € 1069	PA90261BBVEG € 1238	PA90261CTNEG € 1231	PA90261CBVEG € 1429
90 cm	PA90262BTNEG € 1058	PA90262BBVEG € 1228	PA90262CTNEG € 1218	PA90262CBVEG € 1416
95 cm	PA90263BTNEG € 1086	PA90263BBVEG € 1259	PA90263CTNEG € 1250	PA90263CBVEG € 1448
100 cm	PA90264BTNEG € 1120	PA90264BBVEG € 1300	PA90264CTNEG € 1285	PA90264CBVEG € 1490
110 cm	PA90265BTNEG € 1131	PA90265BBVEG € 1312	PA90265CTNEG € 1308	PA90265CBVEG € 1514
120 cm	PA90266BTNEG € 1186	PA90266BBVEG € 1377	PA90266CTNEG € 1367	PA90266CBVEG € 1585
130 cm	PA90267BTNEG € 1230	PA90267BBVEG € 1428	PA90267CTNEG € 1428	PA90267CBVEG € 1657
140 cm	PA90268BTNEG € 1288	PA90268BBVEG € 1494	PA90268CTNEG € 1490	PA90268CBVEG € 1730
VAST WANDDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PASSAGE À GAUCHE				
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
80 cm	PA90260BTNED € 1045	PA90260BBVED € 1212	PA90260CTNED € 1199	PA90260CBVED € 1392
85 cm	PA90261BTNED € 1069	PA90261BBVED € 1238	PA90261CTNED € 1231	PA90261CBVED € 1429
90 cm	PA90262BTNED € 1058	PA90262BBVED € 1228	PA90262CTNED € 1218	PA90262CBVED € 1416
95 cm	PA90263BTNED € 1086	PA90263BBVED € 1259	PA90263CTNED € 1250	PA90263CBVED € 1448
100 cm	PA90264BTNED € 1120	PA90264BBVED € 1300	PA90264CTNED € 1285	PA90264CBVED € 1490
110 cm	PA90265BTNED € 1131	PA90265BBVED € 1312	PA90265CTNED € 1308	PA90265CBVED € 1514
120 cm	PA90266BTNED € 1186	PA90266BBVED € 1377	PA90266CTNED € 1367	PA90266CBVED € 1585
130 cm	PA90267BTNED € 1230	PA90267BBVED € 1428	PA90267CTNED € 1428	PA90267CBVED € 1657
140 cm	PA90268BTNED € 1288	PA90268BBVED € 1494	PA90268CTNED € 1490	PA90268CBVED € 1730

VASTE WAND PAROI FIXE				
Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA90290BTNE € 360	PA90290BBVE € 419	PA90290CTNE € 418	PA90290CBVE € 485
75 cm	PA90291BTNE € 369	PA90291BBVE € 429	PA90291CTNE € 430	PA90291CBVE € 498
80 cm	PA90292BTNE € 381	PA90292BBVE € 441	PA90292CTNE € 440	PA90292CBVE € 509
85 cm	PA90293BTNE € 388	PA90293BBVE € 449	PA90293CTNE € 447	PA90293CBVE € 517
90 cm	PA90294BTNE € 396	PA90294BBVE € 459	PA90294CTNE € 459	PA90294CBVE € 532
95 cm	PA90295BTNE € 404	PA90295BBVE € 469	PA90295CTNE € 464	PA90295CBVE € 537
100 cm	PA90296BTNE € 411	PA90296BBVE € 476	PA90296CTNE € 475	PA90296CBVE € 552
110 cm	PA90297BTNE € 421	PA90297BBVE € 488	PA90297CTNE € 487	PA90297CBVE € 565
120 cm	PA90298BTNE € 431	PA90298BBVE € 499	PA90298CTNE € 496	PA90298CBVE € 576

A/P ZONDER DREMPEL

A/P SANS SEUIL

Hoekinstap met draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



► p.338




- Profielen van wit, verchromd of grijs zwart gekorrelde aluminium met afdekplaatje
 - Draaiprofiel voor een totale opening binnen/buiten van 180°
 - Verstevigingsbeugel in verchromd RVS (voor de wanden met wit of verchromd profiel) of in grijs zwart gekorrelde RVS (voor de wanden met grijs zwarte gekorrelde profielen) voor maten ≥ 110 cm
 - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
-
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
 - Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé) pour tailles ≥ 110 cm
 - Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
 - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée




▲ SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL
Wit profiel ► Decor glas ► Profilé blanc ► Verre sérigraphié

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke afmeting) Passage (si 2 portes de même taille)	D	83	90	97	104	111	118	125
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille									
		110	115	120	125	130	140	150	160	170	180
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A2	107/108,5	109,3/110,8	117/118,5	119,3/120,8	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	64,5	74,5	84,5	94,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke grootte) Passage (si 2 portes de même taille)	D	96,5	103,6	96,5	-	-	-	-	-	-	-
Doorgang (min) Passage (mini)	D	-	-	-	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Totale hoogte (+ 2,5 cm muursteun voor de afmetingen) Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort pour les tailles)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In dit geval moet een van de twee deuren tussen 67 en 119 cm breed zijn.
Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 119 cm.



INFO In dit geval moet een van de twee deuren tussen 107 en 119 cm breed zijn.
Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 107 et 119 cm.





▲ SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL

Mat grijs zwart gekorreleerd profiel ▷ Profilé gris noir grainé



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden

▷ Poignée métalliques intérieures/extérieures



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden

▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profie Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent
70 cm	PA90170BTNE € 475	PA90170BBVE € 552	PA90170CTNE € 558	PA90170CBVE € 648	PA90170NTNE € 558
75 cm	PA90171BTNE € 490	PA90171BBVE € 570	PA90171CTNE € 575	PA90171CBVE € 665	PA90171NTNE € 575
80 cm	PA90172BTNE € 502	PA90172BBVE € 581	PA90172CTNE € 594	PA90172CBVE € 689	PA90172NTNE € 594
85 cm	PA90173BTNE € 515	PA90173BBVE € 597	PA90173CTNE € 605	PA90173CBVE € 702	PA90173NTNE € 605
90 cm	PA90174BTNE € 528	PA90174BBVE € 611	PA90174CTNE € 618	PA90174CBVE € 716	PA90174NTNE € 618
95 cm	PA90175BTNE € 539	PA90175BBVE € 625	PA90175CTNE € 632	PA90175CBVE € 734	PA90175NTNE € 632
100 cm	PA90176BTNE € 554	PA90176BBVE € 645	PA90176CTNE € 651	PA90176CBVE € 753	PA90176NTNE € 651
110 cm	PA90180BTNE € 771	PA90180BBVE € 894	PA90180CTNE € 784	PA90180CBVE € 910	PA90180NTNE € 784
115 cm N	PA90188BTNE € 670	PA90188BBVE € 776	PA90188CTNE € 782	PA90188CBVE € 907	PA90188NTNE € 782
120 cm	PA90181BTNE € 791	PA90181BBVE € 916	PA90181CTNE € 931	PA90181CBVE € 1079	PA90181NTNE € 931
125 cm N	PA90189BTNE € 788	PA90189BBVE € 914	PA90189CTNE € 930	PA90189CBVE € 1078	PA90189NTNE € 930
130 cm	PA90182BTNE € 833	PA90182BBVE € 966	PA90182CTNE € 974	PA90182CBVE € 1131	PA90182NTNE € 974
140 cm	PA90183BTNE € 1025	PA90183BBVE € 1189	PA90183CTNE € 1198	PA90183CBVE € 1390	PA90183NTNE € 1198
150 cm	PA90184BTNE € 1140	PA90184BBVE € 1321	PA90184CTNE € 1309	PA90184CBVE € 1520	PA90184NTNE € 1309
160 cm	PA90185BTNE € 1248	PA90185BBVE € 1447	PA90185CTNE € 1454	PA90185CBVE € 1687	PA90185NTNE € 1454
170 cm	PA90186BTNE € 1344	PA90186BBVE € 1557	PA90186CTNE € 1587	PA90186CBVE € 1840	PA90186NTNE € 1587
180 cm	PA90187BTNE € 1448	PA90187BBVE € 1678	PA90187CTNE € 1726	PA90187CBVE € 2001	PA90187NTNE € 1726

INFO

Bovenstaande nummers corresponderen met **1 enkele deur**. Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling **2 referentienummers** te vermelden.

Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire.

L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**.

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorreld Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

A/C ZONDER DREMPEL

A/C SANS SEUIL

Hoekinstap met schuifdeuren zonder drempel

Accès d'angle coulissant sans seuil



► p.338





- Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelt aluminium met afdekplaatjes
 - Gemakkelijk onderhoud: geen overlap van de deur over het vaste gedeelte, indien nodig de deur onderaan ontklikken
 - Optioneel te installeren: drempel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
-
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
 - Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin
 - Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

▲ SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL
Mat grijs zwart gekorrelt profiel ► Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille								
		70	75	80	85	90	95	100	110	120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke afmeting) Passage (si 2 portes de même taille)	D	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62*	69*
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In dit geval moet een van de twee deuren tussen 67 en 99 cm breed zijn
Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm



* Doorgangsbreedte met een tweede deur van 100 cm
Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm



▲ Geen overlapping van de glazen en ontklikken
▷ Non chevauchement des verres et déclipage



▲ Metalen handgrepen
▷ Poignées métalliques

▲ SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL

Verchroomd profiel ▷ Decor glas ▷ Profilé chromé ▷ Verre sérigraphié

	VAST WANDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PORTE COULISSANTE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90160BTNEG € 589	PA90160BBVEG € 684	PA90160CTNEG € 663	PA90160CBVEG € 771	PA90160NTNEG € 663	
75 cm	PA90161BTNEG € 608	PA90161BBVEG € 703	PA90161CTNEG € 685	PA90161CBVEG € 794	PA90161NTNEG € 685	
80 cm	PA90162BTNEG € 623	PA90162BBVEG € 725	PA90162CTNEG € 705	PA90162CBVEG € 821	PA90162NTNEG € 705	
85 cm	PA90163BTNEG € 645	PA90163BBVEG € 746	PA90163CTNEG € 727	PA90163CBVEG € 843	PA90163NTNEG € 727	
90 cm	PA90164BTNEG € 663	PA90164BBVEG € 771	PA90164CTNEG € 748	PA90164CBVEG € 869	PA90164NTNEG € 748	
95 cm	PA90165BTNEG € 685	PA90165BBVEG € 794	PA90165CTNEG € 774	PA90165CBVEG € 896	PA90165NTNEG € 774	
100 cm	PA90166BTNEG € 704	PA90166BBVEG € 816	PA90166CTNEG € 793	PA90166CBVEG € 918	PA90166NTNEG € 793	
110 cm	PA90167BTNEG € 746	PA90167BBVEG € 866	PA90167CTNEG € 837	PA90167CBVEG € 972	PA90167NTNEG € 837	
120 cm	PA90168BTNEG € 798	PA90168BBVEG € 927	PA90168CTNEG € 892	PA90168CBVEG € 1035	PA90168NTNEG € 892	

	VAST WANDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PORTE COULISSANTE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchroomd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	
70 cm	PA90160BTNED € 589	PA90160BBVED € 684	PA90160CTNED € 663	PA90160CBVED € 771	PA90160NTNED € 663	
75 cm	PA90161BTNED € 608	PA90161BBVED € 703	PA90161CTNED € 685	PA90161CBVED € 794	PA90161NTNED € 685	
80 cm	PA90162BTNED € 623	PA90162BBVED € 725	PA90162CTNED € 705	PA90162CBVED € 821	PA90162NTNED € 705	
85 cm	PA90163BTNED € 645	PA90163BBVED € 746	PA90163CTNED € 727	PA90163CBVED € 843	PA90163NTNED € 727	
90 cm	PA90164BTNED € 663	PA90164BBVED € 771	PA90164CTNED € 748	PA90164CBVED € 869	PA90164NTNED € 748	
95 cm	PA90165BTNED € 685	PA90165BBVED € 794	PA90165CTNED € 774	PA90165CBVED € 896	PA90165NTNED € 774	
100 cm	PA90166BTNED € 704	PA90166BBVED € 816	PA90166CTNED € 793	PA90166CBVED € 918	PA90166NTNED € 793	
110 cm	PA90167BTNED € 746	PA90167BBVED € 866	PA90167CTNED € 837	PA90167CBVED € 972	PA90167NTNED € 837	
120 cm	PA90168BTNED € 798	PA90168BBVED € 927	PA90168CTNED € 892	PA90168CBVED € 1035	PA90168NTNED € 892	

INFO Bovenstaande nummers corresponderen met **1 enkele deur**. Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In alle gevallen moet een van de twee deuren tussen 67 en 99 cm breed zijn. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling **2 referentienummers** te vermelden.

Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 99 cm. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**.

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158	PROFILE63 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchroomd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrel Profilé gris noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

A/C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL

A/C EXTENSIBLE SANS SEUIL

Hoekinstap schuifdeuren zonder drempel met groot verstelbereik

Accès d'angle coulissant sans seuil à large plage de réglage



- ▶ Eenvoudige installatie: verlengbaar dankzij het horizontale telescopische profiel
- ▶ Profielen in wit, verchromd of grijs zwart gekorrelt aluminium
- ▶ Douchedorpel inbegrepen, optioneel te installeren



- ▶ Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- ▶ Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- ▶ Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



▲ SMART DESIGN A/C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | A/C EXTENSIBLE SANS SEUIL Mat grijs zwart gekorrelt profiel ▷ Profilé gris noir grainé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille				
		67/80	77/90	87/100	97/110	107/120
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67/78,5	77/88,5	87/98,5	97/108,5	107/118,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C	35	40	45	50	55
Doorgang Passage	D	26,6/40,8	33,6/47,8	40,7/54,9	47,8/62*	54,8/69*
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Doorgangsbreedte met een tweede deur van 100 cm
Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm





▲ Telescopisch profiel
▷ Profilé télescopique



▲ Metalen handgrepen binnenzijden/buitenzijden
▷ Poignées métalliques intérieures/extérieures

▲ SMART DESIGN A/C VERLENGBAAR ZONDER DREMPEL | A/C EXTENSIBLE SANS SEUIL
Wit profiel ▷ Cosmos glas ▷ Partie fixe à droite ▷ Profilé blanc ▷ Verre cosmos

VAST WANDEEL LINKS, DOORGANG RECHTS PARTIE FIXE À GAUCHE, PORTE COULISSANTE À DROITE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent
67/80 cm	PA9240BTNEG € 710	PA9240BCOEG € 830	PA9240CTNEG € 800	PA9240CCOEG € 920	PA9240NTNEG € 800
77/90 cm	PA9241BTNEG € 755	PA9241BCOEG € 875	PA9241CTNEG € 852	PA9241CCOEG € 972	PA9241NTNEG € 852
87/100 cm	PA9242BTNEG € 798	PA9242BCOEG € 918	PA9242CTNEG € 901	PA9242CCOEG € 1021	PA9242NTNEG € 901
97/110 cm	PA9243BTNEG € 847	PA9243BCOEG € 967	PA9243CTNEG € 953	PA9243CCOEG € 1073	PA9243NTNEG € 953
107/120 cm	PA9244BTNEG € 908	PA9244BCOEG € 1028	PA9244CTNEG € 1014	PA9244CCOEG € 1134	PA9244NTNEG € 1014

VAST WANDEEL RECHTS, DOORGANG LINKS PARTIE FIXE À DROITE, PORTE COULISSANTE À GAUCHE					
	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé		Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent	Cosmos glas Verre cosmos	Helder glas Verre transparent
67/80 cm	PA9240BTNED € 710	PA9240BCOED € 830	PA9240CTNED € 800	PA9240CCOED € 920	PA9240NTNED € 800
77/90 cm	PA9241BTNED € 755	PA9241BCOED € 875	PA9241CTNED € 852	PA9241CCOED € 972	PA9241NTNED € 852
87/100 cm	PA9242BTNED € 798	PA9242BCOED € 918	PA9242CTNED € 901	PA9242CCOED € 1021	PA9242NTNED € 901
97/110 cm	PA9243BTNED € 847	PA9243BCOED € 967	PA9243CTNED € 953	PA9243CCOED € 1073	PA9243NTNED € 953
107/120 cm	PA9244BTNED € 908	PA9244BCOED € 1028	PA9244CTNED € 1014	PA9244CCOED € 1134	PA9244NTNED € 1014

INFO Bovenstaande nummers corresponderen met **1 enkele deur**. Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte. In alle gevallen moet een van de twee deuren tussen 67 en 100 cm breed zijn. Installatie is enkel mogelijk in een hoek en er zijn 2 deuren vereist, u dient bij uw bestelling **2 referentienummers** te vermelden (een linkse wand incl de inbouwaccessoires en een rechtse wand).
Les références ci-dessus correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 67 et 100 cm. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

Optioneel | En option

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE		
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé	Mat grijs zwart gekorrelde Profilé noir grainé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129	PROFILE66 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

A/S ZONDER DREMPEL

A/S SANS SEUIL

Hoekinstap met vouwdeuren zonder drempel

Accès d'angle pliant sans seuil




- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
 - ▶ Draaprofielen met een maximale deuropening 180° (zie schema)
 - ▶ Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard meegeleverd)
 - ▶ Gemakkelijke sluiting: assortie metalen scharnieren
-
- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
 - ▶ Profilés pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
 - ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
 - ▶ Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

▲ SMART DESIGN A/S ZONDER DREMPEL | A/S SANS SEUIL
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Maat Taille						
		70	75	80	85	90	95	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Doorgang (bij 2 deuren van gelijke grootte) Passage (si 2 portes de même taille)	D	76,5	83,5	90,5	97,5	105	110	119
Omvang Encombrement	E	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Totale hoogte Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

INFO Combinatie van verschillende afmetingen mogelijk voor een rechthoekige doucheruimte.
Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire.

Onderstaande nummers corresponderen met 1 enkele deur. Voor inbouw in een hoek zijn 2 deuren vereist; u dient bij uw bestelling 2 referentienummers te vermelden.
Les références ci-dessous correspondent à une seule paroi. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement 2 références.



	Wit profiel Profilé blanc		Verchromd profiel Profilé chromé	
	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié	Helder glas Verre transparent	Decor glas Verre sérigraphié
70 cm	PA90190BTNE € 1088	PA90190BBVE € 1260	PA90190CTNE € 1220	PA90190CBVE € 1417
75 cm	PA90191BTNE € 1101	PA90191BBVE € 1275	PA90191CTNE € 1228	PA90191CBVE € 1425
80 cm	PA90192BTNE € 1103	PA90192BBVE € 1278	PA90192CTNE € 1236	PA90192CBVE € 1435
85 cm	PA90193BTNE € 1108	PA90193BBVE € 1287	PA90193CTNE € 1241	PA90193CBVE € 1440
90 cm	PA90194BTNE € 1117	PA90194BBVE € 1295	PA90194CTNE € 1252	PA90194CBVE € 1450
95 cm	PA90195BTNE € 1125	PA90195BBVE € 1304	PA90195CTNE € 1265	PA90195CBVE € 1467
100 cm	PA90196BTNE € 1133	PA90196BBVE € 1314	PA90196CTNE € 1273	PA90196CBVE € 1477

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349

R/P ZONDER DREMPEL

R/P SANS SEUIL

Hoekinstap kwartrond met draaideuren (naar binnen/buiten) zonder drempel

Accès d'angle 1/4 de rond pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil




▲ SMART DESIGN R/P ZONDER DREMPEL | R/P SANS SEUIL
Verchromd profiel ▷ Profiel chromé



- ▶ Profielen in wit of verchromd aluminium met afdekplaatjes
- ▶ Draaiprofielen met een maximale deuropening 180° naar binnen/buiten
- ▶ Verchroomde verstevigingsbeugels
- ▶ Optioneel te installeren: douchedorpel voor een verbeterde afdichting (standaard inbegrepen)

- ▶ Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- ▶ Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- ▶ Equerres de renfort chromées
- ▶ Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Maat Taille	
	90	100
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A 87/88,5	97/98,5
Breedte vast wanddeel Largeur partie fixe	C 23,2	33,2
Doorgang Passage	D 84,6	84,6
Totale hoogte Hauteur totale	200,5	200,5
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical	4	4
Afstelling bij niet-loodrechte muren (aan elke zijde) Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)	1,5	1,5



	Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
	Helder glas Verre transparent	Helder glas Verre transparent
90 x 90 cm	PA90198BTNE € 1515	PA90198CTNE € 1740
100 x 100 cm	PA90199BTNE € 1551	PA90199CTNE € 1779

Optioneel | En option

VERLENGINGSPROFIEL* PROFILÉ D'EXTENSION*	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE51 € 123	PROFILE57 € 158

* Voor 3 cm extra breedte | Permet de gagner 3 cm en largeur

BEVESTIGINGSPROFIEL VOOR DE ZIJKANT PROFILÉ DE FIXATION LATÉRALE	
Wit profiel Profilé blanc	Verchromd profiel Profilé chromé
PROFILE54 € 100	PROFILE60 € 129

Meer info: zijdelingse bevestiging p.349 | Plus d'info : fixation latérale p.349




SMART DESIGN SOLO (p.290 / p.295)

Vaste wand voor een walk-in douche / Wit, verchroomd*, natuurlijk eiken of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* / Prijs is zonder verstevigingsbeugel. Een beugel naar keuze is wel absoluut nodig voor de installatie.
Paroi fixe pour espace ouvert, ou chêne naturel* / Profilé blanc, chromé*, chêne naturel* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total* / Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min. Mini	500	233	100	100	100	1300	€ 471	€ 518
Max. Maxi	2000	1600**	1500	↻	↻	1900		

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedtes B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




SMART DESIGN SOLO (p.290) voor montage met draaipaneel Duo | pour montage avec Volet Duo

Vaste wand voor een walk-in douche / Wit, verchroomd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* / Wordt verkocht zonder muurverstevigingsbeugel, kan enkel en alleen gemonteerd worden met een rechte muursteen*
Paroi fixe pour espace ouvert / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total* / Vendue sans système de renfort, doit impérativement et uniquement être tenue par une barre droite*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min. Mini	500	233	100	100	100	1300	€ 471	€ 518
Max. Maxi	2000**	1600***	1500	↻	↻	1900		

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Voor montage met draaipaneel Duo met standaardafmeting (p.290), A = 1978 mm | Pour montage avec Volet Duo de dimensions standards (p.290), A = 1978 mm
*** Extra toeslag voor breedte ≥ 1001 mm | Avec supplément de prix ≥ 1001 mm




SMART DESIGN DRAAIPANEEL/VOLET DUO (p.296)

Draaipaneel voor montage met Smart Design Solo (voor montage met Draaipaneel Duo) / Profielen wit, verchroomd* of grijs zwart gekorrelde* / Helder glas of volledig decor glas*
Volet pivotant pour montage avec SMART DESIGN SOLO (pour montage avec Volet Duo) / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	H**	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Min. Mini	500	220	€ 255
Max. Maxi	2000***	800	

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Opgelet: de breedte H komt overeen met het draaipaneel wanneer deze in het verlengde van de wand ligt. Wanneer het in een hoek van 90° wordt gevouwen, neemt de breedte af. Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue.
*** Voor montage met Smart Design Solo met standaardafmetingen (p.290) A = 1978 mm | Pour montage avec Smart Design Solo de dimensions standards (p.290), A = 1978 mm



INFO Geef bij uw bestelling aan of het om een montage van een draaipaneel op een Solo wand gaat over een Smart Design Solo wand van vóór 2023 of een nieuwe. Préciser lors de la commande s'il s'agit d'un montage du volet sur une paroi installée avant 2023 ou d'une paroi Smart Design Solo neuve.

SMART DESIGN SOLO P (p.298)


Enkele draaideur voor een walk-in douche / Wit, verchroomd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas*
Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert. Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*

Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Min. Mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	€ 690	€ 765
Max. Maxi	2000	1000	1800**	900	1700	↻	↻	1900	↻		

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm


Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm

Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneLuxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :


Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

INFO ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO In te stellen hoek in geval van een afsnijding.
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr. | N° de schema :


A : mm B : mm B1 : mm R : °
D : mm D1 : mm D2 : mm B2 : mm
F : mm G : mm H : mm E : mm



EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design Solo P, zonder drempel | sans seuil
1001 - 1400 mm
+ € 152



- Smart Design Solo P, zonder drempel | sans seuil
≥ 1401 mm
+ € 304

GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas
Verre transparent



- Volledig decor glas
Dépoli total
+ € 67

PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit
Blanc



- Verchroomd
Chromé
+ € 180




- Mat grijs zwart
gekorreld
Gris noir grainé
+ € 179



- Natuurlijk eiken
Chêne naturel
+ € 241

MUURSTEUN aanvinken, tegen meerprijs | SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix

Alleen voor Smart Design Solo | Uniquement pour Smart Design Solo



- Rechte stang wit, max
120 cm | Barre de
renfort droite blanc,
120 cm maxi
(RENFORT31) + € 199



- Rechte stang
verchroomd, max 120
cm | Barre de renfort
droite chromé, 120 cm
maxi
(RENFORT23) + € 199



- Rechte stang mat grijs
zwart gekorreld, max
120 cm | Barre de
renfort droite gris noir
grainé, 120 cm maxi
(RENFORT30) + € 199



- Rechte stang natuurlijk
eiken, max 120 cm |
Barre de renfort droite
chêne naturel, 120 cm
maxi
(RENFORT38) + € 199



- Douchestang vloer/
plafond wit, max 280
cm | Mât sol/plafond
blanc 280 cm maxi
(MAT013) + € 305



- Douchestang vloer/
plafond verchroomd,
max 280 cm | Mât sol/
plafond chromé 280
cm maxi
(MAT014) + € 305



- Douchestang vloer/
plafond mat grijs zwart
gekorreld, max 280
cm | Mât sol/plafond
gris noir grainé, 280
cm maxi
(MAT015) + € 305



- Douchestang vloer/
plafond natuurlijk
eiken, max 280 cm |
Mât sol/plafond chêne
naturel, 280 cm maxi
(MAT016) + € 305

TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design Tarif paroi Smart Design	€
Toeslag extra brede uitvoering Supplément grande largeur	€
Toeslag glasuitvoering Supplément finition de verre	€
Toeslag profieluitvoering Supplément finition de profilé	€
Toeslag muursteun Supplément système de renfort	€
Totaalbedrag excl. BTW douchewand Montant total HT de la paroi	€




SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL | P SANS SEUIL (p.300)

Draaieur zonder drempel / Installatie in een nis / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* Porte pivotante sans seuil / Installation en niche / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	€ 690	€ 757
Min. Mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240		
Max. Maxi	2000	1000	1800**	900	1700	☞	☞	1900	☞		


INFO Voor montage in een hoek, zie p.314
Pour montage en angle, voir p.314

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm
Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm




Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm
Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART DESIGN DEUR IN HET MIDDEN ZONDER DREMPEL | PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.302)

Draaieur zonder drempel met een vaste wand in lijn / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*								ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H	€ 1164	€ 1230
Min. Mini	1300	1001	780	100	100	1300	240		
Max. Maxi	2000	1800**	1500	☞	☞	1900	☞		



* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedte B ≥ 1401 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm

SMART DESIGN 2P ZONDER DREMPEL | 2P SANS SEUIL (p.304)

2 draaieuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of decor glas* 2 portes pivotantes sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé / Verre transparent ou dépoli total*			ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B	€ 1061
Min. Mini	1300	700	
Max. Maxi	2000	1200**	




* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedte B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL | C SANS SEUIL (p.308)

Wand met 1 schuifdeur zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*									ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H	€ 881	€ 941
Min. Mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450		
Max. Maxi	2000	1800**	1800**	1700	☞	☞	1900	☞		

INFO Voor montage in een hoek, zie p.318
Pour montage en angle, voir p.318

* Extra toeslag | Avec supplément de prix
** Extra toeslag voor breedte B1/B2 of C1/C2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabeneLuxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :


Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

INFO ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO In te stellen hoek in geval van een afsnijding.
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr. | N° de schema :

R : °



A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm

EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design P zonder drempel | sans seuil,
2P zonder drempel | sans seuil, C zonder drempel
C sans seuil
1001 - 1400 mm
+ € 152



- Smart Design P zonder drempel | sans seuil
Deur in het midden zonder drempel | porte
centrale sans seuil, C zonder drempel | sans seuil
≥ 1401 mm
+ € 304

GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas
Verre transparent



- Volledig decor glas
Dépoli total
+ € 67

PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit
Blanc



- Verchromd
Chromé
+ € 180



- Mat grijs zwart gekorrel
Gris noir grainé
+ € 179

TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design | Tarif paroi Smart Design €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre €

Toeslag profieluitvoering | Supplément finition de profilé €

Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi €



SMART DESIGN P ZONDER DREMPEL + F | P SANS SEUIL + F (p.314)


Draaideur zonder drempel + vaste wand (inclusief muursteen***, 120 cm max) voor montage in een hoek / Wit, verchroomd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Porte pivotante sans seuil + paroi fixe (barre de renfort incluse***, 120 cm maxi) pour montage en angle / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*											DEUR PORTE		VASTE WAND PAROI FIXE	
											ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H	I	€ 687	€ 754	€ 607	€ 647
Min. Mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	233				
Max. Maxi	2000	1000	1800**	900	1700	↻	↻	1900	↻	1200				

* Extra toeslag | Avec supplément de prix


** Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

*** Muursteen RVS verchroomd (voor wanden met wit of verchroomd profiel) of RVS mat grijs zwart gekorrelde (voor wanden met mat grijs zwart gekorrelde profiel) | Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)

Schema's voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm | Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm | Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




SMART DESIGN C ZONDER DREMPEL + F | SANS SEUIL + F (p.318)

Schuifdeur zonder drempel + vaste wand voor hoekopstelling / Wit, verchroomd of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder glas of matglas* Porte coulissante sans seuil + paroi fixe pour montage en angle / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*														DEUR PORTE		VASTE WAND PAROI FIXE	
														ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	C	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	€ 876	€ 936	€ 545	€ 599
Min. Mini	1300	900	1000	260	100	900	100	100	100	100	1300	1300	450				
Max. Maxi	2000	1800**	1800**	1200	1100	1700	↻	↻	↻	↻	1900	1900	↻				


* Extra toeslag | Avec supplément de prix

** Extra toeslag voor breedte B ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm


Deur met vast deel links
Vaste wand rechts
Porte avec partie fixe à gauche
Paroi fixe d'angle à droite




Deur met vast deel rechts
Vaste wand links
Porte avec partie fixe à droite
Paroi fixe d'angle à gauche




Deur met vast deel links
Vaste wand rechts
Snede in vaste deel
Porte avec partie fixe à gauche
Paroi fixe d'angle à droite
Découpe sur paroi fixe




Deur met vast deel rechts
Vaste wand links
Snede in vaste deel
Porte avec partie fixe à droite
Paroi fixe d'angle à gauche
Découpe sur paroi fixe




Deur met vast deel links
Vaste wand rechts
Snede in deur
Porte avec partie fixe à gauche
Découpe sur porte
Paroi fixe d'angle à droite




Deur met vast deel rechts
Vaste wand links
Snede in deur
Porte avec partie fixe à droite
Découpe sur porte
Paroi fixe d'angle à gauche



Deur met vast deel links
Vaste wand rechts
Snede in deur en in vaste deel
Porte avec partie fixe à gauche
Paroi fixe d'angle à droite
Découpe sur porte et paroi fixe



Deur met vast deel rechts
Vaste wand links
Snede in deur en in vaste deel
Porte avec partie fixe à droite
Paroi fixe d'angle à gauche
Découpe sur porte et paroi fixe



BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :


Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

INFO ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO In te stellen hoek in geval van een afsnijding.
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr: | N° de schema :

R : °




A : mm B1 : mm B2 : mm C : mm
 D1 : mm D2 : mm E : mm E1 : mm
 E2 : mm F : mm F1 : mm F2 : mm
 G : mm G1 : mm G2 : mm H : mm
 I : mm

EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design C+F, P+F
zonder drempel | sans seuil
1001 - 1400 mm
+ € 152



- Smart Design C+F, P+F
zonder drempel | sans seuil
≥ 1401 mm
+ € 304

GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas
Verre transparent



- Volledig decor glas
Dépoli total
+ € 67

PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit
Blanc



- Verchroomd
Chromé
+ € 180



- Mat grijs zwart gekorrel
Gris noir grainé
+ € 179

TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design Tarif paroi Smart Design	€
Toeslag extra brede uitvoering Supplément grande largeur	€
Toeslag glasuitvoering Deur Supplément finition de verre Porte	€
Toeslag glasuitvoering Vaste wand Supplément finition de verre Paroi fixe	€
Toeslag profieluitvoering Deur Supplément finition de profilé Porte	€
Toeslag profieluitvoering Vaste wand Supplément finition de profilé Paroi fixe	€
Totaalbedrag excl. BTW douchewand Montant total HT de la paroi	€




SMART DESIGN A/P ZONDER DREMPEL | A/P SANS SEUIL (p.324)

Hoekinstap met 2 draaideuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2/B3	C	D1/D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H1/H2	€ 1214	€ 1373
Min. Mini	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240		
Max. Maxi	2000	1000	1800**	1000	1700	☞	☞	1900	☞		


* Extra toeslag | Avec supplément de prix

** Extra toeslag voor breedte B2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schema voor deur met breedte B1 tussen 500 en 1000 mm | Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schema's voor deur met breedte B2 tussen 1001 en 1800 mm | Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




In de 2 bovenstaande situaties, dient een van de breedtes B2 of B3 verplicht tussen 1001 en 1190 mm te zijn
Dans les deux cas ci-dessus, l'une des largeurs B2 ou B3 devra être obligatoirement comprise entre 1001 et 1190 mm

SMART DESIGN A/C ZONDER DREMPEL | A/C SANS SEUIL (p.326)

Hoekinstap met schuifdeuren zonder drempel / Wit, verchromd* of mat grijs zwart gekorrelde* profiel / Helder of decor glas* Accès d'angle coulissant sans seuil / Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* / Verre transparent ou dépoli total*										ZONDER AFSNIJDING SANS DÉCOUPE	MET AFSNIJDING AVEC DÉCOUPE
Maten (in mm) Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G	€ 1562	€ 1622
Min. Mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300		
Max. Maxi	2000	1200**	1200**	1200	1200	☞	☞	☞	☞		

* Extra toeslag | Avec supplément de prix

** Extra toeslag voor breedte B1/B2 of C1/C2 ≥ 1001 mm | Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



INFO Een van beide deurbreedtes B1/B2 of C1/C2 moet kleiner zijn dan 1000 mm
L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

BESTELFORMULIER ter verzending | BON DE COMMANDE à envoyer

per mail naar | par mail à **info@sfabneluxbv.nl**

Bedrijfsnaam | Enseigne :

Stad | Ville : Ordernummer | N° de commande :

Product | Nom du produit :


Vermeld DE AFMETINGEN | Indiquez-nous VOS COTES

INFO ▶ Bij maatwerk wanden is de verstelbaarheid -7,5/+7,5 mm ten opzichte van de opgegeven maat
▶ En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO In te stellen hoek in geval van een afsnijding.
Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé.

Schema nr: | N° de schema :

R : °



A : mm

C : mm

B1 : mm

B2 : mm

B3 : mm

D1 : mm

C1 : mm

C1 : mm

D : mm

E2 : mm

D2 : mm

E : mm

E1 : mm

G : mm

F : mm

F1 : mm

F2 : mm

H2 : mm

G1 : mm

G2 : mm

H1 : mm

EXTRA BREDE UITVOERING aanvinken indien van toepassing, tegen meerprijs | GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



- Smart Design A/P en A/C
zonder drempel | sans seuil
1001 - 1400 mm
+ € 152



- Smart Design A/P
zonder drempel | sans seuil
≥ 1401 mm
+ € 304

GLASUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



- Helder glas
Verre transparent



- Volledig decor glas
Dépoli total
+ € 67

PROFIELUITVOERING aanvinken, tegen meerprijs | FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



- Wit
Blanc



- Verchromd
Chromé
+ € 180



- Mat grijs zwart gekorrel
Gris noir grainé
+ € 179

TOTAAL | TOTAL

Bedrag douchewand Smart Design | Tarif paroi Smart Design €

Toeslag extra brede uitvoering | Supplément grande largeur €

Toeslag glasuitvoering | Supplément finition de verre €

Toeslag profieluitvoering | Supplément finition de profilé €

Totaalbedrag excl. BTW douchewand | Montant total HT de la paroi €

MODULO

Een complete badkamer

▷ Choisir une salle d'eau complète



Ideaal voor het creëren van een ouderlijke suite of een nieuwe badkamer

Idéal pour créer une suite parentale ou une nouvelle salle d'eau



Montage in 2 dagen

Zonder grote voorbereidende werkzaamheden, met technische ruimte rondom

Montage en 2 jours Sans gros travaux préliminaires, intégrant une zone technique périphérique



Geleverd als kit


Wordt gemonteerd als een douchecabine

Livrée en kit

Se monte comme une cabine



VOOR / AVANT



NA / APRÈS

INFO Waar een normale afvoer niet mogelijk is kan de Modulo geïnstalleerd worden dankzij de modellen die zijn uitgerust met een opvoerpomp of een aangepaste vermaler
 Dans le cas d'une installation non-gravitaire, installez Modulo partout grâce aux modèles équipés d'une pompe de relevage ou d'un broyeur adaptable

2 versies ▷ 2 versions

MODULO



MODULO XL



2 uitrustingsniveaus ▷ 2 niveaux d'équipement

Standaard

- ▶ Open doucheruimte met gordijnroede
- ▶ Keramische wastafel met mechanische mengkraan van Grohe
- ▶ Grohe frame + wandcloset (op Modulo XL)

Standard

- ▶ Espace douche ouvert avec tringle pour rideau
- ▶ Lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Bâti + cuvette de WC suspendue Grohe (sur Modulo XL)



Luxe

- ▶ Douchegeedeelte met schuifdeur
- ▶ Wastafelonderkast met mechanische mengkraan van Grohe
- ▶ Handdoekradiator
- ▶ Grohe frame + wandcloset (op Modulo XL)

Luxe

- ▶ Espace douche avec une porte coulissante
- ▶ Meuble vasque avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Radiateur sèche-serviettes
- ▶ Bâti + cuvette de WC suspendue Grohe (sur Modulo XL)



3 afwerkingen ▷ 3 finitions



Het + design

- ▶ patronen op de deur!
- ▶ ook op de zwarte profielafwerking in wit matglas

Le + design

- ▶ motifs sur la porte !
- ▶ également sur la finition profilé noir verre blanc dépoli total

Wit profiel ▶ volledig wit matglas | Profilé blanc ▶ verre blanc dépoli total



Zwart profiel ▶ volledig wit matglas
Profilé noir ▶ verre blanc dépoli total



Zwart profiel ▶ volledig zwart matglas
Profilé noir ▶ verre noir dépoli total

MODULO COMPLETE BADKAMER

SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO

Badkamer met douche en wastafel
Salle d'eau avec douche et lavabo




- ▶ 3 afwerkingen (zie p.341)
- ▶ Vloer: zelfdragend platform in Biocryl op in hoogte verstelbare poten, met afwerkplinten
- ▶ Basispanelen in ondoorzichtig wit glas
- ▶ Plafond met geïntegreerde ledverlichting
- ▶ Diverse uitrusting: spiegel, glazen schappen, handdoekhaak, ventilatierooster, 220 V stopcontact, vloermat
- ▶ Standaarduitrusting: open doucheruimte voorzien van gordijnroede, Grohe mechanische kraan met handdouche, keramische wastafel met Grohe mechanische mengkraan
- ▶ Luxe uitrustingsniveau: doucheruimte met schuifdeur zonder drempel, Grohe mechanische kraan met handdouche, hangende wastafelonderkast met Grohe mechanische mengkraan
- ▶ Lage versie: horizontale bovenafwerking in zwart aluminium (bij zwarte afwerking) en verchromd aluminium (bij witte afwerking)
- ▶ Hoge versie: horizontale bovenafwerking in matglas
- ▶ Verkrijgbaar in een versie met een opvoerpomp om Modulo zonder zwaartekrachtinstallatie te installeren (aansluiting van de gootsteen en de douche)
- ▶ 3 finitions (voir p.341)
- ▶ Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
- ▶ Panneaux de fond en verre blanc opaque
- ▶ Plafond avec éclairage led intégré
- ▶ Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, tapis de sol
- ▶ Niveau d'équipement standard : espace douche ouvert équipé d'une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
- ▶ Niveau d'équipement Luxe : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, meuble vasque suspendu avec mitigeur mécanique Grohe, radiateur sèche-serviettes
- ▶ Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
- ▶ Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
- ▶ Existe en version avec pompe de relevage pour installer Modulo sans installation gravitaire (raccordement du lavabo et de la douche)

Versie laag | Version basse

zonder voeten | sans pieds
de 216 à 248 cm
met voeten | avec pieds
de 224 à 248 cm

Versie hoog | Version haute

zonder voeten | sans pieds
de 230 à 250 cm
met voeten | avec pieds
de 238 à 250 cm




Afvoerhoogte voor een installatie zonder stelvoeten (inbouwdiepte afvoer 8 cm)
Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables (évacuation à encastrer sur 8 cm)
- 4,5 cm


Afvoerhoogte voor een installatie met stelvoeten
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables
van 3,5 tot 6,5 cm | de 3,5 à 6,5 cm

* de hoogte van de hoge en lage plinten mag niet hoger zijn dan 41,5 cm
* la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

Versie nis | Version niche



Versie hoek | Version en angle



▲ Standaard versie: Wastafel
▷ Version Standard : lavabo



▲ Luxe versie: hangend wastafelmeubel ▷ Version Luxe : meuble vasque suspendu



▲ Luxe versie: douche met schuifdeur ▷ Version Luxe : douche avec porte coulissante



▲ **MODULO** ▷ Luxe versie ▷ Wit profiel ▷ Wit mat glas ▷ In een hoek ▷ Douche links ▷ Versie laag
 ▷ Version Luxe ▷ Profilé blanc ▷ Verre blanc dépoli total ▷ En angle ▷ Douche à gauche ▷ Version basse



▲ **MODULO** ▷ Standaard versie ▷ Zwart profiel ▷ Zwart mat glas ▷ In een nis ▷ Douche links ▷ Versie hoog
 ▷ Version Standard ▷ Profilé noir ▷ Verre noir dépoli total ▷ En niche ▷ Douche à gauche ▷ Version haute

MODULO XL COMPLETE BADKAMER

SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO XL

Badkamer met douche, wastafel en WC
Salle d'eau avec douche, lavabo et WC




- ▶ 3 afwerkingen (zie p.341)
 - ▶ Vloer: zelfdragend platform in Biocryl op in hoogte verstelbare poten, met afwerkplinten
 - ▶ Basispanelen in ondoorzichtig wit glas
 - ▶ Plafond met geïntegreerde ledverlichting
 - ▶ Diverse uitrusting: spiegel, glazen schappen, handdoekhaak, ventilatierooster, 220 V stopcontact, toiletrolhouder, vloermat
 - ▶ Standaarduitrusting: open doucheruimte voorzien van gordijnroede, Grohe mechanische kraan met handdouche, keramische wastafel met Grohe mechanische mengkraan, frame + Grohe wandcloset
 - ▶ Luxe uitrustingsniveau: doucheruimte met schuifdeur zonder drempel, Grohe mechanische kraan met handdouche, hangende wastafelonderkast met Grohe mechanische mengkraan, frame + Grohe wandcloset, handdoekradiator
 - ▶ Lage versie: horizontale bovenafwerking in zwart aluminium (bij zwarte afwerking) en verchromd aluminium (bij witte afwerking)
 - ▶ Hoge versie: horizontale bovenafwerking in matglas (bij alle versies)
 - ▶ Verkrijgbaar in een versie met vermaler om Modulo XL zonder zwaartekrachtinstallatie te installeren (WC, wastafel en doucheaansluiting)
- ▶ 3 finities (voir p.341)
 - ▶ Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
 - ▶ Panneaux de fond en verre blanc opaque
 - ▶ Plafond avec éclairage led intégré
 - ▶ Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, dérouleur de papier WC, tapis de sol
 - ▶ Niveau d'équipement standard : espace douche ouvert équipé d'une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe, bâti + cuvette de WC suspendue Grohe
 - ▶ Niveau d'équipement Luxe : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, meuble vasque suspendu avec mitigeur mécanique Grohe, bâti + cuvette de WC suspendue Grohe, radiateur sèche-serviettes
 - ▶ Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
 - ▶ Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
 - ▶ Existe en version avec broyeur pour installer Modulo XL sans installation gravitaire (raccordement du WC, du lavabo et de la douche)

Versie laag | Version basse

zonder voeten | sans pieds
de 216 à 248 cm
met voeten | avec pieds
de 224 à 248 cm

Versie hoog | Version haute

zonder voeten | sans pieds
de 230 à 250 cm
met voeten | avec pieds
de 238 à 250 cm




Afvoerhoogte voor een installatie zonder stelvoeten (inbouwdiepte afvoer 8 cm):
Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables (évacuation à encastrer sur 8 cm) :
- 4,5 cm


Afvoerhoogte voor een installatie met stelvoeten:
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables :
van 3,5 tot 6,5 cm | de 3,5 à 6,5 cm

* de hoogte van de hoge en lage plinten mag niet hoger zijn dan 41,5 cm
* la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

Versie nis | Version niche



Versie hoek | Version en angle



▲ Standaardversie: open doucheruimte ▷ Version Standard : espace douche ouvert



▲ Alle versies: wandcloset ▷ Toutes versions : cuvette suspendue



▲ Luxe versie: handdoekradiator ▷ Version Luxe : radiateur sèche-serviettes



▲ **MODULO XL** ▷ Luxe versie ▷ Zwart profiel ▷ Wit mat glas ▷ In een nis ▷ Douche links ▷ Versie laag
 ▷ Version Luxe ▷ Profilé noir ▷ Verre blanc dépoli total ▷ En niche ▷ Douche à gauche ▷ Version basse



▲ **MODULO XL** ▷ Standaard versie ▷ Zwart profiel ▷ Zwart mat glas ▷ In een hoek ▷ Douche links ▷ Versie hoog
 ▷ Version Standard ▷ Profilé noir ▷ Verre noir dépoli total ▷ En angle ▷ Douche à gauche ▷ Version haute

MODULO

Prijzen ▷ Prix



	STANDAARD, ZONDER OPVOERPOMP STANDARD, SANS POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 6299
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOB17NGBBDT	MOB17NDBBDT	MOB17AGBBDT	MOB17ADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOB17NGNBDT	MOB17NDNBDT	MOB17AGNBDT	MOB17ADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOB17NGNNDT	MOB17NDNNDT	MOB17AGNNDT	MOB17ADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MO17NGBBDT	MO17NDBBDT	MO17AGBBDT	MO17ADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MO17NGNBDT	MO17NDNBDT	MO17AGNBDT	MO17ADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MO17NGNNDT	MO17NDNNDT	MO17AGNNDT	MO17ADNNDT	



	STANDAARD, MET OPVOERPOMP STANDARD, AVEC POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 7687
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOB17PNGBBDT	MOB17PNDBBDT	MOB17PAGBBDT	MOB17PADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOB17PNGNBDT	MOB17PNDNBDT	MOB17PAGNBDT	MOB17PADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOB17PNGNNDT	MOB17PNDNNDT	MOB17PAGNNDT	MOB17PADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MO17PNGBBDT	MO17PNDBBDT	MO17PAGBBDT	MO17PADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MO17PNGNBDT	MO17PNDNBDT	MO17PAGNBDT	MO17PADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MO17PNGNNDT	MO17PNDNNDT	MO17PAGNNDT	MO17PADNNDT	



	LUXE, ZONDER OPVOERPOMP LUXE, SANS POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 7687
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOLB17NGBBDT	MOLB17NDBBDT	MOLB17AGBBDT	MOLB17ADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOLB17NGNBDT	MOLB17NDNBDT	MOLB17AGNBDT	MOLB17ADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOLB17NGNNDT	MOLB17NDNNDT	MOLB17AGNNDT	MOLB17ADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOL17NGBBDT	MOL17NDBBDT	MOL17AGBBDT	MOL17ADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOL17NGNBDT	MOL17NDNBDT	MOL17AGNBDT	MOL17ADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOL17NGNNDT	MOL17NDNNDT	MOL17AGNNDT	MOL17ADNNDT	



	LUXE, MET OPVOERPOMP LUXE, AVEC POMPE DE RELEVAGE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 9076
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOLB17PNGBBDT	MOLB17PNDBBDT	MOLB17PAGBBDT	MOLB17PADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOLB17PNGNBDT	MOLB17PNDNBDT	MOLB17PAGNBDT	MOLB17PADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOLB17PNGNNDT	MOLB17PNDNNDT	MOLB17PAGNNDT	MOLB17PADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOL17PNGBBDT	MOL17PNDBBDT	MOL17PAGBBDT	MOL17PADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOL17PNGNBDT	MOL17PNDNBDT	MOL17PAGNBDT	MOL17PADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOL17PNGNNDT	MOL17PNDNNDT	MOL17PAGNNDT	MOL17PADNNDT	

MODULO XL

Prijzen ▷ Prix



	STANDAARD, ZONDER AANPASBARE VERMALER STANDARD, SANS BROYEUR ADAPTABLE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 8067
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOB20WNGBBDT	MOB20WNBBDT	MOB20WAGBBDT	MOB20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOB20WNGNBDT	MOB20WNDNBDT	MOB20WAGNBDT	MOB20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOB20WNGNNDT	MOB20WNDNNDT	MOB20WAGNNDT	MOB20WADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MO20WNGBBDT	MO20WNBBDT	MO20WAGBBDT	MO20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MO20WNGNBDT	MO20WNDNBDT	MO20WAGNBDT	MO20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MO20WNGNNDT	MO20WNDNNDT	MO20WAGNNDT	MO20WADNNDT	



	STANDAARD, MET AANPASBARE VERMALER STANDARD, AVEC BROYEUR ADAPTABLE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 9455
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOB20WBNGBBDT	MOB20WBNDBBDT	MOB20WBAGBBDT	MOB20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOB20WBNGNBDT	MOB20WBNDNBDT	MOB20WBAGNBDT	MOB20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOB20WBNGNNDT	MOB20WBNDNNDT	MOB20WBAGNNDT	MOB20WBADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MO20WBNGBBDT	MO20WBNDBBDT	MO20WBAGBBDT	MO20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MO20WBNGNBDT	MO20WBNDNBDT	MO20WBAGNBDT	MO20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MO20WBNGNNDT	MO20WBNDNNDT	MO20WBAGNNDT	MO20WBADNNDT	




	LUXE, ZONDER AANPASBARE VERMALER LUXE, SANS BROYEUR ADAPTABLE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 9455
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOLB20WNGBBDT	MOLB20WNBBDT	MOLB20WAGBBDT	MOLB20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOLB20WNGNBDT	MOLB20WNDNBDT	MOLB20WAGNBDT	MOLB20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOLB20WNGNNDT	MOLB20WNDNNDT	MOLB20WAGNNDT	MOLB20WADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOL20WNGBBDT	MOL20WNBBDT	MOL20WAGBBDT	MOL20WADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOL20WNGNBDT	MOL20WNDNBDT	MOL20WAGNBDT	MOL20WADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOL20WNGNNDT	MOL20WNDNNDT	MOL20WAGNNDT	MOL20WADNNDT	



	LUXE, MET AANPASBARE VERMALER LUXE, AVEC BROYEUR ADAPTABLE				Prij Prix
	In een nis Version en niche		In een hoek Version en angle		
	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	Douche links Douche à gauche	Douche rechts Douche à droite	
Versie laag Version basse					€ 10843
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOLB20WBNGBBDT	MOLB20WBNDBBDT	MOLB20WBAGBBDT	MOLB20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOLB20WBNGNBDT	MOLB20WBNDNBDT	MOLB20WBAGNBDT	MOLB20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOLB20WBNGNNDT	MOLB20WBNDNNDT	MOLB20WBAGNNDT	MOLB20WBADNNDT	
Versie hoog Version haute					
Wit profiel, wit glas Profilé blanc, verre blanc	MOL20WBNGBBDT	MOL20WBNDBBDT	MOL20WBAGBBDT	MOL20WBADBBDT	
Zwart profiel, wit glas Profilé noir, verre blanc	MOL20WBNGNBDT	MOL20WBNDNBDT	MOL20WBAGNBDT	MOL20WBADNBDT	
Zwart profiel, zwart glas Profilé noir, verre noir	MOL20WBNGNNDT	MOL20WBNDNNDT	MOL20WBAGNNDT	MOL20WBADNNDT	

Douchewanden | Parois



Afstelling bij niet-loodrechte muren
Réglage du faux-aplomb au mur

Afmetingen in cm Dimensions en cm		Flat	Kinestyle	Ekinox	Smart Design
Dikte van verticaal profiel Epaisseur du profilé vertical	N	Zie productpagina's Voir pages produit	3,9	2,4	Zie productpagina's Voir pages produit
Dikte wandbeslag Epaisseur de l'équerre	N1	-	-	-	-
Dikte scharnier Epaisseur de la charnière	N2	-	-	-	-
Dikte horizontaal profiel Epaisseur du profilé horizontal	L	2,5	-	-	Zie productpagina's Voir pages produit
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb	F	1,5	3	Zie productpagina's Voir pages produit	1,5

Memo waterdichtheid douchewanden | Mémo étanchéité parois

GEMIDDELDE WATERDICHTHEID

Series: Kinestyle, Ekinox en Smart Design

Dit zijn echte design-uitvoeringen, met een gemiddelde waterdichtheid.

ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

Gammes : Kinestyle, Ekinox et Smart Design

La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.



HOGE WATERDICHTHEID

Modellen: Flat, Columba en Smart Design Badwanden

Bij deze modellen biedt een douchedorpel een verbeterde afdichting. Volledig waterdicht bij standaard gebruik.

HAUTE ÉTANCHÉITÉ

Modèles : Flat, Columba et pare-bains Smart Design

Pour ces produits, l'étanchéité a été renforcée par une barre de seuil. Celle-ci accorde une étanchéité totale en utilisation standard.



Memo douchecabines | M emo cabines et d ebits d'eau

Voor optimaal comfort en een goed functionerende douche is het belangrijk dat u rekening houdt met het debiet. Hier vindt u een tabel met de verschillende debieten van onze douchecabines, handdouches, regendouches en sproeikoppen.




Pour un confort total, il est indispensable de respecter le d ebit n ecessaire au bon fonctionnement de l'espace douche. Voici un tableau r ecapitulant les diff erents d ebits de nos cabines, douchettes  a main, douches pluie et buses.

Type	Debiet D�ebit
Handdouche ▷ Douchette �a main	tussen entre 7 - 14 l./min.
Regendouche ▷ Douche pluie	tussen entre 9 - 10 l./min.
Sproeikop hydromassage ▷ Buse hydromassante	tussen entre 2 - 3 l./min.

Memo zijdelingse bevestiging | M emo fixation laterale

Voor een zijdelingse bevestiging van de Smart Design wanden.

Pour la fixation lat erale des murs Smart Design.



VERVANGEN VAN EEN BAD | REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Duo - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.58
Duo Naar wens A composer	p.66
Duo Naar wens - Bestelbon	p.72
A composer - Bon de commande	
Duo Pakket Design Pack Design	p.62
Duo Pakket Design - Bestelbon	p.70
Pack Design - Bon de commande	
Duo Pakket Serenite+ Pack Serenite+	p.64
Duo Pakket Serenite+ - Bestelbon	p.71
Pack Serenite+ - Bon de commande	
Kinemagic - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.12
Kinemagic DESIGN hoog haute	p.36
Kinemagic DESIGN laag basse	p.37
Kinemagic DESIGN mix mixte	p.34
Kinemagic installatieschema's schémas pré-installation	p.42
Kinemagic SERENITE hoog haute	p.27
Kinemagic SERENITE laag basse	p.29
Kinemagic SERENITE mix mixte	p.28
Kinemagic SERENITE+ hoog haute	p.19
Kinemagic SERENITE+ laag basse	p.21
Kinemagic SERENITE+ mix mixte	p.20
Kocoon - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.46
Kocoon configurator configurateur	p.48

DOUCHE ► CABINES

Algemeen Aide au choix	p.76
Brooklyn - Kenmerken serie	p.88
Caractéristiques gamme	
Brooklyn Rechthoek Rectangulaire	p.90
Brooklyn C90	p.92 ●
Brooklyn R90	p.94 ●
Delta	p.119 ●
Eden - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.96 ●
Eden C80 + C90	p.104 ●
Eden R90	p.105 ●
Eden Rechthoek Rectangulaire	p.102 ●
Eden+ C90	p.100 ●
Eden+ R90	p.101 ●
Eden+ Rechthoek Rectangulaire	p.98
Horizon - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.78
Horizon 110 + 120	p.80
Horizon C nis niche	p.86
Horizon C80 + C90	p.82
Horizon R90	p.84
Kineprime - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.106
Kineprime C hoek angle	p.114 ●
Kineprime C nis niche	p.116 ●
Kineprime Glass C hoek angle	p.108 ●
Kineprime Glass C nis niche	p.110 ●
Kineprime Glass R80 + R90	p.112 ●
Kineprime R80 + R90	p.118 ●

DOUCHE ► BADWANDEN | PARE-BAINS

Columba	p.121 
Gemini	p.126 
Hydra	p.122 
Lyra	p.123 
Orion	p.124 
Pagasmus	p.125 
Samoa	p.127

DOUCHE ► ACCESSOIRES & POMPEN / POMPES

Douchezitjes Sièges de douche	p.132
Flaconhouders / Zeephouders Porte-flacons / Porte-savon	p.131
Glaswissers Raclettes de douche	p.130
Handdoekhouders Porte-serviettes	p.130
Kits met stelpoten voor douchebakken	p.132 / p.204
Kits de pieds pour receveurs	
Muursteunen en profielen voor douchewanden	p.133
Renforts et profilés pour parois	
Sanidouche Flat	p.134
Sanifloor	p.135
Waskom Smooth	p.131

DOUCHE ► DOUCHEBAKKEN | RECEVEURS

Algemeen Aide au choix	p.136
Focus materialen matériaux	p.142
Kinefirst Neo	p.200
Kineline	p.144 ●
Kinemoon Classic	p.176 N ●
Kinemoon Style	p.170 ●
Kinemoon	p.182 ●
Kinerock Evo	p.154 ●
Kinerock+ Essential	p.160
Kinerock+ Natural	p.164
Kinesurf	p.192 ●
Kinesurf zaagbaar Kinesurf découpable	p.188 ●

DOUCHE ► WANDPANELEN | PANNEAUX MURAUX

Focus montage	p.212
Kinewall Design	p.214 N
Kinewall Rock Evo	p.208 ●
Kinewall Start	p.222
Kinewall Moon	p.210 ●

DOUCHE ► DOUCHEKOLommen | COLONNES

Aquatica	p.235
Aquachrome	p.232
Aquadesign	p.229
Aquafactory	p.233
Aquaglass	p.227
Aquamoon	p.228
Aquastyle	p.230
Aquawall Pietra	p.231
Aquazen	p.234

DOUCHE ► DOUCHEWANDEN | PAROIS

Algemeen Aide au choix	p.238
Alpha Solo Kenmerken Serie Caractéristiques gamme	p.240
Alpha Solo	p.240
Flat Kenmerken Serie Caractéristiques gamme	p.244 N
Flat C	p.246 N
Flat C+F	p.248 N
Ekinox Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.264
Ekinox C	p.275
Ekinox C+F	p.278
Ekinox Duo	p.270
Ekinox inloopdouche - Bestelbon maatwerk	p.280
espace ouvert - Bon de cde sur-mesure	
Ekinox met deur - Bestelbon maatwerk	p.282
à porte - Bon de cde sur-mesure	

Ekinox Concept	p.272
Ekinox Hoekopstelling Renvoi d'angle	p.273
Ekinox P	p.274
Ekinox P+F	p.276
Ekinox Solo	p.268
Kinestyle - Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.254
Kinestyle A	p.259
Kinestyle C	p.258
Kinestyle C+F	p.261
Kinestyle P	p.257
Kinestyle P+F	p.260
Kinestyle Solo	p.256
Smart Design zonder drempel - Bestelbon maatwerk	p.333
sans seuil - Bon de cde sur-mesure	
Smart Design- Kenmerken serie Caractéristiques gamme	p.286
Smart Design 2P XXL zonder drempel 2P XXL sans seuil	p.305
Smart Design 2P zonder drempel 2P sans seuil	p.304
Smart Design 3V zonder drempel 3V sans seuil	p.312
Smart Design A/C zonder drempel A/C sans seuil	p.326
Smart Design A/C verlengbaar zonder drempel	p.328 N
A/C extensible sans seuil	
Smart Design A/P zonder drempel A/P sans seuil	p.324
Smart Design A/S zonder drempel A/S sans seuil	p.330
Smart Design C zonder drempel C sans seuil	p.308
Smart Design C verlengbaar zonder drempel	p.310 N
C extensible sans seuil	
Smart Design C zonder drempel + F	p.318
Smart Design C verlengbaar zonder drempel + F	p.320 N
C extensible sans seuil + F	
Smart Design Deur in het midden zonder drempel	p.302
Porte centrale sans seuil	
Smart Design Duo	p.296
Smart Design - Focus montage	p.288
Smart Design P zonder drempel P sans seuil	p.300
Smart Design P zonder drempel + F P sans seuil + F	p.314
Smart Design R/P zonder drempel R/P sans seuil	p.331
Smart Design S XXL zonder drempel sans seuil	p.307
Smart Design S zonder drempel S sans seuil	p.306
Smart Design S zonder drempel + F S sans seuil + F	p.316
Smart Design Solo	p.290
Smart Design Solo Cosmos	p.292
Smart Design Nordic	p.294
Solo Factory	p.293
Smart Design Solo P	p.298
Smart Design Solo S	p.299

COMPLETE BADKAMER | SALLE D'EAU COMPLÈTE

Modulo	p.342
Modulo XL	p.344

DOUCHE ► TECHNISCH MEMO | MÉMO TECHNIQUE

Memo Douche	p.348
-------------	-------

N NIEUW | NOUVEAUTÉ

MAATWERK | SUR-MESURE

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR | LIVRAISON DE STOCK

Kinedo

kinedo.info

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

* Geldig van 1 april 2023
tot 1 april 2024

Voor meer informatie
kunt u mailen naar
info@sfabeneluxbv.nl

Tous les prix indiqués s'entendent HT.

* Valables de 1er Avril 2023
jusqu'au 1er Avril 2024

Pour toutes informations
complémentaires, contactez-nous
info@sfabeneluxbv.nl

 **SFA** BENELUX
Shaking up water

SFA BENELUX BV • INDUSTRIEWEG 1 C-D • 6101 WS ECHT (NL) • +31 (0)475 487 100