



Ontdek hier al onze partners

Comfort en zorg



COMFORT & ZORG

DELABIE

Haakse douchegreep met verstelbare stang_DE5481N / Glijstuk voor handdouche voor douchestang_DE510110 / Afneembare, verstelbare zeepschaal voor douchestang_DE510120N / Securitouch thermostatische douchemengkraan_DEH9741 / Douchezitje om op te hangen_DE510300N / Opklapbare greep_DE5171N / Toiletborstelhouder met lange hendel, muurmodel... DE4051N / Hoeksteun 135°_DE5081N / Toiletrolhouder in U-vorm_DE4081N



Veiligheidsgreep hoek 135° nylon

DE5081N Ø 32, 400 x 400	167.00 €
DE5083N Ø 32, 220 x 220	147.00 €

glanzende slijtvaste witte nylon.



Greep horizontaal/verticaal Be-Line®

DE511905W	50 CM mat wit	113.00 €
DE511905BK	50 CM mat zwart	130.00 €
DE511905C	50 CM antraciet	113.00 €

Met antiroterende voorzijde. Verkrijgbaar in meerdere maten.



Veiligheidsgreep hoek 135° RVS satijn

DE5081S	👉 121.00 €
---------	------------

Ø 32, 400 x 400 RVS mat gepolijst UltraSatin.



Veiligheidsgreep hoek 135° RVS satijn

DE5083S	115.00 €
---------	----------

Ø 32, 220 x 220, buis in bacteriostatisch RVS 304, mat gepolijst UltraSatin.



Veiligheidsgreep hoek 135° RVS glans

DE5081P2	121.00 €
----------	----------

Ø 32, 400 x 400 buis in bacteriostatisch RVS 304, glanzend gepolijst ultrapolish.



Veiligheidsgreep hoek 135° RVS glans

DE5083P	115.00 €
---------	----------

Ø 32, 220 x 220 buis in bacteriostatisch RVS 304 glanzend gepolijst ultrapolish



Rechte greep nylon

DE5050N	30 cm	88.00 €
DE50505N	50 cm	103.00 €

Ø 32, glanzende slijtvaste witte nylon.



Opklapbare greep nylon

DE5171N	90 cm	459.00 €
---------	-------	----------


Ø 32, glanzende slijtvaste witte nylon, soft move.



Rechte greep RVS satijn

DE5050S	30 cm	84.00 €
DE50505S	50 cm	98.00 €

Greep Ø 32, buis in bacteriostatisch RVS 304, mat gepolijst UltraSatin.



Opklapbare greep RVS satijn

DE510160S	65 cm	399.00 €
DE510171S	90 cm	470.00 €

Ø 32, RVS mat gepolijst UltraSatin, soft move.
Beiden ook verkrijgbaar in glanzend gepolijst UltraPolish.



Rechte greep RVS glans

DE5050P2	30 cm	84.00 €
DE50505P2	50 cm	98.00 €

Ø 32, buis in bacteriostatisch RVS 304, gepolijst UltraPolish.



Kantelbare spiegel met lange hendel wit

DE510201N	345.00 €
-----------	----------

Kantelbare spiegel 600 x 500 + hendel nylon wit.



Kantelbare spiegel_DE510202P
 Wastafelkraan_DEH96001BEL
 T-vormige Be-Line greep met verticale stang_DE511944C
 Opklapbaar douchezitje_DE511930C
 Opklapbare Be-Line greep_DE511960C

DELABIE



Aqua handgreep

CE1525876

Wit nylon, 40 cm.

 54.01 €

O-Plus

Bathroom & Kitchen solutions

DELABIE**RIHO**

Comfort en Zorg

O-Plus**Douchezitje**

OPNICEDSW

325.00 €

Douchezit opklapbaar wit/chroom.

O-Plus**Douchezitje**

OPNICEDSA

342.00 €

Douchezit opklapbaar antraciet/chroom.

RIHO**Douchezitje solid surface**

RI207010

288.00 €

mat wit, 40 x 29 x 43 cm

DELABIE**DELABIE****Douchezit opklapbaar Be-Line®**

DE511920W alu wit

428.00 €

DE511920C antraciet

428.00 €

Met softclose, demonteerbaar, mat wit zijte antislip met bevestiging.
Afmeting : 455 x 450 x 90**Douchezit opklapbaar Be-Line®**

DE511930W alu wit

360.00 €

DE511930C antraciet grijs

360.00 €

Met softclose, demonteerbaar, mat wit zijte antislip met bevestiging en voet.
Afmeting : 443x450x480. Maximale aanbevolen belasting : 135kg

DELABIE



DELABIE



DELABIE




Highflow handendroger

DE510622

571.00 €

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Bacteriostatisch RVS 304 glanzend gepolijst.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Vandalbestendig: aluminium kader, eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm, gewicht: 4 kg, luchtverplaatsing: 39 l/s, lichtsnelheid: 230 km/h, beperkt energieverbruik: 1350 W, geluidsniveau: 75-80 dBA, klasse I, IP23, CE, garantie: 3 jaar.




Highflow handendroger

DE510622S

571.00 €

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Bacteriostatisch RVS 304 mat gepolijst.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Vandalbestendig: aluminium kader, eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm, gewicht: 4 kg, luchtverplaatsing: 39 l/s, lichtsnelheid: 230 km/h, beperkt energieverbruik: 1350 W, geluidsniveau: 75-80 dBA, klasse I, IP23, CE, garantie: 3 jaar.




Highflow handendroger

DE510622W

571.00 €

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Bacteriostatisch RVS 304 geëpoxeerd wit.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Vandalbestendig: aluminium kader, eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm, gewicht: 4 kg, luchtverplaatsing: 39 l/s, lichtsnelheid: 230 km/h, beperkt energieverbruik: 1350 W, geluidsniveau: 70 dBA, klasse I, IP23, CE, garantie: 3 jaar.



DELABIE




Highflow handendroger

DE510622BK

657.00 €

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Bacteriostatisch RVS 304 mat zwart.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Vandalbestendig: aluminium kader, eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm, gewicht: 4 kg, luchtverplaatsing: 39 l/s, luchtsnelheid: 230 km/h, beperkt energieverbruik: 1350 W, geluidsniveau: 70 dBA, klasse I, IP23, CE, garantie: 3 jaar.



DELABIE




Speedjet 2 handendroger

DE510624B

1386.00 €

SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal. Mat zwart.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Comfort: warme lucht. Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne. Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of op de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden. Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm. Gewicht: 6,83 kg. Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C. Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus. 230 V~ / 50 Hz. Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h. Geluidsniveau: 66 dBA. Klasse II, IP21. CE. 3 jaar garantie.



DELABIE




Speedjet 2 handendroger

DE510624C

1271.00 €

SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal. Antraciet grijs.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Comfort: warme lucht. Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne. Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of op de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden. Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm. Gewicht: 6,83 kg. Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C. Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus. 230 V~ / 50 Hz. Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h. Geluidsniveau: 66 dBA. Klasse II, IP21. CE. 3 jaar garantie.





Toiletrolhouder_DE510083S

Hoeksteen 135°_DE5082S

Opklapbare greep_DE510171S

Toiletborstelhouder muurmodel met lange hendel_DE510051S

DELABIE



Red

PARED305CR  145.00 €

Wastafelmengkraan met automatische lediging 5/4" elleboog-bediening.



Wastafel Care onderrijdbaar

OPCAREWT wit   216.00 €

64 cm, wit met kraangat.


Wastafelsifon inbouw

VI553753  85.38 €


5/4" x 50/40 kunststof/verchroomd



Aqualine onderrijdbare wastafel

OPAQUA75  749.00 €

exclusief ophangconsole

OPCONSOLE  59.00 €

wit mat

750 x 500 solid surface met geïntegreerde greep, kraangat en aflegvlak.



T-vormige Be-Line greep met verticale stang_DE511944C
Opklapbaar douchezitje_DE511930C

DELABIE



LAUFEN

43 cm



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions

Pro comfort "back to wall"

LFH8259620000001 (A)	412.00 €
LFH8299520008721 (B)	275.00 €
LFH8989660000001 (C)	179.00 €

(A) Closet voor duoblok, diepspoel, rimless, afvoer PK, vario (70-220), back to wall, 2 schroefgaten, wit. (B) Reservoir compleet. (C) Wc-zitting softclose

Hangwc Care

OPCAREWCV wit (A)	439.00 €
PR1050111-DK3999 (B)	156.90 €

A) hangwc verlengd 70 cm - B) wc-zitting softclose voor hangwc

Verlengd watertoevoeraansluitstuk

OP8901100000001	26.00 €
-----------------	---------



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions

50 cm



O-Plus
Bathroom & Kitchen solutions

50 cm

Wc duobloc Care +8 cm wit

Onderpot uitgang PK	OPCAREPK8	259.00 €
Onderpot uitgang AO	OPCAREAO8	231.00 €
Jachtbak m/binnenwerk	OPCARERES	137.00 €
Wc zitting met RVS-as	PR54011-BY3999	117.85 €

Wc duobloc +8 cm wit

Verhoogde onderpot uitgang pk	OPALTOWC	344.00 €
Jachtbak met binnenwerk	OPALTORES	224.00 €
Wc zitting	OPALTOZIT	139.00 €

Verwarming

VERWARMING

Ontdek al onze partners hier:



